


1.  $\mathbf{r}: \mathbf{r}(t), (x, y, z)(t), \mathbf{r}(s).$   
 $\dot{\mathbf{r}}: \dot{\mathbf{r}}(t), (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})(t), \boldsymbol{\tau} \dot{s}.$   
 $\ddot{\mathbf{r}}: \ddot{\mathbf{r}}(t), (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})(t), \ddot{s} \boldsymbol{\tau} + \dot{s}^2 k_1 \mathbf{n}$

2.  $\langle ? \rangle$

3. В криволинейных координатах

- ▷  $\mathbf{v} = \sum_k \dot{q}^k \mathbf{e}_k$
- ▷  $\mathbf{w} = \sum_k \ddot{q}^k \mathbf{e}_k + \sum_{k,i} \dot{q}^k \dot{q}^i \frac{\partial \mathbf{e}_k}{\partial q^i}$
- ▷  $w^j = \ddot{q}^j + \sum_{k,i} \dot{q}^k \dot{q}^i \Gamma_{ki}^j$
- ▷  $\Gamma_{j,ki} = \frac{\partial \mathbf{e}_k}{\partial q^i} \cdot \mathbf{e}_j$  — I рода
- ▷  $\Gamma_{ki}^j = \frac{\partial \mathbf{e}_k}{\partial q^i} \cdot \mathbf{e}^j$  — II рода
- ▷  $w_\ell = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial \dot{q}^\ell} \left( \frac{\dot{\mathbf{r}}^2}{2} \right) \right) - \frac{d}{dq^\ell} \left( \frac{\dot{\mathbf{r}}^2}{2} \right)$

4. Про углы Эйлера



img/euler\_ang.pdf

- ▷  $\boldsymbol{\omega} = \dot{\psi} \mathbf{i}_3' + \dot{\theta} \mathbf{i}_1'' + \dot{\varphi} \mathbf{i}_3$
- ▷  $\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0(t) + \mathbf{r}(t)$

- ▷  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} + \mathbf{v}_r$
- ▷  $\mathbf{w} = \mathbf{w}_0 + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r + \mathbf{w}_r$

5.

6.

7.

8.

9. В поле центральной силы  $\neg$

- ▷  $u = 1/\rho.$
- ▷ Формулы Бине
- $$\begin{cases} v^2 = c^2 \left( \left( \frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right) \\ w_\rho = -c^2 u^2 \left( \frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \end{cases}$$
- ▷ Невыразимая жжесть

10.  $\langle ? \rangle \langle \text{set aflame} \rangle$  Движение твёрдого тела  $\neg$

- ▷  $\boldsymbol{\omega} = 0$  — поступательное
- ▷  $\mathbf{v}_0, \mathbf{w}_0 = 0, \boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi} \mathbf{i}_3$  — вращение вокруг неподвижной оси
- ▷  $\mathbf{v}_0 \uparrow \uparrow \boldsymbol{\omega}$  — винт
- ▷  $\langle ? \rangle$  Как попало вокруг неподвижной точки <sup>1</sup>  $\neg$
- $$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} = & \mathbf{i}_1 (\dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi) + \\ & + \mathbf{i}_2 (\dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi) + \\ & + \mathbf{i}_3 (\dot{\psi} \cos \varphi + \dot{\varphi}) \end{aligned}$$

11. Скорость и ускорение точек твердого тела

- ▷  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$
- ▷  $\mathbf{w} = \mathbf{w}_0 + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$

12. Сложение движений ТТ

- ▷  $\mathbf{v}_{r_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \left( \mathbf{v}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \overrightarrow{O_k O} \right) + \sum_{k=0}^{n-1} \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{r}_0$
- ▷  $\mathbf{V} = \sum_{k=0}^{n-1} \left( \mathbf{v}_k + \boldsymbol{\omega}_k \times \overrightarrow{O_k O} \right)$
- ▷  $\boldsymbol{\Omega} = \sum_{k=0}^{n-1} \boldsymbol{\omega}_k \Rightarrow \mathbf{v}_{r_n} = \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_0$

13. Кинематический винт

<sup>1</sup>У нас тут вроде косяк, а дальше снова как здесь  $\langle \sim \rangle$