

## § 1 Определения

**Определение 1.** Пусть  $K$ —поле. Рассмотрим множество  $V$  с двумя операциями

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ \cdot : K \times V &\rightarrow V \end{aligned}$$

Тогда  $V$ —линейное пространство над  $K$ , если  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V, \alpha_i \in K$

1.  $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$
2.  $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$
3.  $\exists \mathbf{0} \in V : \mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$
4.  $\exists (-\mathbf{x}) \in V : \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$
5.  $(\alpha_1 + \alpha_2)\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{x} + \alpha_2\mathbf{x}$
6.  $\alpha(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \alpha\mathbf{x}_1 + \alpha\mathbf{x}_2$
7.  $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$
8.  $(\alpha_1\alpha_2)\mathbf{x} = \alpha_1(\alpha_2\mathbf{x})$

**Определение 2.** Пусть  $U, V$ —линейные пространства над  $K$ ,  $U \subset V$ . Тогда  $U$ —подпространство  $V$ .

**Определение 3.** Пусть  $V$ —линейное пространства над  $K$ ,  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in V$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ . Тогда  $\alpha_1\mathbf{x}_1 + \dots + \alpha_n\mathbf{x}_n$ —линейная комбинация  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ .

**Лемма 1.** Пусть  $U, V$ —линейные пространства над  $K$ ,  $U \subset V$ . Тогда если  $U$  замкнуто относительно  $+$ ,  $\cdot$  из  $V$ , то  $U$ —подпространство  $V$ .

▼

Формулировка леммы аналогична тому, что всякая линейная комбинация элементов  $U$  лежит в нём же. Нужная дистрибутивность, ассоциативность и т.д. унаследуются от соответствующих операций в надпространстве, так как их свойства заданы на всём множестве  $V$ , а значит и на подмножестве  $U$ . Однако в некоторых свойствах требовалось существование в множестве чего-нибудь. Покажем, что все эти требования равносильны существованию линейной комбинации.

3.  $\exists \mathbf{0} \in U \Leftarrow \exists 0 \cdot \mathbf{x}, \mathbf{x} \in U$

$$4. \exists -\mathbf{x} \in U \Leftrightarrow \exists (-1) \cdot \mathbf{x}, \mathbf{x} \in U$$

▲

**Определение 4.** Пусть  $V$ — линейное пространства над  $K$ ,  $M \subset V$

$$\langle M \rangle = \left\{ \alpha_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{x}_n \left| \begin{array}{l} \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K \\ \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in M \end{array} \right. \right\}$$

$\langle M \rangle$ — линейная оболочка  $M$ .

**Лемма 2.** Верны утверждения:

1.  $\langle M \rangle$ — подпространство  $V$
2.  $\langle M \rangle = \bigcap_i W_i$ ,  $W_i \supset M$ ,  $W_i$ — подпространство  $V$

▼

Доказательства очень похожи на соответствующие в теории групп.

▲

**Определение 5.** Пусть  $V$ — линейное пространство. Тогда  $M \subset V$ — порождающая система, если  $\langle M \rangle = V$

## § 2 Линейная независимость системы векторов

**Определение 1.** Пусть  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in V$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ . Тогда если

$$\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{x}_n = 0 \Rightarrow \forall i \alpha_i = 0$$

то система векторов  $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$  линейно независима. В противном случае система линейно зависима.

### Свойства

1. Подсистема линейно независимой системы линейно независима.
2. В ЛНЗ системе ни один вектор не выражается через другие

### § 3 Лемма о линейной зависимости линейных комбинаций. Базис

**Лемма 1** (Линейная зависимость линейных комбинаций). Пусть  $V = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  — ЛНЗ, а  $U = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$  — линейные комбинации векторов из  $M$ . Тогда если  $m > n$ , то  $U$  — линейно зависимы.

▼

Там получается ОСЛУ, в которой уравнений больше, чем неизвестных. Решение найдётся.

▲

**Определение 1.** Базис — линейно независимая (0.2.1), порождающая (0.1.5) система векторов.

**Определение 2.** Размерность ( $\dim$ ) линейного пространства — число векторов в базисе.

**Лемма 2** (Корректность определения размерности). Пусть  $\{u_i\}_{1 \leq i \leq n}$ ,  $\{v_i\}_{1 \leq i \leq m}$  — базисы  $V$ . Тогда  $m = n$ .

▼

Иначе одна система выражается через другую и по 0.3.1 она ЛЗ, что странно.

▲

### § 4 Базис в конечномерных пространствах

Во всех следующих теоремах действие происходит в конечномерных пространствах.

**Теорема 1.** Из всякой порождающей системы можно выделить базис

**Следствие 1.** Базис — минимальная порождающая система векторов

**Теорема 2.** Из всякой линейно независимой системы можно выделить базис.

**Следствие 1.** Базис — максимальная линейно независимая система

## § 5 Сумма и пересечение ЛП

**Определение 1.** Пусть  $\forall i \in I \ U_i \subset V$ . Тогда

$$\sum_{i \in I} U_i := \{u_1 + \dots + u_n \mid u_i \in U_i\}$$

То есть совокупность всевозможных сумм

**Определение 2.**

$$\bigcap_{i \in I} U_i := \{u \mid \forall i \ u \in U_i\}$$

*Замечание.* Пересечение—подпространство.

**Теорема 1.** Пусть  $U_1, U_2$ —подпространства  $V$ . Тогда

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$$

□ Пусть  $\dim(U_1 \cap U_2) = k$ ,  $\dim U_1 = k + l$ ,  $\dim U_2 = k + n$ . Тут мы просто дополняем базис пересечения до базиса пространства, умеем же по 0.4.2.

1. Сначала доказываем, что  $k + l + n$  нужных векторов вообще хватит, чтобы породить всё  $U_1 + U_2$
2. Потом доказываем, что построенный таким образом базис линейно независим

■

## § 6 Внутренняя прямая сумма

**Определение 1.** Пусть  $\{U_i\}_{i \in I} \subset 2^V$ ,  $U = \sum_I U_i$ . Тогда

$$\left( \sum_{\substack{i \in I \\ u_i \in U_i}} u_i = 0 \Rightarrow \forall i \ u_i = 0 \right) \Leftrightarrow U = \bigoplus_{i \in I} U_i$$

**Лемма 1.** Элемент из прямой суммы единственным образом представляется суммой  $u_i \in U_i$ .

**Теорема 2** (Критерий  $\oplus$ ). Пусть

$$U = \sum_{i \in I} U_i$$

$$W_i = \sum_{j \in I, j \neq i} U_j$$

Тогда  $U$ —прямая сумма  $\Leftrightarrow$

$$\forall i \ U_i \cap W_i = \{0\}$$

□ Более-менее ясно из определения прямой суммы. И вообще, похоже на свойства ЛНЗ системы векторов. ■

## § 7 Размерность прямой суммы конечного числа ЛП

**Теорема 1.**

$$\dim \underbrace{\bigoplus_{i \in I} U_i}_V = \sum_{i \in I} \dim U_i$$

□ (По мотивам [?, стр. 195]).

Сначала заметим, что объединение базисов — точно порождающая система в  $V$ . Теперь докажем, что она линейно независима. Пусть для начала  $e_{ij}$  — базис  $U_i$ . Тогда

$$V \ni v = \sum_{i,j} \alpha_{ij} e_{ij}$$

Сгруппируем

$$\begin{aligned} u_i &= \sum_j \alpha_{ij} e_{ij} \\ v = 0 &\Leftrightarrow \sum_i u_i = 0 \Leftrightarrow \forall i \ u_i = 0 \end{aligned}$$

Ну а ноль в подпространствах представляется единственным образом

$$u_i = 0 \Rightarrow \forall j \ \alpha_{ij} = 0$$

■

**Утверждение 2** (Непонятно зачем нужное утверждение). Пусть

$$V_{k+1} = \bigoplus_{i=1}^{k+1} U_i, \quad V_k = \sum_{i=1}^k U_i$$

Тогда

$$V_k = \bigoplus_{i=1}^k U_i$$

## § 8 Аффинные подпространства

**Определение 1.** Пусть  $U$  — подпространство  $V$ ,  $a \in V$ . Тогда  $W = U + a = \{x + a \mid x \in U\}$  — аффинное подпространство.

**Лемма 1.** Пусть  $U$  — подпространство  $V$ . Тогда

$$U + a = U + b \Leftrightarrow a - b \in U$$

**Лемма 2.** Пусть  $V$  — линейное пространство над  $K$ ,  $W \subset V$ ,  $a \in V$ . Тогда если:

$$1. \forall \alpha \in K, x \in W \quad \alpha(x - a) + a \in W$$

$$2. \forall x_1, x_2 \in W \quad x_1 + x_2 - a \in W$$

то  $W$  — аффинное подпространство

## § 9 Факторпространство

**Определение 1.** Пусть  $U$  — подпространство линейного пространства  $V$  над полем  $K$ . Тогда такая структура называется факторпространством:

$$V/U := \{U + a \mid a \in V\}$$

$$\bar{a} := U + a$$

$$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b}$$

$$\alpha \cdot \bar{a} := \overline{\alpha \cdot a}$$

**Утверждение 1.** Определение 0.9.1 корректно

**Утверждение 2.** Структура которую описали в 0.9.1 — векторное пространство.

**Теорема 3.**

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U$$

**Определение 2.** Дополнение базиса  $U$  до базиса  $V$  называется базисом  $V$  относительно  $U$  (относительным базисом).