

# રિન્યુએબલ એનજી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં ઉભરતા વલણ (4361106) - ઉનાળો 2025 ઉકેલ

Milav Dabgar

May 14, 2025

## પ્રશ્ન 1(a) [3 ગુણ]

રિન્યુએબલ એનજીની વ્યાખ્યા આપો અને તેનું મહત્વ સમજાવો.

### જવાબ

જવાબ: રિન્યુએબલ એનજી એ કુદરતી સ્ત્રોતોમાંથી મેળવવામાં આવતી ઊર્જા છે જે સતત ભરપાઈ થતી રહે છે, જેમ કે સૌર, પવન, પાણી, બાયોમાસ અને ભૂગર્ભીય ઊર્જા.

કોષ્ક 1. રિન્યુએબલ એનજી સ્ત્રોતોના પ્રકારો

પ્રકાર	સ્ત્રોત	ફાયદો
સૌલર	સૂર્યનું કિરણોત્સર્જ	સ્વરચ્છ, પુષ્કળ
વિન્ડ	હવાની હલનચલન	કોઈ ઉત્સર્જન નહીં
હાઇડ્રો	પાણીનો પ્રવાહ	વિશ્વસનીય પાવર
બાયોમાસ	કાર્બનિક પદાર્થ	કાર્બન તટસ્થ

### મહત્વ:

- પર્યાવરણ સુરક્ષા: પ્રદૂષણ અને ગ્રીનહાઉસ ગેસો ધટાડે છે
- ઊર્જા સુરક્ષા: અશીખ્યત ધંધન પર નિર્ભરતા ધટાડે છે
- આર્થિક ફાયદા: રોજગાર સર્જન અને ઊર્જા ખર્ચ ધટાડે છે

### મેમરી ટ્રીક

"SEEB" - Solar, Environmental, Economic, Biomass

## પ્રશ્ન 1(b) [4 ગુણ]

સૌર ફોટોવોલ્ટેઇક અસર અને ફોટોવોલ્ટેઇક રૂપાંતરનો સિદ્ધાંત સમજાવો.


### જવાબ

જવાબ: ફોટોવોલ્ટેઇક અસર એ સેમિકંડક્ટર પદાર્થ પર પ્રકાશ પડવાથી વિદ્યુત વિવાહની ઉત્પત્તિ છે.

#### કાર્યસિદ્ધાંત:

- ફોટોન શોધણા: પ્રકાશ ફોટોન-સ સૌલર સેલની સપાટી પર અથડાય છે
- ઇલેક્ટ્રોન ઉતેજના: ઇલેક્ટ્રોન ઊર્જા મેળવે છે અને કંડરશન બેન્ડમાં જાય છે
- ચાર્જ વિભાજન: બિલ્ટ-ઇન ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચાર્જ અલગ કરે છે
- કર્ટ ઉત્પાદન: ઇલેક્ટ્રોનસનો પ્રવાહ DC વીજળી બનાવે છે

#### આકૃતિ:



આકૃતિ 1. ફોટોવોલ્ટેઇક રૂપાંતર સિદ્ધાંત

## મેમરી ટ્રીક

“PACE” - Photons, Absorption, Charge, Electricity"

## પ્રશ્ન 1(c) [7 ગુણ]

ઇલેક્ટ્રિક વહીકલ (EV) ના પ્રકારો અને EV માટે વિવિધ ઊર્જા સ્ત્રોતોનું વર્ણન કરો.

## જવાબ

## જવાબ:


કોષ્ટક 2. ઇલેક્ટ્રિક વહીકલના પ્રકારો

EV પ્રકાર	સંપૂર્ણ સ્વરૂપ	પાવર સ્ત્રોત	રૂપ
BEV	બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વહીકલ	માત્ર બેટરી   150-400 કિમી	
HEV	હાયબ્રિડ ઇલેક્ટ્રિક વહીકલ	બેટરી + એન્જિન   600+ કિમી	
PHEV	પલગ-ઇન હાયબ્રિડ	બેટરી + એન્જિન   50-100 કિમી ઇલેક્ટ્રિક	
FCEV	ફ્યુઅલ સેલ ઇલેક્ટ્રિક	હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ   400-600 કિમી	

## EV માટે ઊર્જા સ્ત્રોતો:

- બેટરી: લિથિયમ-આયન બેટરીઓ વિદ્યુત ઊર્જા સંગ્રહ કરે છે
- ફ્યુઅલ સેલ: હાઇડ્રોજનને વીજળીમાં રૂપાંતરિત કરે છે
- અલ્ટ્રાકેપેસિટર: જડપી ઊર્જા સંગ્રહ અને છોડવાની પ્રક્રિયા
- ફલાયવહીલ: યાંનિક ઊર્જા સંગ્રહ
- રિઝનરેટિવ બ્રેકિંગ: બ્રેકિંગ દરમિયાન ઊર્જા પુનર્પ્રાપ્ત કરે છે
- હાયબ્રિડ સ્ત્રોતો: બહુવિધ ઊર્જા સ્ત્રોતોનું સંયોજન

આકૃતિ: EV આર્કિટેક્ચર



આકૃતિ 2. EV આર્કિટેક્ચર

## મેમરી ટ્રીક

""BHPF-BUFR" - Battery, Hybrid, Plugin, FuelCell - Battery, Ultracap, Flywheel, Regen"

## પ્રશ્ન 1(c) OR [7 ગુણ]

વિવિધ પ્રકારના રિન્યુઆબલ ઊર્જા સ્ત્રોતોની ચર્ચા કરો.

## જવાબ

## જવાબ:

કોષ્ટક 3. રિન્યુઆબલ ઊર્જા સ્ત્રોતોની સરખામણી

સ્ત્રોત	કેવી રીતે કામ કરે છે	ફાયદા	ઉપયોગ
સૌર	સૂર્યપ્રકાશને વીજળીમાં ઉપાંતરિત કરે છે	સ્વરચ્છ, પુષ્કળ	ઝડપ સિસ્ટમ, ફાર્મ
પવન	પવન ટર્બાઇન ફેરવે છે	કોઈ ઇંધન ખર્ચ નથી	વિન્ડ ફાર્મ, ઓફશોર
હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક	પાણીનો પ્રવાહ પાવર જનરેટ કરે છે	વિશ્વસનીય, લાંબા સમય સુધી ચાલે છે	ડેમ, નદીઓ
બાયોમાસ	કાર્બનિક પદાર્થનું દહન	કાર્બન તટસ્થ	પાવર પ્લાન્ટ, હીટિંગ
જીઓથર્મલ	પૃથ્વીની ગરમ ઊર્જા	સતત ઉપલબ્ધતા	હીટિંગ, વીજળી

## ઉભરતા વલણો:

- ટાઇડલ વેવ: મહાસાગરની તરંગ ઊર્જા ઉપાંતરણ
- સૌર થર્મલ: કેન્દ્રિત સૌર ઊર્જા સિસ્ટમ
- હાઇડ્રોજન: રિન્યુઆબલ સ્ત્રોતોમાંથી સ્વરચ્છ ઇંધન

## ફાયદા:

- કાઉંપણું: ક્યારેય ખતમ થતું નથી
- પર્યાવરણીય: ન્યુનતમ પ્રદૂષણ
- અર્થિક: લાંબા ગાળે ઊર્જા ખર્ચ ઘટાડે છે

## મેમરી ટ્રીક

""SWHBG-THS" - Solar, Wind, Hydro, Biomass, Geothermal - Tidal, Hydrogen, Solar thermal"

## પ્રશ્ન 2(a) [3 ગુણ]

નેનોટેકનોલોજી વ્યાખ્યાયિત કરો અને નેનોટેકનોલોજીની એપ્લિકેશનોની સૂચિ બનાવો.

## જવાબ

જવાબ: નેનોટેકનોલોજી એ અણુ અને આણવિક સ્તરે (1-100 નેનોમીટર) પદાર્થનું હેરફેર કરવાનું વિજાન છે.

## એપ્લિકેશનો:

- ઇલેક્ટ્રોનિક્સ: નાના, ઝડપી પ્રોસેસર
- મેડિસિન: દવા પહોંચાડવાની સિસ્ટમ
- ઊર્જા: સૌર સેલ, બેટરીઓ
- સામગ્રી: મજબૂત, હળવા કમ્પોઝિટ

## મેમરી ટ્રીક

""NEMS" - Nano Electronics, Medicine, Solar"

## પ્રશ્ન 2(b) [4 ગુણ]

સંપૂર્ણ સ્વરૂપો આપો: UAV, IOT, AI, M2M

### જવાબ

જવાબ:

કોષ્ટક 4. ટેકનોલોજી સંક્ષેપો

સંક્ષેપ	સંપૂર્ણ અવસ્થા	એપ્લિકેશન
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	સર્વેલન્સ, ડિલિવરી
IOT	Internet of Things	સ્માર્ટ હોમ, શહેરો
AI	Artificial Intelligence	મશીન લર્નિંગ, ઓટોમેશન
M2M	Machine to Machine	ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઓટોમેશન

### મેમરી ટ્રીક

""UIAM" - UAV, IOT, AI, M2M"


## પ્રશ્ન 2(c) [7 ગુણ]

ડ્રોનના બ્લોક ડાયાગ્રામ અને તેના મુખ્ય ઘટકોનું વર્ણન કરો.

### જવાબ

જવાબ:

બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 3. ડ્રોન બ્લોક ડાયાગ્રામ

### મુખ્ય ઘટકો:

- ફલાઇટ કંટ્રોલર: ડ્રોનનું મગજ, સેન્સર ડેટાને પ્રોસેસ કરે છે
- મોટર્સ અને પ્રોપેલર્સ: થ્રસ્ટ અને કંટ્રોલ મૂવમેન્ટ પ્રદાન કરે છે
- બેટરી: બધા ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોને પાવર આપે છે
- GPS મોડ્યુલ: સ્થાન અને નેવિગેશન ડેટા પ્રદાન કરે છે
- IMU સેન્સર્સ: પ્રવેગ, પરિભ્રમણ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર માપે છે
- કેમેરા: છબીઓ અને વીડિયો કેપ્ચર કરે છે
- સિમબ્લાન્ડ: સરળ ફૂટેજ માટે કેમેરાને રિથર કરે છે

### કાર્યસિદ્ધાંત:

- કંટ્રોલ: રિમોટ રિસીવરને કમાન્ડ મોકલે છે
- પ્રોસેસિંગ: ફ્લાઇટ કંટ્રોલર કમાન્ડનું અર્થધારણ કરે છે
- સ્થિરીકરણ: IMU સંસર સંતુલન જાળવે છે
- નેવિગેશન: GPS પોઝિશન ફીડબેક પ્રદાન કરે છે

#### મેમરી ટ્રીક

```"FMBGIC" - Flight controller, Motors, Battery, GPS, IMU, Camera"

### પ્રશ્ન 2(a) OR [3 ગુણ]

IOT અને તેના મહત્વની ચર્ચા કરો.

#### જવાબ

**જવાબ:** ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ (IOT) રોજિંદા ઉપકરણોને ડેટા એક્સચેન્જ અને રિમોટ કંટ્રોલ માટે ઇન્ટરનેટ સાથે જોડે છે.

#### મહત્વ:

- ઓટોમેશન: સ્માર્ટ હોમ અને શહેરો
- કાર્યક્ષમતા: સંસાધનોનો ઓપ્ટિમાઇઝ ઉપયોગ
- મોનિટરિંગ: રીચલ-ટાઇમ ડેટા કલેક્શન

#### મેમરી ટ્રીક

```"AEM" - Automation, Efficiency, Monitoring"

### પ્રશ્ન 2(b) OR [4 ગુણ]

વેરેબલ ટેકનોલોજી વ્યાખ્યાપિત કરો. વેરેબલ ટેકનોલોજીની ઓછામાં ઓછી ત્રણ એપ્લિકેશનના નામ આપો.

#### જવાબ

**જવાબ:** વેરેબલ ટેકનોલોજી એ શરીર પર પહેરવામાં આવતા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો સંદર્ભ આપે છે જે આરોગ્ય, ફિટનેસ અથવા માહિતી પ્રદાન કરવા માટે મોનિટર કરે છે.

#### એપ્લિકેશનો:

- સ્માર્ટ વોય: ફિટનેસ ટ્રેકિંગ, નોટિફિકેશન
- સ્માર્ટ ગ્લાસ: એગમેન્ટેડ રિયાલિટી, નેવિગેશન
- હેલ્થ મોનિટર્સ: હાર્ટ રેટ, બ્લડ પ્રેશર મોનિટરિંગ

#### મેમરી ટ્રીક

```"WSH" - Watches, Smart glasses, Health monitors"


### પ્રશ્ન 2(c) OR [7 ગુણ]

બ્લોક ડાયાગ્રામની મદદથી સ્માર્ટ સ્ટ્રીટ લાઇટ કંટ્રોલ અને મોનિટરિંગ સમજાવો.

#### જવાબ

#### જવાબ:

બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 4. સ્માર્ટ સ્ટ્રીટ લાઇટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ

**ઘટકો:**

- લાઇટ સેન્સર: આસપાસના પ્રકાશના સ્તરને શોધે છે
- મોશન સેન્સર: પદયાત્રી/વાહનની હલનચલન શોધે છે
- માઇક્રોકંટ્રોલર: સેન્સર ડેટાને પ્રોસેસ કરે છે અને લાઇટિંગ કંટ્રોલ કરે છે
- કમ્પ્યુનિકેશન મોડ્યુલ: કંટ્રોલ સેન્ટર સાથે વાયરલેસ કનેક્શન
- LED સ્ટ્રીટ લાઇટ: ઊર્જા-કાયદ્ધમ લાઇટિંગ
- ડિમ્બિંગ કંટ્રોલ: જરૂરિયાત આધારિત તેજ ગોઠવે છે

**કાર્યપ્રણાલી:**

- ઓટો ON/OFF: સાંજે લાઇટ ચાલુ, સવારે બંધ
- મોશન ડિટેક્શન: હલનચલન શોધાતાં તેજ વધારે છે
- રિમોટ મોનિટરિંગ: સેન્ટ્રલ સિસ્ટમ બધી લાઇટ મોનિટર કરે છે
- ઊર્જા બચત: કોઈ પ્રવૃત્તિ ન હોય ત્યારે લાઇટ ડિમ કરે છે

**મેમરી ટ્રીક**

““LMCL” - Light sensor, Motion sensor, Controller, LED”

**પ્રશ્ન 3(a) [3 ગુણ]**

ઓર્ગોનિક અને ઇનાઓર્ગોનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સની સરખામણી કરો.

**જવાબ****જવાબ:**

કોષ્ટક 5. ઓર્ગોનિક vs ઇનાઓર્ગોનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

| પરિમાણ     | ઓર્ગોનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ | ઇનાઓર્ગોનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ |
|------------|-------------------------|----------------------------|
| સામગ્રી    | કાર્બન-આધારિત સંયોજનો   | સિલિકોન, ધાતુઓ             |
| કિંમત      | ઓછી ઉત્પાદન કિંમત       | વધારે કિંમત                |
| લવચીકરણ    | લવચીક, વાંકી શકાય તેવું | કઠોર માળખું                |
| પ્રોસેસિંગ | ઓછું તાપમાન             | વધારે તાપમાન               |

**મેમરી ટ્રીક**

““MCFP” - Material, Cost, Flexibility, Processing”

## પ્રશ્ન 3(b) [4 ગુણ]

OPVD પર ટૂંકનોંધ લખો.

### જવાબ

**જવાબ:** OPVD (ઓર્ગેનિક ફોટોવોલ્ટેચક ડિવાઇસ) એ ઓર્ગેનિક રોમિકંડકટીંગ સામગ્રીમાંથી બનાવેલા સોલર સોલ છે.

#### લાક્ષણિકતાઓ:

- લવરીક: લવરીક સબસ્ટ્રેટ પર બનાવી શકાય છે
- ઓછી કિંમત: સસ્તી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા
- હળવાવજન: પોર્ટબલ એપ્લિકેશન માટે યોગ્ય
- અર્ધ-પારદર્શક: વિન્ડોમાં એકીકૃત કરી શકાય છે

#### એપ્લિકેશનો:

- બિલ્ડિંગ એકીકરણ: સોલર વિન્ડો
- પોર્ટબલ ડિવાઇસ: લવરીક સોલર ચાર્જર
- વેરેબલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ: સોલર-પાર્વર્ડ ગેજેટ

### મેમરી ટ્રીક

“"FLLW" - Flexible, Low-cost, Lightweight, Windows”


## પ્રશ્ન 3(c) [7 ગુણ]

બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ અને તેમના મૂળભૂત બ્લોક ડાયાગ્રામ સમજાવો.

### જવાબ

**જવાબ:** બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ અનન્ય જૈવિક લાક્ષણિકતાઓના આધારે વ્યક્તિઓને ઓળખે છે.

#### બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 5. બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ ઘટકો

#### ઘટકો:

- સેન્સર મોડ્યુલ: બાયોમેટ્રિક ડેટા કેપ્ચર કરે છે (ફિંગરપ્રિન્ટ, આઈરિસ, ચહેરો)
- સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ: કેપ્ચર્ડ સિગ્નલને વધારે છે અને સાફ્ટ કરે છે
- ફીચર એક્સ્ટ્રાક્શન: અનન્ય લાક્ષણિકતાઓને ઓળખે છે
- ડેટાબેઝ મોડ્યુલ: બાયોમેટ્રિક ટેમ્પલેટ સ્ટોર કરે છે

- મેથિંગ મોડ્યુલ: કેપ્ચર્ડ ડેટાને સ્ટોર્ડ ટેમ્પલેટ સાથે સરખાવે છે
  - ડિસ્ટિન્જન મોડ્યુલ: અંતિમ સ્વીકાર/નકાર નિર્ણય લે છે
- બાયોમેટ્રિક્સના પ્રકારો:**
- ફિંગરપ્રિન્ટ: આંગળીઓ પર રિજ પેટન
  - આઇરિસ: આંખના આઇરિસ પેટન
  - ચહેરાની ઓળખ: ચહેરાની વિશેષતાઓ
  - અવાજ: અવાજની પેટન અને લાક્ષણિકતાઓ

### મેમરી ટ્રીક

``SFEMD'' - Sensor, Feature extraction, Matching, Database, Decision"

## પ્રશ્ન 3(a) OR [3 ગુણ]

ઓર્ગાનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સના ફાયદા અને એપ્લિકેશનની યાદી બનાવો.

### જવાબ

#### જવાબ:

#### ફાયદા:

- લવચીક: વાંકી શકાય તેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો
- ઓછી કિંમત: સસ્તી ઉત્પાદન
- મોટા વિસ્તાર: મોટી સપાઈએને ઢાંકી શકે છે

#### એપ્લિકેશન:

- OLED ડિસ્પ્લે: લવચીક સ્ક્રીન
- સોલર સેલ: હળવાવજન પેનલ
- RFID ટેગ: લવચીક ઓળખ

### મેમરી ટ્રીક

``FLL-OSR'' - Flexible, Low-cost, Large-area - OLED, Solar, RFID"

## પ્રશ્ન 3(b) OR [4 ગુણ]

OLED પર ટૂંકનોંધ લખો.

### જવાબ

**જવાબ:** OLED (ઓર્ગાનિક લાઇટ એમિલ્ટિંગ ડાયોડ) એ ડિસ્પ્લે ટેકનોલોજી છે જે ઓર્ગાનિક સંયોજનોનો ઉપયોગ કરે છે જે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લાગુ કરવામાં આવે ત્યારે પ્રકાશ ઉત્સર્જન કરે છે.

#### ફાયદા:

- સ્વ-પ્રકાશિત: બેકલાઇટની જરૂર નથી
- હાઇ કોન્ટ્રાસ્ટ: સાચા કાળા રંગો
- લવચીક: વાંકી અને વળાંકવાળું બનાવી શકાય છે
- ઊર્જા કાર્યક્ષમ: ઓછો પાવર વપરાશ

#### એપ્લિકેશન:

- સ્માર્ટફોન: OLED સ્ક્રીન
- ટીવી: અલ્ટ્રા-થિન ડિસ્પ્લે
- વેરેબલ: સ્માર્ટવોચ ડિસ્પ્લે

## મેમરી ટ્રીક

“SHFE” - Self-illuminating, High contrast, Flexible, Efficient"

## પ્રશ્ન 3(c) OR [7 ગુણ]

AR/VR કોર ટેકનોલોજી સમજાવો અને તેની એપ્લિકેશનોની ચર્ચા કરો.

## જવાબ

**જવાબ:** AR (ઓગભેન્ટેડ રિયાલિટી) વાસ્તવિક વિશ્વ પર ડિજિટલ માહિતીને ઓવરલે કરે છે, જ્યારે VR (વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી) સંપૂર્ણપણે ઇમર્સિવ ડિજિટલ વાતાવરણ બનાવે છે.

## કોર ટેકનોલોજી:

- ડિસ્પલે સિસ્ટમ: હેડ-માઉન્ટેડ ડિસ્પલે, સ્ક્રીન
- ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ: મોશન સેન્સર, કેમેરા
- પ્રોસેસિંગ યુનિટ: GPU, સ્પેશિયલાઇજડ ચિપ્સ
- ઇનપુટ મેથ્ડ: કંટ્રોલર, જેસ્ચર રેકગ્રિશન

કોષ્ટક: AR vs VR સરખામણી

કોષ્ટક 6. AR vs VR સરખામણી

| પાસું      | AR                          | VR                   |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| વાસ્તવિકતા | વાસ્તવિક વિશ્વ સાથે મિશ્રિત | સંપૂર્ણપણે વર્ચ્યુઅલ |
| સાધનો      | સ્માર્ટફોન, AR ચશ્મા        | VR હેડસેટ, કંટ્રોલર  |
| ઇમર્સિવ    | આંશિક                       | સંપૂર્ણ              |
| ગતિશીલતા   | મોબાઇલ ફેન્ડલી              | સ્થિર સેટઅપ          |

## એપ્લિકેશન:

- AR: ગોમેંગ (Pokemon Go), શિક્ષણ, નેવિગેશન, શોપિંગ
- VR: મનોરંજન, ટ્રેનિંગ, આર્કિટેક્ચર, થેરાપી

## મેમરી ટ્રીક

“DTPI-GENT” - Display, Tracking, Processing, Input - Gaming, Education, Navigation, Training"


## પ્રશ્ન 4(a) [3 ગુણ]

હોમ સોલર રૂફટોપ સિસ્ટમનો બ્લોક ડાયાગ્રામ દોરો.

## જવાબ

## જવાબ:

## બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 6. હોમ સોલર રૂફટોપ સિસ્ટમ

**ઘટકો:**

- સોલર પેનલ્સ: સૂર્યપ્રકાશને DC વીજળીમાં રૂપાંતરિત કરે છે
- ઇન્વર્ટર: DC ને AC પાવરમાં રૂપાંતરિત કરે છે
- બેટરી સ્ટોરેજ: વધારાની ઊર્જા સંગ્રહ કરે છે

**મેમરી ટ્રીક**

""SIB" - Solar panels, Inverter, Battery"

**પ્રશ્ન 4(b) [4 ગુણ]**

OFET નો કાર્યસિદ્ધાંત સમજાવો.

**જવાબ**

**જવાબ:** OFET (ઓર્ગેનિક ફીલ્ડ ઇફેક્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર) કરંટ ફ્લોને કંટ્રોલ કરવા માટે ઓર્ગેનિક સેમિકન્ડક્ટરનો ઉપયોગ કરે છે.

**કાર્યસિદ્ધાંત:**

- ગેટ વોલ્ટેજ: લાગુ વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ બનાવે છે
- ચેનલ ફિર્મેશન: ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ કંડાન્ડિલિટી મોડચુલેટ કરે છે
- કરંટ કંટ્રોલ: સોર્સ-ડ્રેન કરંટ ગેટ દ્વારા કંટ્રોલ થાય છે
- સ્વિચિંગ: ડિજિટલ એપ્લિકેશન માટે ON/OFF સ્ટેટ

**માળપું:**

- સોર્સ/ડ્રેન: કરંટ ઇન્જેક્શન પોઇન્ટ
- ગેટ: કંટ્રોલ ઇલેક્ટ્રોડ
- ઓર્ગેનિક લેયર: એક્ટિવ સેમિકન્ડક્ટર મટેરિયલ

**મેમરી ટ્રીક**

""GCCS" - Gate voltage, Channel, Current, Switching"

**પ્રશ્ન 4(c) [7 ગુણ]**

વિવિધ મશીન લર્નિંગ ટૂલ્સની યાદી બનાવો. કોઈપણ બેની ટૂંકમાં ચર્ચા કરો.

**જવાબ**

**જવાબ:** મશીન લર્નિંગ ટૂલ્સ:

- TensorFlow: ગૂગલનું ML ફેમવર્ક
- PyTorch: ફેસબુકની ડૌપ લર્નિંગ લાઇબ્રેરી
- Scikit-learn: પાયથોન ML લાઇબ્રેરી
- Keras: હાઇ-લેવલ ન્યુરલ નેટવર્ક API
- Machine Learning for Kids: શૈક્ષણિક પ્લેટફોર્મ
- Scratch: ML માટે વિજ્ઞાનુઅલ પ્રોગ્રામ્િંગ

**કોષ્ટક:** ML ટૂલ્સ સરખામણી

કોષ્ટક 7. ML ટૂલ્સ સરખામણી

| ટૂલ          | પ્રકાર        | સર્વોત્તમ  | મુશ્કેલી |
|--------------|---------------|------------|----------|
| TensorFlow   | Deep Learning | જટિલ મોડેલ | એડવાન્સ  |
| Scikit-learn | General ML    | બિજિનર્સ   | સરળ      |

**વિગતવાર ચર્ચા:**

- TensorFlow: ડીપ લર્નિંગ અને ન્યુરલ નેટવર્ક. મોટા પાયે ML અને પ્રોડક્શન માટે સારું છે.

- Scikit-learn: સામાન્ય અલગોરિધમ જેમ કે વર્ગીકરણ, રીએસન. ઉપયોગમાં સરળ અને સારી રીતે ડોક્યુમેન્ટેડ.

#### મેમરી ટ્રીક

""TPSKMS" - TensorFlow, PyTorch, Scikit, Keras, ML4Kids, Scratch"

### પ્રશ્ન 4(a) OR [3 ગુણ]

રિન્યુએબલ એનર્જીમાં ઇમજિંગ ટ્રેન્ડ્સને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો.

#### જવાબ

##### જવાબ:

ઉભરતા વલાણો:

- ફ્લોટિંગ સોલર: પાણીના શરીર પર સોલર પેનલ
- પેરોવ્સ્કાઇટ સેલ: આગામી પેઢીની સોલર ટેકનોલોજી
- ગ્રીન હાઇડ્રોજન: રિન્યુએબલ સ્રોતોમાંથી સ્વચ્છ ઈંઘન

##### ફાયદા:

- વધારે કાર્યક્ષમતા: બહેતર ઊર્જા રૂપાંતરણ
- કિંમત ઘટાડો: સસ્તી રિન્યુએબલ એનર્જી

#### મેમરી ટ્રીક

""FPG" - Floating solar, Perovskite, Green hydrogen"

### પ્રશ્ન 4(b) OR [4 ગુણ]

સંપૂર્ણ સ્વરૂપો આપો: AR, OLED, OPVD, OFET

#### જવાબ

##### જવાબ:

કોષ્ટક 8. ટેકનોલોજી સંપૂર્ણ સ્વરૂપો

| સંક્ષેપ | સંપૂર્ણ સ્વરૂપ                  | ટેકનોલોજી વિસ્તાર  |
|---------|---------------------------------|--------------------|
| AR      | Augmented Reality               | મિક્રો રિયાલિટી    |
| OLED    | Organic Light Emitting Diode    | ડિસ્પ્લે ટેકનોલોજી |
| OPVD    | Organic Photovoltaic Device     | સોલર સેલ           |
| OFET    | Organic Field Effect Transistor | ઇલેક્ટ્રોનિક્સ     |

#### મેમરી ટ્રીક

""AOOO" - AR, OLED, OPVD, OFET"


### પ્રશ્ન 4(c) OR [7 ગુણ]

રાસપદ્રોગ પાઈનો બ્લોક ડાયાગ્રામ સમજાવો.

## જવાબ

**જવાબ:**

બ્લોક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 7. રાસ્પબેરી પાઈ બ્લોક ડાયાગ્રામ

**ઘટકો:**

- ARM પ્રોસેસર: સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ (કવાડ-કોર)
- RAM મેમરી: સિસ્ટમ મેમરી (1GB-8GB)
- GPIO પિન્સ: સેન્સર/ઉપકરણોને ઇન્ટરફેસ કરવા માટે 40 પિન્સ
- USB પોર્ટ્સ: પેરિફરલ્સ કનેક્ટ કરે છે
- HDMI આઉટપુટ: વીડિયો ડિસ્પ્લે કોન૆ક્શન
- ઇથરનેટ પોર્ટ: નેટવર્ક કોન૆ક્ટિવિટી
- માઇક્રો SD કાર્ડ: OS અને ડેટા માટે સ્ટોરેજ

## મેમરી ટ્રીક

```ARGC-EPMS" - ARM, RAM, GPIO, Connectivity - Ethernet, Power, MicroSD, Storage"``


## પ્રશ્ન 5(a) [3 ગુણ]

રાસ્પબેરી પાઈ સાથે LED ઇન્ટરફેસ કરો.

## જવાબ

**જવાબ:**

સર્કિટ કનેક્શન:



આકૃતિ 8. LED ઇન્ટરફેસિંગ

**Python Code:**

```

1 import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
3
4 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
5 GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
6
7 while True:
  
```

```

8   GPIO.output(18, GPIO.HIGH) # LED ON
9   time.sleep(1)
10  GPIO.output(18, GPIO.LOW) # LED OFF
11  time.sleep(1)

```

### મેમરી ટ્રીક

```"GPIO-RC" - GPIO pin, Resistor, Code"

## પ્રશ્ન 5(b) [4 ગુણ]

મશીન લર્નિંગ માટે Pandas પાયથોન લાઇબ્રેરી સમજાવો.

### જવાબ

**જવાબ:** Pandas એ ડેટા મેનિપ્યુલેશન અને એનાલિસિસ માટેની પાયથોન લાઇબ્રેરી છે, જે ML ડેટા પ્રીપ્રોસેસિંગ માટે આવશ્યક છે.

**મુખ્ય વિશેષતાઓ:**

- **DataFrame:** ટેબ્યુલર ડેટા સ્ટ્રક્ચર
- ડેટા કલીનિંગ: ગુમ થયેલ વેલ્યુ, દ્રાલિકેટ હેન્ડલ કરે છે
- ડેટા ઇમ્પોર્ટ: CSV, Excel, JSON ફાઈલો વાંચે છે
- ડેટા એનાલિસિસ: આંકડાકીય ઓપરેશન્સ, ગુપ્ટિંગ

**ML એપ્લિકેશન:**

- ડેટા પ્રીપ્રોસેસિંગ: ડેટાસેટ સાફ અને તૈયાર કરે છે
- કીચર એન્જિનિયરિંગ: ડેટામાંથી નવી વિશેષતાઓ બનાવે છે
- ડેટા એક્સ્પોર્ટ: ડેટા પેર્ટન સમજે છે

**સામાન્ય ફુંક્શન્સ:**

```

1 import pandas as pd
2 df = pd.read_csv('data.csv') # ડેટા લોડ કરો
3 df.info() # ડેટા માહત્ત્મા
4 df.describe() # આંકડાકીય માહત્ત્મા

```

### મેમરી ટ્રીક

```"DCIF" - DataFrame, Cleaning, Import, Functions"

## પ્રશ્ન 5(c) [7 ગુણ]

મશીન લર્નિંગ તકનીકોના પ્રકારો સમજાવો: સુપરવાઈઝડ, અનસુપરવાઈઝડ અને રિઝન્ફૂર્સમેન્ટ લર્નિંગ.


### જવાબ

**જવાબ:**

કોષ્ટક 9. મશીન લર્નિંગ પ્રકારો

| પ્રકાર          | જરૂરી ડેટા       | ધ્યેય               | ઉદાહરણો                          |
|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| સુપરવાઈઝડ       | લેબલ ડેટા        | પરિણામોની આગાહી     | કલાસિફિકેશન, રિગ્રેશન            |
| અનસુપરવાઈઝડ     | અનલેબલ ડેટા      | પેર્ટન શોધવું       | કલસ્ટરિંગ, ડાઇમેન્શનલિટી રિડક્શન |
| રિઝન્ફૂર્સમેન્ટ | રિવાર્ડ સિગ્નલ્સ | શ્રેષ્ઠ કિયાઓ શીખવી | ગેમ પ્લેઇંગ, રોબોટિક્સ           |

**આફ્ટિંગ:** ML લર્નિંગ પ્રક્રિયા



આકૃતિ 9. ML લર્નિંગ પ્રક્રિયા

**વર્ણન:**

- સુપ્રવાઈઝડ લર્નિંગ: ઇનપુટ-આઉટપુટ જોડીઓમાંથી શીખે છે. પ્રક્રિયા જાણીતા જવાબો સાથે ટ્રેનિંગ કરે છે. એપ્લિકેશન: ઇમેઇલ સ્પામ ડિટેક્શન.
- અનસુપ્રવાઈઝડ લર્નિંગ: ડેટામાં છુપાયેલા પેટન્ શોધે છે. કોઈ ટાર્ગેટ વેરિએબલ નથી. એપ્લિકેશન: ગ્રાહક સેગમેન્ટેશન.
- રિચન્ફોર્સમેન્ટ લર્નિંગ: ટ્રાયલ અને એરર દ્વારા શીખે છે. પર્યાવરણ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે. એપ્લિકેશન: ગેમ AI.

**મેમરી ટ્રીક**

""SUR-PLR-CPD" - Supervised, Unsupervised, Reinforcement - Prediction, Learning, Rewards"

**પ્રશ્ન 5(a) OR [3 ગુણ]**

મશીન લર્નિંગ માટે NumPy પાયથોન લાઇબ્રેરી સમજાવો.

**જવાબ****જવાબ:** NumPy એ પાયથોનમાં ન્યુમેરિકલ કમ્પ્યુટિંગ માટેની મૂળભૂત લાઇબ્રેરી છે, જે ML ઓપરેશન્સ માટે આવશ્યક છે.**મુખ્ય વિશેષતાઓ:**

- એરે: માલિટા-ડાયમેન્શનલ એરે ઓફ્જેક્ટ
- મેથોડિકલ ફંક્શન્સ: લિનિયર આલજેબ્રા ઓપરેશન્સ
- બ્રોડકાસ્ટિંગ: અલગ સાઇઝના એરે પર ઓપરેશન્સ

**ML એપ્લિકેશન્સ:**

- ડેટા સ્ટોરેજ: કાર્યક્ષમ ન્યુમેરિકલ ડેટા સ્ટોરેજ
- મેટ્રિક્સ ઓપરેશન્સ: ન્યુરલ નેટવર્ક કમ્પ્યુટેશન્સ

**મેમરી ટ્રીક**

""AMB" - Arrays, Mathematical functions, Broadcasting"

**પ્રશ્ન 5(b) OR [4 ગુણ]**

Raspberry Pi Imager નો ઉપયોગ કરીને SD કાર્ડ પર Raspberry Pi OS ઇન્સ્ટોલેશનના સ્ટેપ્સ લખો.

**જવાબ****જવાબ:**

ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટેપ્સ:

1. ડાઉનલોડ: ઓફિશિયલ વેબસાઇટીથી Raspberry Pi Imager ઇન્સ્ટોલ કરો
  2. SD કાર્ડ ઇન્સર્ટ: કમ્પ્યુટરમાં SD કાર્ડ (16GB+) કનેક્ટ કરો
  3. OS સિલેક્ટ: ચાદીમાંથી Raspberry Pi OS પસંદ કરો
  4. સ્ટોરેજ સિલેક્ટ: ટાગોટ તરીકે SD કાર્ડ પસંદ કરો
  5. રાયટ: OS ને SD કાર્ડમાં ફલેશ કરવા માટે "Write" ક્લિક કરો
  6. ઇઝેક્ટ: પૂર્ણ થયા પછી SD કાર્ડને સુરક્ષિત રીતે કાઢો
- પૂર્વ-ગોડાવણી વિકલ્પો:**
- SSH એનેબલ: રિમોટ એક્સેસ માટે
  - ચુંચાનેમ/પાસવર્ડ સેટ: સુરક્ષા કેટેન્શિયલ્સ
  - Wi-Fi કોન્ફિગર: નેટવર્ક સેટિંગ્સ

### મેમરી ટ્રીક

```DISWS-ESP" - Download, Insert, Select OS, Write, Storage - Enable SSH, Set credentials, Pre-configure``


## પ્રશ્ન 5(c) OR [7 ગુણ]

Raspberry Pi સાથે Temperature અને humidity સેન્સર ઇન્ટરફેસ કરો અને તેના માટે Python પ્રોગ્રામ લખો.

### જવાબ

#### જવાબ:

#### સક્રિપ્ટ કનેક્શન:



આકૃતિ 10. DHT22 સેન્સર ઇન્ટરફેસિંગ

#### Python પ્રોગ્રામ:

```

1 import Adafruit_DHT
2 import time
3
4 # Sensor type and GPIO pin
5 sensor = Adafruit_DHT.DHT22
6 pin = 4
7
8 while True:
9     humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
10    if humidity is not None and temperature is not None:
11        print(f'Temp={temperature:0.1f}*C Humidity={humidity:0.1f}%')
12    else:
13        print('Failed to get reading. Try again!')
14    time.sleep(2)
    
```

### મેમરી ટ્રીક

```DHT-Code" - Sensor, Pin, Read loop``