
# TH1 - Aufgabenblatt 1

Andreas Krohn, Erik Andresen, Benjamin Vetter, Andreas Basener 10. Mai 2011

- 1. Modelliert einen einfachen Fahrstuhl für 3 Stockwerke, der immer fährt, bis ganz oben (3) und dann wieder bis ganz unten (1).
- 2. Fügt die Halte-Anforderung für jedes Stockwerk hinzu. Wenn eine Halte-Anforderung vorliegt, hält der Fahrstuhl und die Türen werden geöffnet und vor der Weiterfahrt geschlossen.
- 3. Modelliert nun einen Fahrstuhl mit einer einfachen Steuerung. Der Fahrstuhl fährt nur, wenn eine Anforderung vorliegt. Falls eine Anforderung für das Stockwerk, in dem sich der Fahrstuhl gerade befindet, vorliegt, werden die Türen geöffnet und anschließend geschlossen. Es wird immer nur eine Anforderung bearbeitet, d.h. Anforderungen werden nicht angenommen, wenn der Fahrstuhl gerade arbeitet.



4. Gebt das Netz formal in klassischer Darstellung an.

$$N = (P, T, W, K, M_0)$$

 $P_1 = \{Stock_1, Stock_2, Stock_3, Stock_{2R}, GlobalerHaltewunsch\}$ 

 $P_2 = \bigcup_{i \in \{1,2,2R,1R\}} \{Haltewunsch_i, KeinHaltewunsch_i, H\"{a}lt_i, Offen_i, Geschlossen_i\}$ 

 $P = P_1 \cup P_2$ 

Es gelte:

```
Stock_1 < Stock_2 < Stock_3 < Stock_{2R} < GlobalerHaltewunsch < Haltewunsch_1 <
KeinHaltewunsch_1 < H\ddot{a}lt_1 < Offen_1 < Geschlossen_1 < Haltewunsch_2 <
KeinHaltewunsch_2 < H\ddot{a}lt_2 < Offen_2 < Geschlossen_2 < Haltewunsch_{2R} < Offen_2 < Geschlossen_2 < Offen_2 < Geschlossen_2 < Offen_2 < 
KeinHaltewunsch_{2R} < H\ddot{a}lt_{2R} < Offen_{2R} < Geschlossen_{2R} < Haltewunsch_{1R} < Offen_{2R} < Geschlossen_{2R} < Haltewunsch_{2R} < Offen_{2R} < Offen_
KeinHaltewunsch_{1R} < H\ddot{a}lt_{1R} < Offen_{1R} < Geschlossen_{1R}
T = \bigcup_{i \in \{1,2,2R,1R\}} \{Fahre_i, Fahre_i', Haltewünschen_i, Anhalten_i, Öffne_i, Schliesse_i\}
W(x,y) = 1f\ddot{u}r(x,y) \in \{(Stock_1, Fahre_2), (Stock_1, Anhalten_1), \}
(Fahre_{1R}, Stock_1), (Fahre_{1R'}, Stock_1),
(KeinHaltewunsch_1, Haltewünschen_1), (KeinHaltewunsch_1, Fahre_2),
(Fahre_2, KeinHaltewunsch_1), (Schliesse_1, KeinHaltewunsch_1),
(Haltew\ddot{u}nschen_1, Haltewunsch_1), (Haltew\ddot{u}nschen_1, Globaler Haltewunsch),
(Haltewunsch_1, Anhalten_1), (Globaler Haltewunsch, Anhalten_1),
(Anhalten_1, H\ddot{a}lt_1), (H\ddot{a}lt_1, Offne_1),
(Offne_1, Offen_1), (Offen_1, Schliesse_1),
(Schliesse_1, Geschlossen_1), (Geschlossen_1, Fahre_{2'}),
(Fahre_{2'}, Stock_2), (Fahre_{2'}, GlobalerHaltewunsch),
(Globaler Haltewunsch, Fahre_{2'}), (Fahre_2, Globaler Haltewunsch),
(Globaler Haltewunsch, Fahre_2), (Fahre_2, Stock_2),
(Stock_2, Fahre_3), (Stock_2, Anhalten_2),
(Fahre_3, Stock_3), (KeinHaltewunsch_2, Fahre_3),
(Fahre_3, KeinHaltewunsch_2), (Fahre_3, GlobalerHaltewunsch),
(GlobalerHaltewunsch, Fahre_3), (Fahre_3 GlobalerHaltewunsch),
(Globaler Haltewunsch, Fahre_{3'}), (Fahre_{3'}, Stock_3),
(Geschlossen_2, Fahre_{3'}), (Schliesse_2, Geschlossen_2),
(Offen_2, Schliesse_2), (Schliesse_2, KeinHaltewunsch_2),
(Offne_2, Offen_2), (H\ddot{a}lt_2, Offne_2),
(Anhalten_2, H\ddot{a}lt_2), (KeinHaltewunsch_2, Haltew\ddot{u}nschen_2),
(Haltew\ddot{u}nschen_2, Haltewunsch_2), (Haltew\ddot{u}nschen_2, Globaler Haltewunsch),
(Haltewunsch_2, Anhalten_2), (Globaler Haltewunsch, Anhalten_2),
 (Stock_3, Anhalten_{2R}), (Stock_3, Fahre_{2R}),
(KeinHaltewunsch_{2R}, Haltewünschen_{2R}), (KeinHaltewunsch_{2R}, Fahre_{2R}),
(Fahre_{2R}, KeinHaltewunsch_{2R}), (Schliesse_{2R}, KeinHaltewunsch_{2R}),
(Haltew\"{u}nschen_{2R}, Globaler Haltewunsch), (Haltew\"{u}nschen_{2R}, Haltewunsch_{2R}),
(Haltewunsch_{2R}, Anhalten_{2R}), (Anhalten_{2R}, H\ddot{a}lt_{2R}),
(Globaler Haltewunsch, Anhalten_{2R}), (H\ddot{a}lt_{2R}, Offne_{2R}),
(Offne_{2R}, Offen_{2R}), (Offen_{2R}, Schliesse_{2R}),
(Schliesse_{2R}, Geschlossen_{2R}), (Geschlossen_{2R}, Fahre_{2R'}),
(Fahre_{2R'}, GlobalerHaltewunsch), (GlobalerHaltewunsch, Fahre_{2R'}),
(Fahre_{2R'}, Stock_{2R}), (Fahre_{2R}, GlobalerHaltewunsch),
(Globaler Haltewunsch, Fahre_{2R}), (Fahre_{2R}, Stock_{2R}),
(Stock_{2R}, Fahre_{1R}), (Stock_{2R}, Anhalten_{1R}),
 (Haltewunsch_{1R}, Anhalten_{1R}), (Haltewünschen_{1R}, Haltewunsch_{1R}),
(Haltew\ddot{u}nschen_{1R},GlobalerHaltewunsch),(KeinHaltewunsch_{1R},Haltew\ddot{u}nschen_{1R}),
```

```
(\ddot{O}ffne_{1R}, Offen_{1R}), (H\ddot{a}lt_{1R}, \ddot{O}ffne_{1R}), (Offen_{1R}, Schliesse_{1R}),
   (Schliesse_{1R}, Geschlossen_{1R}), (Schliesse_{1R}, KeinHaltewunsch_{1R}),
   (Anhalten_{1R}, H\ddot{a}lt_{1R}), (Globaler Haltewunsch, Anhalten_{1R}),
   (Geschlossen_{1R}, Fahre_{1R'}), (Fahre_{1R'}, GlobalerHaltewunsch),
   (GlobalerHaltewunsch, Fahre_{1R'}), (KeinHaltewunsch_{1R}, Fahre_{1R})
   (Fahre_{1R}, KeinHaltewunsch_{1R}), (GlobalerHaltewunsch, Fahre_{1R}),
   (Fahre_{1R}, GlobalerHaltewunsch)
   W(x,y) = 0 sonst
   K: P \to \mathbb{N}_0
   K(p) = \begin{cases} 3, & \text{falls } p \in \{GlobalerHaltewunsch} \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}
   M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
5. Berechnet formal die Schaltfolge zu einer gegebenen Anfangsmarkierung, die eine
   Fahrt vom ersten in den dritten Stock beschreibt.
   Anfangsmarkierung: M_0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
   Vorbereich von Haltewünschen_{2R}:
          \bullet Haltew\ddot{u}nschen_{2R} = \{KeinHaltewunsch_{2R}\}
          Haltew\ddot{u}nschen_{2R} aktiviert, da
          M(KeinHaltewunsch_{2R}) = 1 \ge W(KeinHaltewunsch_{2R}, Haltewünschen_{2R})
   Nachbereich von Haltewünschen_{2R}:
          Haltewünschen_{2R} \bullet = \{Haltewunsch_{2R}, GlobalerHaltewunsch\}
          K(Haltewunsch_{2R}) = 1 \ge 1 = 0 + 1 = M(Haltewunsch_{2R}) +
          W(Haltewünschen_{2R}, Haltewunsch_{2R})
          K(Globalerhaltewunsch) = 4 \ge 1 = 0 + 1 = M(GlobalerHaltewunsch) +
          W(Haltew\ddot{u}nschen_{2R},GlobalerHaltewunsch)
          \implies Haltewünschen_{2R} aktiviert
```

 $M_0 \xrightarrow{Haltew\"{u}nschen_{2R}} M_1$ 

$$\begin{split} M_1(Globaler Haltewunsch) &= M_0(Globaler Haltewunsch) - \\ W(Globaler Haltewunsch, Haltewünschen_{2R}) + \\ W(Haltewünschen_{2R}, Globaler Haltewunsch) &= 0 - 0 + 1 = 1 \\ M_1(Kein Haltewunsch_{2R}) &= M_0(Kein Haltewunsch_{2R}) - \\ W(Kein Haltewunsch_{2R}, Haltewünschen_{2R}) + \\ W(Haltewünschen_{2R}, Kein Haltewunsch_{2R}) &= 1 - 1 + 0 = 0 \\ M_1(Haltewunsch_{2R}) &= M_0(Haltewunsch_{2R}) - \\ W(Haltewunsch_{2R}, Haltewünschen_{2R}) + \\ W(Haltewünschen_{2R}, Haltewunsch_{2R}) &= 0 - 0 + 1 = 1 \end{split}$$

## Vorbereich von Fahre<sub>2</sub>

•  $Fahre_2 = \{Globaler Haltewunsch, Stock_1, Kein Haltewunsch_1\}$   $Fahre_2$  aktiviert, da  $M(Kein Haltewunsch_1) = 1 \ge W(Kein Haltewunsch_1, Fahre_2) = 1$  $M(Globaler Haltewunsch) = 1 \ge W(Globaler Haltewunsch, Fahre_2) = 1$ 

 $M(Stock_1) = 1 \ge W(Stock_1, Fahre_2) = 1$ 

## Nachbereich von Fahre<sub>2</sub>

 $Fahre_2 \bullet = \{Globaler Haltewunsch, Stock_2, Kein Haltewunsch_1\}$   $K(Globaler Haltewunsch) = 4 \ge M(Globaler Haltewunsch) +$   $W(Fahre_2, Globaler Haltewunsch) = 1 + 1 = 2$   $K(Stock_2) = 1 \ge M(Stock_2) + W(Fahre_2, Stock_2) = 0 + 1 = 1$   $K(Kein Haltewunsch_1) = 1 \ge M(Kein Haltewunsch_1) W(Kein Haltewunsch_1, Fahre_2) +$   $W(Fahre_2, Kein Haltewunsch_2) = 1 - 1 + 1$ 

 $W(Fahre_2, KeinHaltewunsch_1) = 1 - 1 + 1$ 

 $\implies Fahre_2$  aktiviert

## $M_1 \xrightarrow{Fahre_2} M_2$

$$M_2(Stock_1) = M_1(Stock_1) - W(Stock_1, Fahre_2) + W(Fahre_2, Stock_1) = 1 - 1 + 0 = 0$$

 $M_2(GlobalerHaltewunsch) = M_1(GlobalerHaltewunsch) -$ 

 $W(GlobalerHaltewunsch, Fahre_2) +$ 

 $W(Fahre_2, GlobalerHaltewunsch) = 1 - 1 + 1 = 1$ 

 $M_2(Stock_2) = M_1(Stock_2) - W(Stock_2, Fahre_2) +$ 

 $W(Fahre_2, Stock_2) = 0 - 0 + 1 = 1$ 

 $M_2(KeinHaltewunsch_1) = M_1(KeinHaltewunsch_1) -$ 

 $W(KeinHaltewunsch_1, Fahre_2) +$ 

 $W(Fahre_2, KeinHaltewunsch_1) = 1 - 1 + 1 = 1$ 

 $\implies M_2 = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)$ 

## Vorbereich von Fahre<sub>3</sub>

 $\bullet Fahre_3 = \{GlobalerHaltewunsch, Stock_2, KeinHaltewunsch_2\}$ 

 $Fahre_2$  aktiviert, da

 $M(KeinHaltewunsch_2) = 1 \ge W(KeinHaltewunsch_2, Fahre_3) = 1$ 

 $M(GlobalerHaltewunsch) = 1 \ge W(GlobalerHaltewunsch, Fahre_3) = 1$ 

 $M(Stock_3) = 1 \ge W(Stock_2, Fahre_3) = 1$ 

## Nachbereich von Fahre<sub>3</sub>


 $M_3 \xrightarrow{Anhalten_{2R}} M_4$ 

```
Fahre_3 \bullet = \{GlobalerHaltewunsch, Stock_3, KeinHaltewunsch_2\}
      K(GlobalerHaltewunsch) = 4 \ge M(GlobalerHaltewunsch) +
      W(Fahre_3, GlobalerHaltewunsch) = 1 + 1 = 2
      K(Stock_3) = 1 \ge M(Stock_3) + W(Fahre_3, Stock_3) = 0 + 1 = 1
      K(KeinHaltewunsch_2) = 1 \ge M(KeinHaltewunsch_2) -
      W(KeinHaltewunsch_2, Fahre_3) +
      W(Fahre_3, KeinHaltewunsch_2) = 1 - 1 + 1
      \implies Fahre_3 aktiviert
M_2 \xrightarrow{Fahre_3} M_3
      M_3(Stock_2) = M_2(Stock_2) - W(Stock_2, Fahre_3) + W(Fahre_3, Stock_2) =
      1 - 1 + 0 = 0
      M_3(GlobalerHaltewunsch) = M_2(GlobalerHaltewunsch) -
      W(GlobalerHaltewunsch, Fahre_3) +
      W(Fahre_3, GlobalerHaltewunsch) = 1 - 1 + 1 = 1
      M_3(Stock_3) = M_1(Stock_3) - W(Stock_3, Fahre_3) + W(Fahre_3, Stock_3) =
      0 - 0 + 1 = 1
      M_3(KeinHaltewunsch_2) = M_2(KeinHaltewunsch_2) -
      W(KeinHaltewunsch_2, Fahre_3) +
      W(Fahre_3, KeinHaltewunsch_2) = 1 - 1 + 1 = 1
      \implies M_3 = (0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0)
Vorbereich von Anhalten_{2R}
      \bullet Anhalten_{2R} = \{Stock_3, GlobalerHaltewunsch, Haltewunsch_{2R}\}\
      Anhalten_{2R} aktiviert, da
      M(Stock_3) = 1 \ge W(Stock_3, Anhalten_{2R}) = 1
      M(GlobalerHaltewunsch) = 1 \ge W(GlobalerHaltewunsch, Anhalten_{2R}) =
      1
      M(Haltewunsch_{2R}) = 1 \ge W(Haltewunsch_{2R}, Anhalten_{2R}) = 1
Nachbereich von Anhalten_{2R}
      Anhalten_{2R} \bullet = \{H\ddot{a}lt_{2R}\}
      K(H\ddot{a}lt_{2R}) = 1 \ge M(H\ddot{a}lt_{2R}) + W(Anhalten_{2R}, H\ddot{a}lt_{2R}) = 0 + 1 = 1
      \implies Anhalten_{2R} aktiviert
```

```
\begin{split} &M_4(Stock_3) = M_3(Stock_3) - W(Stock_3, Anhalten_{2R}) + W(Anhalten_{2R}, Stock_3) = \\ &1 - 1 + 0 = 0 \\ &M_4(GlobalerHaltewunsch) = M_3(GlobalerHaltewunsch) - \\ &W(GlobalerHaltewunsch, Anhalten_{2R}) + \\ &W(Anhalten_{2R}, GlobalerHaltewunsch) = 1 - 1 + 0 = 0 \\ &M_4(Haltewunsch_{2R}) = M_3(Haltewunsch_{2R}) - \\ &W(Haltewunsch_{2R}, Anhalten_{2R}) + \\ &W(Anhalten_{2R}, Haltewunsch_{2R}) = 1 - 1 + 0 = 0 \\ &M_4(H\ddot{a}lt_{2R}) = M_3(H\ddot{a}lt_{2R}) - \\ &W(H\ddot{a}lt_{2R}, Anhalten_{2R}) + W(Anhalten_{2R}, H\ddot{a}lt_{2R}) = 0 - 0 + 1 = 1 \\ &\Longrightarrow M_4 = (0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0) \end{split}
```


Der Aufzug ist nun auf dem 3. Stock und hat angehalten.

6. Gebt den Erreichbarkeitsgraphen grafisch zu einer gegebenen Anfangsmarkierung an.



Hinweis: Die Markierungen im Erreichbarkeitsgraphen sind nicht mit den Markierungen oben identisch.

7. Gebt das Netzkomplement Eures Netzes formal und grafisch an. Ggf koennt Ihr auch einen aussagekraeftigen Ausschnitt waehlen, falls das Netz zu gross wird.



Formale Beschreibung:

$$N' = (P', T, W', M'_0)$$

$$P' = P \cup \overline{P}$$

P = sieheoben

 $\overline{P} = \{\overline{1Stock}, \overline{2Stock}, \overline{3Stock}, \overline{2StockR}, \overline{2StockR},$ 

 $\overline{Haelt}, \overline{Offen}, \overline{Haltewunsch}, \overline{KeinHaltewunsch}, \overline{Geschlossen}, \overline{GlobalerHaltewunsch},$ 

 $\overline{Haelt}, \overline{Offen}, \overline{Haltewunsch}, \overline{KeinHaltewunsch}, \overline{Geschlossen},$ 

 $\overline{Haelt}, \overline{Offen}, \overline{Haltewunsch}, \overline{KeinHaltewunsch}, \overline{Geschlossen},$ 

 $\overline{Haelt}, \overline{Offen}, \overline{Haltewunsch}, \overline{KeinHaltewunsch}, \overline{Geschlossen}\}$ 

$$T = \{T1, ..., T24\}$$

$$W': (P' \times T) \cup (T \times P') \to \mathbb{N}_0 \forall (x, y) \in (P' \times T) \cup (T \times P') : W'(x, y) = 1$$

 $M_0' = (0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 4, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1)$ 

8. Gebt im Netzkomplement jeweils zwei Transitionen  $t1 \neq t2 \in T$  bzgl einer Markierung an,

a) die im Konflikt sind

$$M = M'_0$$

- $\bullet \ Haltewuenschen1 \cap \bullet Haltewuenschen2 = \{\overline{GlobalerHaltewunsch}\} \neq \emptyset$
- $\Rightarrow$  Vorwaertskonflikt von Haltewuenschen<br/>1 und Haltewuenschen 2
- b) die nebenlaufig sind

$$M = M'_0$$

- $(\bullet Haltewuenschen 1 \cup Haltewuenschen 1 \bullet) \cap (\bullet Haltewuenschen 2 \cup Haltewuenschen 2 \bullet)$
- $= \{GlobalerHaltewunsch, \overline{GlobalerHaltewunsch}\} \neq \emptyset$
- ⇒ Nebenlaufigkeit von Haltewuenschen1 und Haltewuenschen2

und weist dies formal nach.

9. Gebt einen Prozess – also Prozessnetz und Netzmorphismus – formal oder grafisch an, der dieselbe Fahrt wie unter 5. beschreibt.

