4-确定FOLLOW集合

原理

FOLLOW集合

▶ 假定S是文法G的开始符号,对于G的任何非终 结符A,我们定义A的FOLLOW集合

$$FOLLOW(A) = \{a \mid S \Rightarrow ...Aa..., a \in V_T\}$$

特别是,若 $S \Rightarrow \cdots A$,则规定 # \in FOLLOW(A)



通俗来说,就是这个文法可以以什么终结符跟在后头,这些终结符的集合就是FOLLOW集合

算法

- 初始化:将文法的开始符号的 Follow 集合初始化为一个特殊符号(通常为"\$"),表示输入的结束。其他非终结符的 Follow 集合初始化为空。
- 迭代计算:遍历文法的所有产生式,根据以下规则更新 Follow 集合:
 - 。 如果一个产生式右侧包含形如 $A \rightarrow \alpha B \beta$ 的子串,将 B 的 Follow 集合(除了空串)添加到 β 的 First 集合中。
 - 。 如果右侧子串 β 可以推导为空串或者包含 ϵ ,将 A 的 Follow 集合添加到 B 的 Follow 集合中。

在计算过程中,需要处理循环产生式和左递归产生式等特殊情况,以避免无限循环。通过迭代计算,可以找出文法的 Nullable、First 和 Follow 集合,这些集合对于构建语法分析表和进行语法分析是至

练习题

3.6 a. 计算下面文法的 nullable、FIRST 和 FOLLOW 集合:

$$S \rightarrow u \ B \ D \ z$$

$$B \rightarrow B \ v$$

$$B \rightarrow w$$

$$D \rightarrow E \ F$$

$$E \rightarrow y$$

$$E \rightarrow F \rightarrow x$$

$$F \rightarrow x$$

这里找到follow集合

答案

```
1 以下用FL表示follow集合
2 3.6
3 初始化
4 FL(S) = $
5 FL(B) =
6 FL(D) =
7 FL(E) =
8 FL(F) =
9 遍历
10 FL(S) = $
11 FL(B) = v z x y
12 FL(D) = z
13 FL(E) = x z
14 FL(F) = $
```