

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HỆ CHÍNH QUY

MÔN: **KỸ THUẬT LẬP TRÌNH**

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TUẦN 01 MẢNG VÀ CẤU TRÚC

♣ NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG

TP.HCM, ngày 2 tháng 3 năm 2018

nlhdung@fit.hcmus.edu.vn

MỤC LỤC

1	Ví	dụ 1	2
		Yêu cầu	
		Hướng dẫn	
		dụ 2: mảng cấu trúc	
	2.1	Yêu cầu	∠
	2.2	Hướng dẫn	∠
3	Ví	dụ 3: minh họa hàm main sử dụng các cấu trúc trên	5
4 Bài tập		i tập	6
	4.1	Nhóm bài về cấu trúc PhanSo.	6
	4.2	Nhóm bài về cấu trúc điểm trong mặt phẳng Oxy	

1 Ví dụ 1

1.1 Yêu cầu

Khai báo cấu trúc để lưu trữ địa chỉ một trang web, kèm theo số lần truy cập trong ngày và số lần truy cập trong tháng. Viết các hàm thực hiện công việc sau:

- Nhập thông tin một trang web.
- Xuất thông tin một trang web.
- So sánh số lượng người truy cập trong ngày với một trang web khác.

1.2 Hướng dẫn

TrangWeb.h	TrangWeb.cpp
#include "stdio.h"	#include "TrangWeb.h"
<pre>lstruct _TRANGWEB { char strTenTrangWeb[50]; //số lượt truy cập trong ngày unsigned int iSoLuotNgay; //số lượt truy cập trong tháng unsigned int iSoLuotThang; }; typedef struct _TRANGWEB TRANGWEB; void nhapMotTrangWeb(TRANGWEB &t); void xuatMotTrangWeb(TRANGWEB t); l//So sanh số lượt truy cập trong ngày //của 2 trang web //Input: // t1, t2: thông tin của 2 trang web //Output: // 0: số lượt truy cập trang web thứ 1 // it hơn trang web thứ 2 // 1: (ngược lại) int sosanh2TrangWeb(TRANGWEB t1, TRANGWEB t2); #endif</pre>	<pre>void nhapMotTrangWeb(TRANGWEB &t) { printf("Nhap dia chi: "); gets(t.strTenTrangWeb); printf("Nhap so luot truy cap trong ngay va trong thang: "); scanf("%d%d",&t.iSoLuotNgay, &t.iSoLuotThang); } void xuatMotTrangWeb(TRANGWEB t) { //sinh viên tự thực hiện } //So sanh số lượt truy cập trong ngày //của 2 trang web //Input: // t1, t2: thông tin của 2 trang web //Output: // 0: số lượt truy cập trang web thứ 1 // it hơn trang web thứ 2 // 1: (ngược lại) int sosanh2TrangWeb(TRANGWEB t1, TRANGWEB t2) { if (t1.iSoLuotNgay < t2.iSoLuotNgay) return 0; return 1; }</pre>

2 Ví dụ 2: mảng cấu trúc

2.1 Yêu cầu

Khai báo cấu trúc lưu trữ một địa chỉ của một nhóm trang web. Viết các hàm sau:

- Thêm thông tin một trang web vào nhóm
- Xuất thông tin một trang web trong nhóm
- Sắp xếp các trang web trong nhóm giảm dần theo số lượt truy cập trong ngày

2.2 Hướng dẫn

NhomTrangWeb.cpp

```
NhomTrangWeb.h
#ifndef _nhomtrangweb_
#define _nhomtrangweb_
#include "TrangWeb.h"
#define MAXWEB 50
typedef struct _NHOMTRANGWEB
    unsigned int iSoTrangWeb;
    TRANGWEB arrTrangWeb[MAXWEB]; //lưu trữ tối đa 50 trang web
} NHOMTRANGWEB;
//Thêm thông tin một trang web t vào nhóm trang web
void themTrangWebNhom(NHOMTRANGWEB &nhomTrangWeb, TRANGWEB t);
//Xuất trang web có số thứ tự iStt trong nhóm
void xuatTrangWebNhom(NHOMTRANGWEB nhomTrangWeb, int iStt);
//Sắp xếp các trang web trong nhóm giảm dần theo số lượt
//truy cập trong ngày
void sapxepTrangWebtheoNgay(NHOMTRANGWEB &nhomTrangWeb);
#endif
```

nlhdung@fit.hcmus.edu.vn

```
#include "NhomTrangWeb.h"
//Thêm thông tin một trang web t vào nhóm trang web
void themTrangWebNhom(NHOMTRANGWEB &nhomTrangWeb, TRANGWEB t)
    if (nhomTrangWeb.iSoTrangWeb >= MAXWEB)
        printf("Da het cho de them trang web");
    {
        nhomTrangWeb.iSoTrangWeb++;
        nhomTrangWeb.arrTrangWeb[nhomTrangWeb.iSoTrangWeb] = t;
}
//Xuất trang web có số thứ tự iStt trong nhóm
void xuatTrangWebNhom(NHOMTRANGWEB nhomTrangWeb, int iStt)
    if (iStt > nhomTrangWeb.iSoTrangWeb)
        printf("Khong ton tai trang web nay");
    else
        xuatMotTrangWeb(nhomTrangWeb.arrTrangWeb[iStt]);
//Sắp xếp các trang web trong nhóm giảm dần theo số lượt truy cập trong ngày
lvoid sapxepTrangWebtheoNgay(NHOMTRANGWEB &nhomTrangWeb)
     for (int i = 0; i < nhomTrangWeb.iSoTrangWeb-1; i++)</pre>
         for (int j = 0 ; j < nhomTrangWeb.iSoTrangWeb ; j++)</pre>
             if (sosanh2TrangWeb(nhomTrangWeb.arrTrangWeb[i],nhomTrangWeb.arrTrangWeb[j]) == 0)
                 // Hoán vị 2 trang web này trong nhóm
}
```

3 Ví dụ 3: minh họa hàm main sử dụng các cấu trúc trên

Viết hàm main minh họa cách sử dụng các kiểu cấu trúc khai báo bên trên.

main.cpp

```
#include "NhomTrangWeb.h"

void main()
{
    TRANGWEB t1;
    NHOMTRANGWEB nhomWeb;

    //Ban dau chua có trang web nào trong nhóm
    nhomWeb.iSoTrangWeb = 0;

    //Trang web dau tiên
    nhapMotTrangWeb(t1);
    themTrangWebNhom(nhomWeb,t1);

    //Trang web tiếp theo
    nhapMotTrangWeb(t1);
    themTrangWebNhom(nhomWeb,t1);

    //Sắp xếp trang web trong nhóm
    sapxepTrangWebtheoNgay(nhomWeb);
}
```

4 Bài tập

4.1 Nhóm bài về cấu trúc PhanSo

Cho cấu trúc dữ liệu PhanSo được mô tả như sau:

```
struct PhanSo
{
    int iTuSo;
    int iMauSo;
};
```

Thực hiện các yêu cầu sau:

- 1. Viết hàm Nhập và Xuất phân số.
- 2. Viết hàm tính Tổng, Hiệu, Tích, Thương của 2 phân số.
- 3. Viết hàm Rút gọn (tối giản) phân số.
- 4. Viết hàm so sánh 2 phân số a và b. Hàm so sánh trả về 1 nếu a > b, 0 nếu a = b và -1 nếu a < b.

nlhdung@fit.hcmus.edu.vn

- 5. Viết hàm Nhập và Xuất dãy phân số có N phần tử.
- 6. Viết hàm tính tổng các phân số có trong dãy.
- 7. Viết hàm thay thế các phân số không tối giản có trong dãy trên bằng chính phân số tối giản tương ứng.
- 8. Viết hàm Sắp xếp dãy phân số trên tăng dần.
- 9. Cho trước một phân số K (do người dùng nhập vào), viết chương trình kiểm tra xem phân số K có xuất hiện trong dãy trên hay không? Nếu có trả về 1, ngược lại trả về 0.

4.2 Nhóm bài về cấu trúc điểm trong mặt phẳng Oxy

Cho cấu trúc dữ liệu Diem2D được mô tả như sau:

```
struct Diem2D
{
    float iX;
    float iY;
};
```

Thực hiện các yêu cầu sau:

- 1. Viết hàm Nhập và Xuất cấu trúc Diem2D.
- 2. Viết hàm Tính khoảng cách giữa 2 điểm A và B.
- 3. Viết hàm kiểm tra điểm nằm trong góc phần tư nào của mặt phẳng.
- 4. Viết hàm tính chu vi và diện tích của tam giác được thành từ 3 điểm A, B, và C.

4.3 Các cấu trúc khác

Bên cạnh bài tập 4.1 và 4.2, các em có thể tìm hiểu thêm về các cấu trúc để lưu trữ và xử lý thông tin về:

- Hoc sinh, sinh viên
- Con vật
- Thư viện
- Sách
- Thiết bị điện tử...