

大学院講義 2025年度前期 交通経済学

# 多項ロジットモデル

離散選択モデルはじめての一步

大澤 実（経済研究所）

# 前回の振り返り


- 人の選択行動に基づく交通需要予測を目指す
  - 集計による問題への対応
  - 多様な政策目的への対応可能性
- 交通行動の予測へ
  - 選択 = 効用最大化
  - 交通行動 = 離散選択
- 不完全性を表現するランダム効用モデル (RUM)

# 課題 1 (再掲)


1. 自分の休日の（交通）行動の**選択ツリー**を具体的に書いてみよ。
    - 選択の**階層構造**を表現してみよう。
  2. 各段階の選択に影響すると思われる要因を書き出してみよ。
  3. それらの要因をどう直接的・間接的に計測すればよいか考えてみよ。
  4. 表現されていない構造や捉えられていない要因がないか考えよ。
- 1~4 を再帰的に考えるのが行動のモデリング

# 今日のゴール

- ランダム効用モデル (RUM) の復習
- 最も基礎的な RUM である **多項ロジットモデル (MNL)** を知る
  - 選択確率の導出をフォローする
  - 選択確率の挙動を知る
  - MNLの限界：赤バス青バス問題



# ランダム効用モデル



Daniel L. McFadden (1937–).

# 基本設定

- 各個人は「望ましさ」あるいは **効用** (utility) を最大化する
- 効用はその**選択肢**の特性・**個人**の特性によって異なる
- すなわち, 個人  $n$  がその**選択肢集合**  $A_n$  から選択肢  $i$  を選ぶなら

$$U_{ni} \geq U_{nj} \quad \forall j \in A_n$$

- ランダム効用モデルでは,  $\{U_{ni}\}$  が**確率的に定まる**と仮定する.
- このとき, 個人  $n$  が選択肢  $i$  を選ぶ確率 (**選択確率**)  $P_{ni}$  は

$$P_{ni} = \mathbb{P}(U_{ni} \geq U_{nj}, \forall j \in A_n)$$

# RUMが確率性を導入する動機

- **情報の不完全性：**

個人も**分析者**も，選択肢やその属性を全て把握できるとは限らない．

- **限定合理性：**

同じ情報でも認知や判断が異なる．気まぐれや習慣の影響も．

- **モデルの不完全性：**

測定誤差・観測困難な要因・構造化できない複雑さが存在．

ランダム効用モデルは，これら**未観測の構造と変動**を確率的に取り込む

# RUM の基本形

基本形の RUM では加法的な確率項を考える (**ARUM**: Additive RUM)

$$U_{ni} = V_{ni} + \varepsilon_{ni}$$

- $U_{ni}$  : 個人  $n$  にとっての選択肢  $i$  の効用
- $V_{ni}$  : 観測可能な決定論的効用 (**分析者が設定する**)
- $\varepsilon_{ni}$  : 観測不能な確率的ゆらぎ (**誤差項**)
  - error term, unobserved utility, stochastic utility, etc.



# ARUM の導く選択確率

効用最大化行動という仮定のもとでは

$$P_{ni} = \mathbb{P}(U_{ni} \geq U_{nj}, \forall j \in A_n) = \mathbb{P}(V_{ni} + \varepsilon_{ni} \geq V_{nj} + \varepsilon_{nj}, \forall j \in A_n)$$

- 即ち,  $\{\varepsilon_{ni}\}$  の**同時分布** (joint distribution) に従って確率が定まる
- **この分布は分析者が仮定する**  
 $\Rightarrow$  異なる分布の仮定は異なる選択確率を誘導 (異なるRUM)

# ARUM の導く選択確率の一般的性質

効用最大化行動という仮定のもとでは

$$P_{ni} = \mathbb{P}(U_{ni} \geq U_{nj}, \forall j \in A_n) = \mathbb{P}(V_{ni} + \varepsilon_{ni} \geq V_{nj} + \varepsilon_{nj}, \forall j \in A_n)$$

選択確率の一般的性質（**不変性**; invariance）：

- 効用の**並行移動**に対して不変

$$U_{ni} + V_0 > U_{nj} + V_0$$

- 確率的効用の**正のスケール変換**に対して不変


$$a \times U_{ni} > a \times U_{nj}$$

# 注意

- RUM における “**選択確率**” とは「人がランダムに選ぶ」ことではなくモデル外の変動を含んだ **観測者視点の確率**.
- ある RUM による選択確率の表現は、誤差項の**分布への仮定の帰結**：同じデータに対し複数の RUM を適用可能（現象理解ツールでもある）
- **効用の絶対値には意味がない**  
ARUMでは **効用差** が選択確率を決める.
- **観測されるのはあくまで選択**  
**潜在的な効用**（連続量）→ **選択**（離散）の整合的な対応がモデル.

# 多項ロジットモデル

Multinomial Logit (MNL) Model



# 多項ロジットモデル

- $\{\varepsilon_{ni}\}$  の分布として **Gumbel 分布** を仮定
- 全ての  $i$  について**独立かつ同じ分布**に従う  
(Independently Identically Distributed; **i.i.d.**)



$\varepsilon_{ni}$  の **累積分布関数** (cumulative distribution) は全ての  $i$  に対して

$$\mathbb{P}(\varepsilon_{ni} \leq \varepsilon) = F(\varepsilon) = \exp \left( - \exp \left( - \frac{\varepsilon - \alpha}{\theta} \right) \right) \quad \varepsilon \in (-\infty, \infty)$$

- $\alpha$  : ロケーションパラメタ,  $\theta$  : スケールパラメタ
- 平均 :  $\alpha + \gamma\theta$ , 分散 :  $\frac{\pi^2}{6}\theta^2$ . ただし  $\gamma \approx 0.577$  はEuler 定数

# Gumbel 分布の確率密度

- 正規分布 (normal distribution) と同様の単峰型分布
- スケールパラメータ  $\theta$  が大きいほど確率項のゆらぎは大きい



# 多項ロジットモデルの選択確率

- Gumbel 分布を使用して計算するとMNLのもとでの選択確率は

$$P_{ni} = \frac{\exp(\theta^{-1}V_{ni})}{\sum_{j \in A_n} \exp(\theta^{-1}V_{nj})}$$


- Location parameter は影響を及ぼさない（ARUM の一般的性質）
- $\theta$  の極限における性質
  - $\theta \rightarrow \infty$  ( $\theta^{-1} \rightarrow 0$ ) のとき  $P_{ni} = 1/|A_n|$ （等確率）
  - $\theta \rightarrow 0$  ( $\theta^{-1} \rightarrow \infty$ ) のとき  $V_{ni} = \max_{j \in A_n} \{V_{nj}\}$  でなければ  $P_{ni} = 0$

# スケールパラメータの影響

- 効用差大  $\Rightarrow$  選択確率は大：

$$P_1 = 1 / (1 + \exp(-\theta^{-1} \Delta V)), \quad \Delta V \equiv V_1 - V_2$$

- 選択確率は  $\Delta V$  に対して連続変化，ゆらぎ大  $\rightarrow$  選択確率は均等化





# 選択確率の導出：Gumbel分布の性質

Gumbel 分布の累積分布関数  $F(\varepsilon)$  に対して：

- 確率密度関数 ( $\alpha = 0$ )：

$$f(\varepsilon) = F'(\varepsilon) = \rho(\varepsilon)F(\varepsilon), \quad \rho(\varepsilon) = \theta^{-1} \exp(-\theta^{-1}\varepsilon)$$

- 累積分布関数の並行移動：

$$F(v + \varepsilon) = F(\varepsilon)^{\exp(-\theta^{-1}v)}$$

- 累乗された累積分布関数の微分：

$$\{F(\varepsilon)^t\}' = t\rho(\varepsilon)F(\varepsilon)^t$$

# 選択確率 $P_i$ の導出例

※ 簡単のため個人インデックス  $n$  を無視

$$\begin{aligned} P_i &= \mathbb{P}(V_i + \varepsilon_i \geq V_j + \varepsilon_j, \forall j \neq i) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon) \prod_{j \neq i} F(V_i - V_j + \varepsilon) \, d\varepsilon \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\varepsilon) F(\varepsilon)^{1 + \sum_{j \neq i} \exp(\theta^{-1}(V_j - V_i))} \, d\varepsilon \\ &= \frac{1}{1 + \sum_{j \neq i} \exp(\theta^{-1}(V_j - V_i))} \left[ F(\varepsilon)^t \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &= \frac{\exp(\theta^{-1} V_i)}{\sum_{j \in A} \exp(\theta^{-1} V_j)} \end{aligned}$$

# 最大効用の分布と期待値

最大効用  $Y \equiv \max_{i \in A} U_i$  の分布は  $Y \leq x \Leftrightarrow U_i \leq x \ \forall i \in A$  だから

$$\mathbb{P}(V_i + \varepsilon_i \leq x \ \forall i \in A) = \prod_{i \in A} F(x - V_i) = F(x)^{\sum_{i \in A} \exp(\theta^{-1} V_i)} = F(x - \lambda_0)$$

- ここで  $\lambda_0 = \theta \log \sum_{i \in A} \exp(\theta^{-1} V_i)$
- 即ち, 最大効用は  $\alpha = \lambda_0$  の Gumbel 分布に従う. よって期待値は

$$\mathbb{E}[Y] = \theta \log \sum_{i \in A} \exp(\theta^{-1} V_i) + \gamma \theta$$

# 期待最大効用 (Expected Maximum Utility)


- MNL において選択肢  $i$  の確定効用が  $V_i$  のとき,

$$S \equiv \theta \log \sum_{i \in A} \exp(\theta^{-1} V_i) + \gamma \theta$$

- 選択肢集合  $A$  から得られる最大効用の期待値
- $\theta \rightarrow 0$  で  $\max_{i \in A} V_i$  に一致 (決定論的ケースに収束)
- $S$  の値の変化を政策分析における厚生指標として使用可能
- **ログサム変数** (log-sum variable) などと呼ばれることもある.

# 期待最大効用の性質①

- どの確定効用よりも大きい： $S > \max_{i \in A} V_i$
- $\theta \rightarrow 0$  のとき  $\max_{i \in A} V_i$  に収束



## 期待最大効用の性質②

- 効用による微分が選択確率となる：

$$\frac{\partial S}{\partial V_i} = \frac{\partial}{\partial V_i} \left[ \theta \log \sum_{i \in A} \exp(\theta^{-1} V_i) + \gamma \theta \right] = \frac{\exp(\theta^{-1} V_i)}{\sum_{j \in A} \exp(\theta^{-1} V_j)}$$

- 消費者理論における Shepherd の補題に対応
  - Shepherd の補題：支出関数の価格微分が Hicks の補償需要関数
- 正則化した効用最大化問題の双対性との関係

# 数値例 1/2

- 前講義で取り扱ったモード選択の例を再度考える


$$V_i = \beta_T T_i + \beta_C C_i + \beta_Q Q_i$$

モード	所要時間 (分) $T_i$	費用 (円) $C_i$	快適性 $Q_i$
徒歩	40	0	3
自転車	20	0	1
バス	15	230	0

- $\beta = (-0.3, -0.01, 1.0)$ ,  $\theta = 0.5$  として数値的に調べてみよう.

## 数値例 2/2

- 全ての選択肢が必ず利用される.
- バスの運賃を減らした場合も滑らかな変化.





# MNLの利便性と限界


- 利便性：選択確率が closed-form で得られる
  - 特性の把握が容易，推定・予測しやすい
- 限界：**IIA特性** (Independence from Irrelevant Alternatives)
  - 確率項に相関がある選択肢を扱えない

# IIA特性

- 選択肢間の **相対的な** 選択確率が**第三の選択肢に依存しない**

$$\frac{P_i}{P_j} = \frac{\exp(\theta U_i)}{\exp(\theta U_j)}$$

- $i, j$  以外の選択肢の効用は全く影響していない
- 選択肢集合が拡大した場合も影響しない
- この性質はいわゆる **赤バス vs. 青バス問題** をもたらす.



# 赤バス vs. 青バス問題

- $A = \{\text{自動車, バス}\}$  であり, とともに効用が  $V$  だとすると

$$P_{\text{auto}} = P_{\text{bus}} = \frac{e^V}{e^V + e^V} = \frac{1}{2}$$

- バスを半分ずつ赤・青に塗り分けると  $A = \{\text{自動車, 赤バス, 青バス}\}$  に

$$P_{\text{auto}} = \frac{e^V}{e^V + e^V + e^V} = \frac{1}{3}, \quad P_{\text{bus}} = \frac{e^V + e^V}{e^V + e^V + e^V} = \frac{2}{3}$$

- 本来は「バスの合計」である50%を「分け合う」べきでは？
- MNLは類似する選択肢たちの選択確率を**過大評価**してしまう

# 注意

- 赤・青バスのサービス水準は低下し効用が下がるはずでは.....
  - あくまで思考実験
  - 類似する選択肢が存在する場合の問題は一般性がある
- IIA特性は個人の選択行動に対する性質
  - 個人の性質が多様である（e.g., 効用関数に異質性がある）  
集団には必ずしも当てはまらない.
  - 十分に層別化して利用すれば影響は緩和される可能性

# 余談：IIA特性の工学的応用上の利点

1. モデルの適用において全ての選択肢の集合を扱わないでよい

- 時刻とモードの同時選択が IIA を満たすなら

$$P(t, m) = P(m \mid t)P(t) = P(m)P(t)$$

2. 新しい選択肢  $k$  の導入効果を容易に推定可能

$$P'_{ni} = \frac{\exp(\theta V_{ni})}{\sum_{j \in A_n} \exp(\theta V_{nj}) + \exp(\theta V_{nk})}$$

- 既に述べたように既存選択肢と相関が存在する場合に問題がある

# IIA特性の改善方法

## 1. プロビット・モデルを用いる

- Multinomial Probit Model (MNP)

## 2. ロジット・モデルを改良する

- 選択の階層構造の導入
- 個人の異質性の導入

# プロビット・モデル (MNP)

- $\epsilon = (\epsilon_i)_{i \in A}$  は **多変量正規** (multivariate normal) **分布** に従うと仮定：
  - 平均  $\mathbf{0}$ , 共分散行列  $\Sigma$  として

$$f(\epsilon) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left( -\frac{1}{2} \epsilon^\top \Sigma^{-1} \epsilon \right)$$

- 😊 **任意の誤差項相関**を表現可能で, 柔軟性が高い
- 😞 選択確率は closed-form ではなく数値計算が必要. 推定も重い.
- 😞 係数と確率の関係が非直感的
- 選択肢数が多いと正直無理. 少なければあるいは


# 余談：中長期予測とモデルの意味的構造

- 短期予測にMNPは好適
  - 現在の選好・誤差構造を忠実・柔軟に表現（ $\leftrightarrow$  構造的解釈性低め）
- 長期予測では選択の意味的構造（**選択ツリーの構造**）が重要な可能性
  - 例：目的地選択 → 交通機関選択 → ルート／交通事業者選択
  - MNPモデルでは誤差の相関構造を柔軟に扱えるが、  
明示的な選択階層の“**因果的**”モデル化は含まれない
- ただし、応用によって構造のないMNPでも（計算さえできれば.....）  
精度の高い中長期予測が可能な場合もあるうだろう
  - モデル選択は**予測の時間スケールと政策介入の大きさ**に依存



# プレビュー：選択の階層構造の考慮

- 選択の階層構造からの表現



# プレビュー：個人の異質性の表現

- 個人の選好のばらつきからの表現：同じ特性に対する評価が異なる

	せっかち	のんびりや	中間
$\beta$	$(-20, -0.5, 50)$	$(-10., -1., 150.)$	$(-10, -0.5, 50)$
徒歩	-750	0 	-300
自転車	-450	-100	-200 
バス	-415 	-380	-265

- 効用関数の係数ベクトルの確率分布  $F(\beta)$  を考える（混合モデル）

# まとめ

- RUMは確率的ゆらぎを取り入れた効用最大化モデル
- MNLは確率項が i.i.d. Gumbel 分布に従うRUM
- MNLの便利さと限界：計算が容易 vs. IIA特性

← TO BE CONTINUED... MNLの限界を超えて

- 観測不能な誤差の**構造**：相関と階層性 (Nested Logit)
- 個人の**選好の異質性** (Mixed Logit)

# 基礎の再確認

以下の問いに簡潔に答えてみよ：

1. MNLモデルにおける **確率項の分布** は何か？
2. MNLの選択確率式において、 $\theta$  はどのような意味を持つか？
3. MNLが持つ **IIA特性** とは何か？ なぜ問題となる場合があるのか？
4. 選択肢の効用がすべて等しいとき、MNLモデルの選択確率は？
5. MNLにおける厚生指標（期待最大効用）の**意味と応用例**を挙げよ.

## 課題 2

1. 自分の通学に関する**交通手段選択**について、以下の項目を構成せよ：
  - 選択肢（最低3つ）
  - 各選択肢の属性（例：所要時間，費用，快適性）の数値化された表
2. 自分自身にふさわしい**線形効用関数**を仮定し， $\beta$ を与えてみよ.
3. MNLモデルの式に基づいて各選択肢の選択確率を求めよ.
4. 以下のような **状況変化** を考え，選択確率の変化を調べ考察せよ：
  - バスの費用が100円引き下げられたとき
  - 自転車の快適性が上昇したとき（例：新しい自転車道の整備）

# 発展課題（任意）

- 「赤バス・青バス」問題のような **IIA特性の限界**を，自分の通学に関する選択に引き寄せて考えてみよ．
- 例：徒歩 vs. 自転車の2択に新しいタイプの自転車（電動アシスト）が追加された場合，MNLモデルはどのような予測をするか？ その予測は直観に合致しているだろうか？

# 参考文献

- [1] 土木計画学研究委員会 (編) (1996). **非集計行動モデルの理論と実際**. 土木学会.
- [2] de Jong, G., Daly, A., Pieters, M., & van der Hoorn, T. (2007). The logsum as an evaluation measure: Review of the literature and new results. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 41(9), 874-889. : 期待最大効用による厚生評価について.