# Biologicky motivované výpočtové modely

Michal Kováč

FMFI UK

24.6.2013



- Prehľad problematiky
  - Prehľad modelov
  - P systémy
  - Varianty
- Plány na dizertačnú prácu
  - Aktuálne riešené problémy
  - Ďalšie plány

# Biologicky motivované výpočtové modely

#### Dvojaké uplatnenie:


- reálne modely živých systémov
  - virtuálne biologické experimenty
  - verifikácia správnosti chápania ich činností
- modely na popis iných systémov

# Biologicky motivované výpočtové modely

- Neurónové siete (od 1943)
- Celulárne automaty (od 1948)
- Evolučné algoritmy (od 1954)
- L systémy (od 1968)
- P systémy (od 1998) [Păun, 1998]
- Calculi of Looping Sequences (od 2007)
- Reaction systems (od 2007)
- . . . .



#### Membránová štruktúra



### Obsah membrány

- multimnožina objektov
  - a | b | b
- prepisovacie pravidlá
  - ullet  $a\mid b\mid b
    ightarrow a\mid a_{out}\mid b_{in_6}$
  - ullet  $b 
    ightarrow a \mid \delta$

#### P systém

P systém definujeme ako

$$\Pi = (V, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, R_1, R_2, \dots, R_m)$$
, kde:

- V je abeceda objektov
- ullet  $\mu$  je membránová štruktúra
- $w_1, w_2, \dots w_m$  sú počiatočné multimnožiny v membránach  $1 \dots m, w_i \subseteq \mathbb{N}^V$
- R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>,..., R<sub>m</sub> sú množiny prepisovacích pravidiel v membránach 1...m, pričom

$$R_i \subseteq (\mathbb{N}^V \setminus 0^V) \times \mathbb{N}^{V \times (\{here, out\} \cup \{in_1, ... in_m\})}$$






- konfigurácia = membránová štruktúra + obsahy membrán
- krok výpočtu: maximálny paralelizmus

- konfigurácia = membránová štruktúra + obsahy membrán
- krok výpočtu: maximálny paralelizmus

- konfigurácia = membránová štruktúra + obsahy membrán
- krok výpočtu: maximálny paralelizmus

$$\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline & a \mid b \mid b \rightarrow c & (r_1) \\ & b \rightarrow c \mid c & (r_2) \\ \hline & a \mid a \mid b \mid b \\ \hline & & & \\ \hline & a \mid c \\ \hline \end{array}$$

- konfigurácia = membránová štruktúra + obsahy membrán
- krok výpočtu: maximálny paralelizmus



#### Jazyk

- výsledok výpočtu je multimnožina objektov, ktorá:
  - počas výpočtu prešla cez vonkajšiu membránu
  - na konci ostane v špecifickej membráne

#### Jazyk

- výsledok výpočtu je multimnožina objektov, ktorá:
  - počas výpočtu prešla cez vonkajšiu membránu
  - na konci ostane v špecifickej membráne
- generatívny vs akceptačný mód

#### Jazyk

- výsledok výpočtu je multimnožina objektov, ktorá:
  - počas výpočtu prešla cez vonkajšiu membránu
  - na konci ostane v špecifickej membráne
- generatívny vs akceptačný mód
- Parikhovo zobrazenie: PsRE

#### Varianty objektov

- worm objects [Maté et al., 2002]
  - namiesto multimnožín objektov sú v membránach multimnožiny stringov  $(\mathbb{N}^{V^*})$
  - inšpirované DNA

kontextové (PsRE)

- kontextové (PsRE)
- kooperatívne (PsRE) [Păun, 1998]

- kontextové (PsRE)
- kooperatívne (PsRE) [Păun, 1998]
- katalytické
  - s 2 katalyzátormi (PsRE) [Freund et al., 2005]
  - s 1 katalyzátorom (otvorený problem)
  - s 1 katalyzátorom a inhibítormi (PsRE) [lonescu and Sburlan, 2004]

- kontextové (PsRE)
- kooperatívne (PsRE) [Păun, 1998]
- katalytické
  - s 2 katalyzátormi (PsRE) [Freund et al., 2005]
  - s 1 katalyzátorom (otvorený problem)
  - s 1 katalyzátorom a inhibítormi (PsRE) [lonescu and Sburlan, 2004]
- bezkontextové (PsCF) [Sburlan, 2005]

- kontextové (PsRE)
- kooperatívne (PsRE) [Păun, 1998]
- katalytické
  - s 2 katalyzátormi (PsRE) [Freund et al., 2005]
  - s 1 katalyzátorom (otvorený problem)
  - s 1 katalyzátorom a inhibítormi (PsRE) [lonescu and Sburlan, 2004]
- bezkontextové (PsCF) [Sburlan, 2005]
- bezkontextové s inhibítormi (PsET0L)
   [Ionescu and Sburlan, 2004]

• maximálny paralelizmus (PsRE)

- maximálny paralelizmus (PsRE)
- sekvenčný (vieme simulovať pomocou VASS, [Ibarra et al., 2005])

- maximálny paralelizmus (PsRE)
- sekvenčný (vieme simulovať pomocou VASS, [Ibarra et al., 2005])
- ullet asynchrónny (väčšinou  $\sim$  sekvenčný) [Freund, 2005]

- maximálny paralelizmus (PsRE)
- sekvenčný (vieme simulovať pomocou VASS, [Ibarra et al., 2005])
- ullet asynchrónny (väčšinou  $\sim$  sekvenčný) [Freund, 2005]
- minimálny paralelizmus (PsRE) [Ciobanu et al., 2007]

• maximálny paralelizmus je veľmi silná featura...

- maximálny paralelizmus je veľmi silná featura...
- ako sa dá rozšíriť sekvenčný mód?

- maximálny paralelizmus je veľmi silná featura...
- ako sa dá rozšíriť sekvenčný mód?
- na univerzalitu treba:
  - pravidlá s prioritami [lbarra et al., 2005]
  - povoliť neobmedzené vytváranie membrán [Ibarra et al., 2005]

- maximálny paralelizmus je veľmi silná featura...
- ako sa dá rozšíriť sekvenčný mód?
- na univerzalitu treba:
  - pravidlá s prioritami [Ibarra et al., 2005]
  - povoliť neobmedzené vytváranie membrán [Ibarra et al., 2005]
  - inhibítory [Kováč, 2013, submitted]

- maximálny paralelizmus je veľmi silná featura...
- ako sa dá rozšíriť sekvenčný mód?
- na univerzalitu treba:
  - pravidlá s prioritami [Ibarra et al., 2005]
  - povoliť neobmedzené vytváranie membrán [Ibarra et al., 2005]
  - inhibítory [Kováč, 2013, submitted]
  - iné rozšírenia (pravidlá s detekciu prázdnych membrán, ...)
  - inšpirácie z výsledkov iných formalizmov

### Ďalšie plány

- Preskúmať možnosti kombinovania ďalších variantov P systémov z hľadiska výpočtovej sily
  - rozpadajúce sa objekty
  - energie
  - symport / antiport
  - priestorové P systémy
  - ...

#### Nové varianty

- Nájsť nové varianty
- Besozzi [Besozzi, 2004]: Dobrý variant by mal byť:
  - realistický
  - univerzálny
  - iredundantný

# Inšpirácie z výsledkov iných formalizmov

- Petriho siete
  - nie sú univerzálne
  - s inhibítormi áno
  - iné rozšírenia Petriho sietí

### Inšpirácie z výsledkov iných formalizmov

- Petriho siete
  - nie sú univerzálne
  - s inhibítormi áno
  - iné rozšírenia Petriho sietí
- CLS (Calculi of Looping Sequences)
  - sekvenčný model, vie simulovať P systémy [Barbuti et al., 2007]

# Inšpirácie z výsledkov iných formalizmov

- Petriho siete
  - nie sú univerzálne
  - s inhibítormi áno
  - iné rozšírenia Petriho sietí
- CLS (Calculi of Looping Sequences)
  - sekvenčný model, vie simulovať P systémy [Barbuti et al., 2007]
- reaction systems [Rozenberg, 2007]

Ďakujem za pozornosť