

Краткий отчёт по реализации 3-ого этапа проекта

Samsonova Maria, Student of RUDN University, Moscow, Russian Federation

Цель реализации создания сайта (3 этап)

Приобрести практические навыки размещения информации о себе (информация о навыках, об опыте и о достижениях) и выкладывания постов на собственном сайте путем редактирования файлов в каталогах, создания новых файлов и каталогов и обновления через Терминал файлов.

Ход реализации создания сайта (3 этап)

Задание:

1. Добавить к сайту достижения:
 - Добавить информацию о навыках (Skills).
 - Добавить информацию об опыте (Experience).
 - Добавить информацию о достижениях (Accomplishments).
2. Сделать пост по прошедшей неделе.
3. Добавить пост на тему по выбору:
 - Легковесные языки разметки.
 - Языки разметки. LaTeX.
 - Язык разметки Markdown.

Реализация 3-его этапа индивидуального проекта

1. Для начала запустим созданный сайт: (рис. [-@fig:001])

```
misamsonova@fedora:~/blog — hugo server
[misamsonova@fedora blog]$ hugo server
hugo: downloading modules ...
hugo: collected modules in 14629 ms
Start building sites ...
hugo v0.98.0-165d299cde259c8b801abadc6d3405a229e449f6+extended linux/amd64 Build
Date=2022-04-28T10:23:30Z VendorInfo=gohugoio


-----+-----
Pages | 55
Paginator pages | 0
Non-page files | 9
Static files | 9
Processed images | 21
Aliases | 11
Sitemaps | 1
Cleaned | 0

Built in 1338 ms
Watching for changes in /home/misamsonova/blog/{assets,content,data,static}
Watching for config changes in /home/misamsonova/blog/config/_default, /home/misamsonova/blog/go.mod
Environment: "development"
Serving pages from memory
```

Запуск работы сайта

{ #fig:001 width=70% }

- Изменим информацию о себе, отыскав файл `skills.md` в каталоге `~/blog/content/home` и внеся в него основные сведения (навыки и процент их освоения):(рис. [-@fig:002]) и (рис. [-@fig:003])



Выбор файла для редактирования


{ #fig:002 width=70% }

```
Открыть + skills.md ~/blog/content/home Сохранить ☰ x
1 ---
2 # An instance of the Featurette widget.
3 # Documentation: https://wowchemy.com/docs/page-builder/
4 widget: featurette
5
6 # This file represents a page section.
7 headless: true
8
9 # Order that this section appears on the page.
10 weight: 30
11
12 title: Skills
13 subtitle:
14
15 # Showcase personal skills or business features.
16 # - Add/remove as many `feature` blocks below as you like.
17 # - For available icons, see: https://wowchemy.com/docs/page-builder/#icons
18 feature:
19   - description: 80%
20     icon: chart-line
21     icon_pack: fas
22     name: Statistics
23   - description: 100%
24     icon: code
25     icon_pack: fas
26     name: Programming
27   - description: 75%
28     icon: calculator
29     icon_pack: fas
30     name: Mathematic
31 # Uncomment to use emoji icons.
32 #- icon: ":smile:"
33 # icon_pack: "emoji"
34 # name: "Emojiness"
35 # description: "100%"
36
37 # Uncomment to use custom SVG icons.
38 # Place your custom SVG icon in `assets/media/icons/`.
39 # Reference the SVG icon name (without `.svg` extension) in the `icon` field.
40 # For example, reference `assets/media/icons/xyz.svg` as `icon: 'xyz'`
41 #- icon: "your-custom-icon-name"
42 # icon_pack: "custom"
43 # name: "Surfing"
44 # description: "90%"
45 ---
Markdown ▾ Ширина табуляции: 8 ▾ Стр 1, Стлб 1 ▾ ВСТ
```

Изменение информации о себе

{ #fig:003 width=70% }


- Далее поменяем иконки навыков. Для этого переходим по ссылке из 17-ой строки файла на сайт, нажимаем на строчку **“See all icons”**: (рис. [-@fig:004])



Переход на сайт


{ #fig:004 width=70% }

- После перехода мы выбираем раздел **“2,009 free and open-source icons”** и нас отправляют на сайт, где представлены все картинки: (рис. [-@fig:005], рис. [-@fig:006])



Переход на сайт

{ #fig:005 width=70% }



Переход на сайт с иконками

{ #fig:006 width=70% }

- Выбрав подходящие картинки, копируем названия и указываем их в файле в разделе **“icon”**. После этого сохраняем файл и закрываем его: (рис. [-@fig:005])


```
Открыть  + skills.md ~/blog/content/home Сохранить ☰ x
1 ---
2 # An instance of the Featurette widget.
3 # Documentation: https://wowchemy.com/docs/page-builder/
4 widget: featurette
5
6 # This file represents a page section.
7 headless: true
8
9 # Order that this section appears on the page.
10 weight: 30
11
12 title: Skills
13 subtitle:
14
15 # Showcase personal skills or business features.
16 # - Add/remove as many `feature` blocks below as you like.
17 # - For available icons, see: https://wowchemy.com/docs/page-builder/#icons
18 feature:
19   - description: 80%
20     icon: chart-line
21     icon_pack: fas
22     name: Statistics
23   - description: 100%
24     icon: code
25     icon_pack: fas
26     name: Programming
27   - description: 75%
28     icon: calculator
29     icon_pack: fas
30     name: Mathematic
31 # Uncomment to use emoji icons.
32 #- icon: ":smile:"
33 # icon_pack: "emoji"
34 # name: "Emojiness"
35 # description: "100%"
36
37 # Uncomment to use custom SVG icons.
38 # Place your custom SVG icon in `assets/media/icons/`.
39 # Reference the SVG icon name (without `.svg` extension) in the `icon` field.
40 # For example, reference `assets/media/icons/xyz.svg` as `icon: 'xyz'`
41 #- icon: "your-custom-icon-name"
42 # icon_pack: "custom"
43 # name: "Surfing"
44 # description: "90%"
45 ---
Markdown ▾ Ширина табуляции: 8 ▾ Стр 1, Стлб 1 ▾ ВСТ
```

Изменение информации о себе

{ #fig:007 width=70% }

- Теперь изменим информацию о себе, отыскав файл `experience.md` в каталоге `~/blog/content/home` и внеся в него основные сведения (опыт работы, место работы, время работы и пр.), а также загрузив соответствующие картинки с

расширением `.svg` в каталог `~/blog/assets/media/icons/brands` и указав их названия в файле в разделе `company_logo`. После чего сохраним файл и закроем его:(рис. [-@fig:008], [-@fig:009], [-@fig:010], [-@fig:011])



Выбор файла для редактирования

{ #fig:008 width=70% }

Открыть

+

experience.md
~/blog/content/home

Сохранить

☰

×

```
1 ---
2 # An instance of the Experience widget.
3 # Documentation: https://wowchemy.com/docs/page-builder/
4 widget: experience
5
6 # This file represents a page section.
7 headless: true
8
9 # Order that this section appears on the page.
10 weight: 40
11
12 title: Experience
13 subtitle:
14
15 # Date format for experience
16 # Refer to https://wowchemy.com/docs/customization/#date-format
17 date_format: Jan 2006
18
19 # Experiences.
20 # Add/remove as many `experience` items below as you like.
21 # Required fields are `title`, `company`, and `date_start`.
22 # Leave `date_end` empty if it's your current employer.
23 # Begin multi-line descriptions with YAML's `|2-` multi-line prefix.
24 experience:
25   - title: CEO
26     company: GenCoin
27     company_url: ''
28     company_logo: org-gc
29     location: California
30     date_start: '2021-01-01'
31     date_end: ''
32     description: |2-
33       Responsibilities include:
34
35       * Analysing
36       * Modelling
37       * Deploying
38
39   - title: Professor of Semiconductor Physics
40     company: University X
41     company_url: ''
42     company_logo: org-x
43     location: California
44     date_start: '2016-01-01'
45     date_end: '2020-12-31'
46     description: Taught electronic engineering and researched semiconductor
47 physics.
```

Markdown ▾ Ширина табуляции: 8 ▾ Стр 3, Стлб 57 ▾ ВСТ

Файл до изменения информации о себе


{ #fig:009 width=70% }

Открыть ▾ +

```
3 # Documentation: https://wowchemy.com/docs/page-builder/
4 widget: experience
5
6 # This file represents a page section.
7 headless: true
8
9 # Order that this section appears on the page.
10 weight: 40
11
12 title: Experience
13 subtitle:
14
15 # Date format for experience
16 # Refer to https://wowchemy.com/docs/customization/#date-format
17 date_format: Jan 2006
18
19 # Experiences.
20 # Add/remove as many `experience` items below as you like.
21 # Required fields are `title`, `company`, and `date_start`.
22 # Leave `date_end` empty if it's your current employer.
23 # Begin multi-line descriptions with YAML's `|2-` multi-line prefix.
24 experience:
25   - title: Programmer
26     company: Epic Games, Inc.
27     company_url: 'https://store.epicgames.com/ru/'
28     company_logo: epic-games
29     location: Moscow
30     date_start: '2021-01-01'
31     date_end: ''
32     description: |2-
33       Responsibilities include:
34
35       * Graphics programmer
36       * Network programmer
37       * Games tester
38
39   - title: Professor of Programming
40     company: RUDN
41     company_url: 'https://www.rudn.ru/'
42     company_logo: RUDN
43     location: Moscow
44     date_start: '2021-01-01'
45     date_end: '2022-12-31'
46     description: Taught programming engineering.
47
48 design:
49   columns: '2'
50 ---
```

Файл после изменения информации о себе


{ #fig:010 width=70% }



Добавление картинок в каталог

{ #fig:011 width=70% }


- Наконец, проверим, есть ли изменения на сайте. И как мы видим, информация на сайте обновилась:(рис. [-@fig:012], [-@fig:013])



Обновленный сайт

{ #fig:012 width=70% }


Experience



Обновленный сайт

{ #fig:013 width=70% }

- Теперь изменим информацию о себе, отыскав файл `accomplishments.md` в каталоге `~/blog/content/home` и внеся в него основные сведения (пройденные курсы от различных компаний, сертификаты, официальные сайты компаний и пр.), после этого сохраним файл и закроем его. Далее обновим сайт, чтобы убедиться, что изменения применены:(рис. [-@fig:014], [-@fig:015], [-@fig:016])



Выбор файла для редактирования

{ #fig:014 width=70% }


Открыть + accomplishments.md ~blog/content/home Сохранить ☰ x

```
3 # Documentation: https://wowchemy.com/docs/page-builder/
4 widget: accomplishments
5
6 # This file represents a page section.
7 headless: true
8
9 # Order that this section appears on the page.
10 weight: 50
11
12 # Note: `&shy;` is used to add a 'soft' hyphen in a long heading.
13 title: 'Accomplish&shy;ments'
14 subtitle:
15
16 # Date format
17 # Refer to https://wowchemy.com/docs/customization/#date-format
18 date_format: Jan 2006
19
20 # Accomplishments.
21 # Add/remove as many `item` blocks below as you like.
22 # `title`, `organization`, and `date_start` are the required parameters.
23 # Leave other parameters empty if not required.
24 # Begin multi-line descriptions with YAML's `|2-` multi-line prefix.
25 item:
26 - certificate_url: https://gb.ru/geek_university/python
27   date_end: ''
28   date_start: '2021-01-25'
29   description: ''
30   organization: GeekBrains
31   organization_url: https://gb.ru/geek_university/python
32   title: Python Developer Courses
33   url: ''
34 - certificate_url: https://academy.rubius.com/kurs-programmirovaniya-na-c/
35   date_end: ''
36   date_start: '2021-01-01'
37   description: Formulated informed blockchain models, hypotheses, and use cases.
38   organization: Rubius Academy
39   organization_url: https://academy.rubius.com/kurs-programmirovaniya-na-c/
40   title: C++ Developer Courses
41   url: https://www.edx.org/professional-certificate/uc-berkeleyx-blockchain-fundamentals
42 - certificate_url: https://qa-academy.by/programmy-i-kursy/kurs-testirovanie-gamedev/
43   date_end: '2020-12-21'
44   date_start: '2020-07-01'
45   description: ''
46   organization: QA Academy
47   organization_url: https://qa-academy.by/programmy-i-kursy/kurs-testirovanie-gamedev/
48   title: Game tester Courses
49   url: ''
50
```

Epic_Games_logo.svg Markdown ▾ Ширина табуляции: 8 ▾ Стр 38, Стлб 33 ▾ ВСТ

Файл после изменения информации о себе


{ #fig:015 width=70% }



Обновлённый сайт

{ #fig:016 width=70% }


- Далее мы переходим в каталог `~/blog/content/post`, переименовываем каталог “last week” на “last week 07.05.22”, создаём новые каталоги “my last week 14.05.22” и “О легковесных языках разметки” и копируем в них файл `_index.md`: (рис. [-@fig:017])



Создание каталогов


{ #fig:017 width=70% }

- Теперь переходим в каталог “my last week 14.05.22” и в файле `_index.md` добавляем информацию о прошедшей неделе. Также добавляем в данный каталог скачанную картинку: (рис. [-@fig:018], [-@fig:019])



Написание поста


{ #fig:018 width=70% }



Добавление картинки

{ #fig:019 width=70% }


3. После этого переходим в каталог “О легковесных языках разметки” и в файле `_index.md` добавляем информацию о них, также добавляем в данный каталог картинку: (рис. [-@fig:020]), (рис. [-@fig:021]) и (рис. [-@fig:022])



```
1 ---
2 title: Легкие языки разметки
3 subtitle: Привет! 🍌 Сегодня я расскажу о легковесных языках разметки. Давайте же приступим!
4
5 # Summary for listings and search engines
6 summary: Привет! 🍌 Сегодня я расскажу о легковесных языках разметки. Давайте же приступим!
7 # Link this post with a project
8 projects: []
9
10 # Date published
11 date: '2022-05-14T00:00:00Z'
12
13 # Date updated
14 lastmod: '2022-05-14T00:00:00Z'
15
16 # Is this an unpublished draft?
17 draft: false
18
19 # Show this page in the Featured widget?
20 featured: false
21
22 # Featured image
23 # Place an image named 'featured.jpg/png' in this page's folder and customize its options here.
24 image:
25   caption: 'Image credit: [Unsplash] (https://unsplash.com/photos/cpkoJocxduY)'
26   focal_point: ''
27   placement: 2
28   preview_only: false
29
30 authors:
31   - admin
32   - 吴恩達
33
34 tags:
35   - Academic
36   - 开源
37
38 categories:
39   - Demo
40   - 教程
41 ---
42
43 # Что такое «язык разметки»?
44 # Язык разметки — это набор кодов, который при применении к обычному тексту позволяет добавить одно или несколько из следующих свойств (среди прочих):
45 - Определите текст
46 - Структурировать текст
```

Написание поста


{ #fig:020 width=70% }



```
40 - 教程
41 ---
42
43 # Что такое «язык разметки»?
44 # Язык разметки — это набор кодов, который при применении к обычному тексту позволяет добавить одно или несколько из следующих свойств (среди прочих):
45 - Определите текст
46 - Структурировать текст
47 - Опишите макет текста
48 - Украсить текст
49 Один язык разметки, с которым вы сталкиваетесь каждый день (если вы не отшельник), — это язык разметки гипертекста, или HTML. Веб-сайты и приложения, которые приносят вам новости и
50 показывают вам электронную почту, построены, по крайней мере частично, с разметкой HTML использует теги в качестве механизма для разметки необработанного текстового содержимого. Например,
51 рассмотрим следующий фрагмент HTML:
52 <body> <h1>Introducing HTML</h1> <p>Here is a paragraph in HTML... we know it's a <strong>paragraph</strong> because the surrounding \<p> tags define it as one.</p> </body>
53
54 Здесь тер "p" указывает, что весь последующий текст, вплоть до закрывающего тега </p>, является абзацем. В этом смысле он определяет текст как абзац.
55
56 Но обратите внимание также на теги "body" — они часто служат для определения макета веб-страницы, например, сколько полей находится на боковой стороне экрана.
57
58 А теги "strong" будут украшать слово «абзац» жирным шрифтом, а теги "h1" могут как размечать заголовок (отделить его от окружающего текста), так и определять шрифт большего размера.
59
60 Проблема с некоторыми языками разметки (среди них HTML) заключается в том, что ввод этих тегов вручную является очень утомительным делом. И с другими языками, такими как XML , теги и их
61 атрибуты составляет большую часть общего содержимого, чем сам текст!
62
63 # Введите облегченный язык разметки
64 Если вы хотите воспользоваться преимуществами языков разметки, например, путем публикации HTML-страницы в Интернете или преобразования файла DocBook в PDF, чтобы его можно было распечатать,
65 вам нужно было сделать одну из двух вещей. С одной стороны, вы можете потратить время, изучая эти языки изнутри и снаружи, записывая их вручную, а затем трижды проверяя свою работу. Или вы
66 могли бы инвестировать деньги в инструмент, который управляет сложностью их для вас.
67
68 К счастью, некоторые предприимчивые разработчики придумали третий вариант. Они создали новые языки разметки, которые содержали многие (в некоторых случаях большинство или все) функции более
69 тяжелых аналогов, но значительно упростили синтаксис. Эти «легкие» языки включает в себя знакомую Markdown а также AsciiDoc, формат Erc в режиме Org и синтаксис Mediawiki.
70
71 # Легкие языки разметки имеют простой синтаксис
72 Одним из отличительных признаков этих языков является то, что их «теги» (такие как они) должны быть интуитивно понятными. Давайте посмотрим на предыдущий фрагмент, на этот раз написанный на
73 AsciiDoc:
74 "Introducing AsciiDoc ----- Where are the *paragraph* tags? We dont need them... AsciiDoc is smart enough to realize this is a paragraph!"
75
76 Намного более читабельно, нет? Начиная сверху, мы можем определить заголовок, так как он «подчеркнут» штрихами. Вы могли бы сделать это, если бы писали от руки, просто нарисуйте
77 подчеркивание под заголовком страницы в блокноте. Также нет тегов абзаца — AsciiDoc рассматривает что-либо между двумя пустыми строками, на которых нет какой-либо другой разметки, как
78 «простой» текст абзаца. Наконец, звездочки вокруг слова «абзац» обозначают жирным шрифтом. Поднимите руку, если вы сделали это в текстовом сообщении, чтобы означать то же самое.
79
80 Каждый имеет один или несколько соответствующих процессоров
81 У «тяжеловесных» языков разметки обычно есть специальное приложение для их интерпретации. В Интернете ваш браузер и, возможно, веб-сервер превратят код в яркие веб-страницы. Для документов
82 в формате XML это может быть что-то вроде Microsoft Word, который читает и записывает в формате DOCX. (это еще один диалект XML). Таким образом, вам никогда не придется напрямую
83 взаимодействовать с источником этих документов, только симпатичные фасады, которые показывают ваши приложения.
```

Написание поста


{ #fig:021 width=70% }



Добавление картинки

{ #fig:022 width=70% }

4. Теперь следующими командами в Терминале обновляем загружаем новые каталоги и файлы в репозиторий blog на github, запускаем сервер и, перейдя в каталог public, загружаем также все каталоги и файлы в репозиторий misamsonova.github.io на github для того, чтобы обновился сайт, который могут посетить все пользователи интернета:(рис. [-@fig:023]), рис. [-@fig:024], [-@fig:025], [-@fig:026])

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'misamsonova@fedora' and the directory '~/blog'. There are icons for search, menu, and close. The terminal text shows a series of git commands and their output, including file changes, commit creation, and push execution with progress percentages.

```
[misamsonova@fedora blog]$ git add .
[misamsonova@fedora blog]$ git commit -am "New files of 3 stage"
[main 2ace3cd] New files of 3 stage
14 files changed, 320 insertions(+), 144 deletions(-)
create mode 100644 assets/media/icons/brands/RUDN.svg
create mode 100644 assets/media/icons/brands/epic-games.svg
rename content/post/{Last week => Last week 07.05.22}/featured.jpg (100%)
rename content/post/{Last week => Last week 07.05.22}/index.md (100%)
create mode 100644 content/post/Last week 14.05.22/featured.jpg
create mode 100644 content/post/Last week 14.05.22/index.md
delete mode 100644 content/post/getting-started/featured.jpg
delete mode 100644 content/post/getting-started/index.md
create mode 100644 content/post/06 легковесных языках разметки/featured.jpg
create mode 100644 content/post/06 легковесных языках разметки/index.md
[misamsonova@fedora blog]$
[misamsonova@fedora blog]$ git push
Перечисление объектов: 31, готово.
Подсчет объектов: 100% (31/31), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (18/18), готово.
Запись объектов: 100% (20/20), 399.91 КиБ | 9.75 МиБ/с, готово.
Всего 20 (изменений 7), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использо
вано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 7 local objects.
```

Загрузка файлов командами

{ #fig:023 width=70% }

```
misamsonova@fedora:~/blog/public

[misamsonova@fedora blog]$ hugo
Start building sites ...
hugo v0.98.0-165d299cde259c8b801abadc6d3405a229e449f6+extended linux/amd64 BuildDate=2022-04-28T10:23:30Z VendorInfo=go
hugoio

-----+-----+-----+
| EN
-----+-----+-----+
Pages | 56
Paginator pages | 0
Non-page files | 10
Static files | 9
Processed images | 21
Aliases | 11
Sitemaps | 1
Cleaned | 0

Total in 1181 ms
[misamsonova@fedora blog]$ git add .
[misamsonova@fedora blog]$ git commit -am "New files of 3 stage"
[main 2df5666] New files of 3 stage
 1 file changed, 1 deletion(-)
[misamsonova@fedora blog]$ git push
Перечисление объектов: 11, готово.
Подсчет объектов: 100% (11/11), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.13 КиБ | 1.13 МБ/с, готово.
Всего 6 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/misamsonova/blog.git
 2ace3cd..2df5666  main -> main
[misamsonova@fedora blog]$ cd public/
[misamsonova@fedora public]$ git add .
warning: CRLF will be replaced by LF in media/icons/brands/RUDN.svg.
The file will have its original line endings in your working directory
[misamsonova@fedora public]$ git commit -am "New files of 3 stage"
[main 494efb3] New files of 3 stage
 33 files changed, 5580 insertions(+), 708 deletions(-)
rewrite index.json (79%)
create mode 100644 media/icons/brands/RUDN.svg
create mode 100644 media/icons/brands/epic-games.svg
create mode 100644 post/last-week-07.05.22/featured.jpg
create mode 100644 post/last-week-07.05.22/featured_hu69ff2d5a7c8989295ba4849735939a5b_15796_1200x2500_fit_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 post/last-week-07.05.22/featured_hu69ff2d5a7c8989295ba4849735939a5b_15796_150x0_resize_q75_h2_lanczos.webp
create mode 100644 post/last-week-07.05.22/index.html
create mode 100644 post/last-week-14.05.22/featured.jpg
```


Запуск сервера и загрузка файлов

{ #fig:024 width=70% }

```
misamsonova@fedora:~/blog/public
Перечисление объектов: 11, готово.
Подсчет объектов: 100% (11/11), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.13 КиБ | 1.13 МБ/с, готово.
Всего 6 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/misamsonova/blog.git
 2ace3cd..2df5666  main -> main
[misamsonova@fedora blog]$ cd public/
[misamsonova@fedora public]$ git add .
warning: CRLF will be replaced by LF in media/icons/brands/RUDN.svg.
The file will have its original line endings in your working directory
[misamsonova@fedora public]$ git commit -am "New files of 3 stage"
[main 494efb3] New files of 3 stage
 33 files changed, 5580 insertions(+), 708 deletions(-)
 rewrite index.json (79%)
 create mode 100644 media/icons/brands/RUDN.svg
 create mode 100644 media/icons/brands/epic-games.svg
 create mode 100644 post/last-week-07.05.22/featured.jpg
 create mode 100644 post/last-week-07.05.22/featured_hu69ff2d5a7c8989295ba4849735939a5b_15796_1200x2500_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 post/last-week-07.05.22/featured_hu69ff2d5a7c8989295ba4849735939a5b_15796_150x0_resize_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 post/last-week-07.05.22/index.html
 create mode 100644 post/last-week-14.05.22/featured.jpg
 create mode 100644 post/last-week-14.05.22/featured_hu8666b0214ef6ef8b40207752073739fc_169328_1200x2500_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 post/last-week-14.05.22/featured_hu8666b0214ef6ef8b40207752073739fc_169328_150x0_resize_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 post/last-week-14.05.22/index.html
 create mode 100644 post/об-легковесных-языках-разметки/featured.jpg
 create mode 100644 post/об-легковесных-языках-разметки/featured_hu77aab648c5fff0df5fc11f093f5a3693_230119_1200x2500_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 post/об-легковесных-языках-разметки/featured_hu77aab648c5fff0df5fc11f093f5a3693_230119_150x0_resize_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 post/об-легковесных-языках-разметки/index.html
[misamsonova@fedora public]$ git push
Перечисление объектов: 82, готово.
Подсчет объектов: 100% (82/82), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (49/49), готово.
Запись объектов: 100% (50/50), 571.39 КиБ | 8.40 МБ/с, готово.
Всего 50 (изменений 22), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (22/22), completed with 12 local objects.
To https://github.com/misamsonova/misamsonova.github.io.git
 69f042c..494efb3  main -> main
[misamsonova@fedora public]$
```

Загрузка файлов


{ #fig:025 width=70% }



Обновление репозиторий на github


{ #fig:026 width=70% }

- Наконец, перейдём на сайт misamsonova.github.io, который доступен всем пользователям интернета, и проверим, обновился ли сайт. Как мы замечаем, всё появилось: (рис. [-@fig:027]), рис. [-@fig:028], рис. [-@fig:029], [-@fig:030], [-@fig:031])




Обновлённый сайт

{ #fig:027 width=70% }



Обновлённый сайт

{ #fig:028 width=70% }



Recent Posts

My last week (01.05-07.05)

Hello 🐱 You want to know about what I've been doing this past week, don't you? Then I'll tell you about it right now!

Savsonova Maria, 30.05.2022
May 14, 2022 · 1 min read · 📖 DevOps, 🐱



Легкие языки разметки

Привет! 📖 Сегодня я расскажу о легких языках разметки. Давайте же приступим!

Savsonova Maria, 30.05.2022
May 14, 2022 · 7 min read · 📖 DevOps, 🐱



My last week

Hello 🐱 You want to know about what I've been doing this past week, don't you? Then I'll tell you about it right now!

Savsonova Maria, 30.05.2022
May 7, 2022 · 3 min read · 📖 DevOps, 🐱



Version control. Git.


Hi! 📖 Today I will tell you about the git version control system. Let's get started!

Savsonova Maria, 30.05.2022
May 7, 2022 · 4 min read · 📖 DevOps, 🐱




Обновлённый сайт

{ #fig:029 width=70% }



Содержание новых постов

{ #fig:030 width=70% }



Содержание новых постов

{ #fig:031 width=70% }

Итог реализации создания сайта (3 этап)

В процессе реализации 3-его этапа мы приобрели практические навыки размещения информации о себе (информация о навыках, об опыте и о достижениях) и выкладывания постов на собственном сайте путем редактирования файлов в каталогах, создания новых файлов и каталогов и обновления через Терминал файлов.

Спасибо за внимание!