

# **Entwicklung einer Augmented Reality Applikation zur Wiedererkennung bereits eingelernter Objekte**

von

Michael Schlosser

75984

Betreuender Mitarbeiter : Dr. Marc Hermann

Einreichungsdatum : 9. Juni 2021

# Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, **Michael Schlosser**, dass ich die vorliegenden Angaben in dieser Arbeit wahrheitsgetreu und selbständig verfasst habe.

Weiterhin versichere ich, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben, dass alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung war.

Ort, Datum

Unterschrift (Student)

# Kurzfassung

Das Einlernen und Wiedererkennen von beliebigen Objekten ist im Bereich des Maschinellen Sehens immer noch ein aktuelles Thema. Ein exemplarischer Anwendungsfall hierfür, wäre dem Nutzer die Möglichkeit zu bieten durch eine Kamera ein Objekt einzulesen und das Kamerabild bei Erkennung des Objektes mit bildunterstützenden Elementen zu ergänzen.

Die geringe Rechenleistung von Mobile und Embedded Devices stellt jedoch den Einsatz dieser Technologie auf diesen Geräten vor eine Herausforderung. Verschiedene Ansätze, um die Rechenintensität eines Einlern-/ und Wiedererkennungsalgorithmus gering zu halten, sind bereits verfügbar und einsetzbar.

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Android-Applikation für mobile Endgeräte entwickelt, welche den im obigen beschriebenen Anwendungsfall erfüllen kann. Zum Einlernen und Wiedererkennen werden bereits trainierte Deep Learning Architekturen mithilfe der Methode „Modellgeneralisierung“ erweitert, um die Kernfunktionalität erbringen zu können.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Eidesstattliche Erklärung</b>	<b>i</b>
<b>Kurzfassung</b>	<b>ii</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>iii</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>vi</b>
<b>Quelltextverzeichnis</b>	<b>vii</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>viii</b>
<b>1. Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2. Grundlagen</b>	<b>2</b>
2.0.1. Deep Neural Networks . . . . .	2
2.1. Wiedererkennung von Objekten . . . . .	2
2.1.1. Latent-Replay-Algorithmus . . . . .	2
2.1.2. Transfer Learning . . . . .	3
2.2. Android . . . . .	3
2.2.1. App-Entwicklung . . . . .	3
<b>3. Anforderungsanalyse</b>	<b>4</b>
3.1. Funktionale Anforderungen . . . . .	4
3.1.1. Lauffähigkeit als Android-App . . . . .	5

3.1.2. Entwicklung einer graphischen Benutzeroberfläche . . . . .	5
3.1.3. Einlernen von Objekten mithilfe einer Kamera . . . . .	5
3.1.4. Wiedererkennung bereits eingelernter Objekte mithilfe einer Kamera . . . . .	5
3.1.5. Markierung der wiedererkannten Objekte . . . . .	6
3.1.6. Graphisches Overlay bei wiedererkannten Objekten . . . . .	6
3.1.7. Anbindung eines Datenbank-Servers . . . . .	6
3.1.8. Nutzerprofil . . . . .	6
3.2. Nicht-funktionale Anforderungen . . . . .	6
3.2.1. Lauffähigkeit auf einem Smartphone . . . . .	7
3.2.2. Dauer und Umstände des Erlernens der Objekte . . . . .	7
3.2.3. Benutzerfreundlichkeit . . . . .	7
3.2.4. Wartbarkeit und Erweiterbarkeit . . . . .	7
<b>4. Entwurf</b>	<b>8</b>
4.1. Grobentwurf . . . . .	8
4.2. Feinentwurf . . . . .	8
<b>5. Implementierung</b>	<b>9</b>
<b>6. Tests</b>	<b>10</b>
<b>7. Evaluation</b>	<b>11</b>
<b>8. Zusammenfassung und Ausblick</b>	<b>12</b>
8.1. Erreichte Ergebnisse . . . . .	12
8.2. Ausblick . . . . .	12
8.2.1. Erweiterbarkeit der Ergebnisse . . . . .	12
8.2.2. Übertragbarkeit der Ergebnisse . . . . .	12

<b>Literatur</b>	<b>13</b>
------------------	-----------

<b>A. Anhang A</b>	<b>14</b>
--------------------	-----------

<b>B. Anhang B</b>	<b>15</b>
--------------------	-----------

# Tabellenverzeichnis

5.1. Überschrift der Tabelle . . . . .	9
--	---

# Listings

5.1. Überschrift des Quelltexts . . . . .	9
---	---



# Abkürzungsverzeichnis

<b>RUP</b>	Rational Unified Process .....	8
<b>CNN</b>	Convolutional Neural Network .....	2
<b>ML</b>	Machine Learning .....	3

# 1. Einleitung

Die Einleitung dient dazu, beim Leser Interesse für die Inhalte Praxissemesterberichts zu wecken, die behandelten Probleme aufzuzeigen und die zu ihrer Lösung entwickelten Konzepte zu beschreiben.

## **2. Grundlagen**

Zur Lösung der Problemstellung sind verschiedene Grundlagengebiete zu beherrschen, die zum einen bereits im Rahmen des Informatikstudiums verinnerlicht werden konnten und zum anderen Gebiete und Themen, die erst im Laufe der Recherche und Implementierung der Projektarbeit erarbeitet worden sind.

### **2.0.1. Deep Neural Networks**

## **2.1. Wiedererkennung von Objekten**

Das Einlernen und Wiedererkennen von Objekten ist im Bereich des Maschinellen Lernens noch heute eine Herausforderung für eingebettete beziehungsweise mobile Endgeräte, aufgrund der geringen Rechenleistung, die zur Verfügung steht. Es ist möglich diese Aufgabe mithilfe einer Cloudlösung auf einen externen leistungsstarken Server zu übertragen. Aufgrund von Nachteilen, wie beispielsweise Sicherheitsrisiken, die beim Übertragen von sensiblen Daten auftreten, wird im Rahmen dieser Arbeit eine Applikation programmiert, die den gegebenen Anwendungsfall mit der dem Endgerät zur Verfügung stehenden Hardware löst.

Ein naiver Ansatz, um dieses Problem lösen zu können ist ein Convolutional Neural Network (CNN) bei Eingang neuer Trainingsdaten erneut zu trainieren mitsamt den bereits vorhandenen Daten. Ein derart riesiger Lernvorgang ist jedoch nicht praktikabel und könnte mehrere Stunden oder sogar Tage dauern. Wenn lediglich die neuen Daten für das Training verwendet werden, resultiert dies im bekannten Phänomen des „Katastrophalen Vergessen“. Dies bedeutet, dass alte bereits eingelernte Objekte nicht mehr erkannt werden können. Bessere Ansätze zur Behebung dieses Problems werden im Folgenden erklärt.

### **2.1.1. Latent-Replay-Algorithmus**

Im Rahmen dieser Thematik wurde für den gegebenen Anwendungsfall der Latent-Replay Algorithmus von Lorenzo Pellegrini et al. analysiert, jedoch aufgrund der hohen Komplexität und weniger Implementierungsbeispiele nicht für das Projekt verwendet. Um eine Vollständigkeit der Projektarbeit gewährleisten zu können wird

dieser im Folgenden dennoch erläutert.

[1]

### 2.1.2. Transfer Learning

Jedes menschliche Gehirn, ist dazu fähig Wissen, welches für eine Aufgabe benötigt wird, auf eine andere Aufgabe zu übertragen. So ist es beispielsweise mit geringem Aufwand möglich das Autofahren zu erlernen, wenn man bereits Motorrad fahren kann. Da es eine ähnliche Aufgabe ist, wird nicht versucht die neue Aufgabe von Grund auf neu zu lernen, sondern das Wissen, welches in der Vergangenheit erlernt werden konnte auf ein neuen ähnlichen Anwendungsfall zu transferieren.

Im traditionellen Ansatz des Maschinellen Lernens wird ein Datensatz aufbereitet, welcher für eine bestimmte Aufgabe zugeschnitten ist.

Die grundlegende Aufgabe, die in dieser Arbeit zu erfüllen ist, ist jedoch das Einlernen von neuen Trainingsdaten. Hierfür kann der Ansatz des sogenannten Transfer Learnings Anwendung finden.

Beim Transfer Learning wird ein bereits trainiertes Machine Learning (ML)-Modell verwendet. Das bereits errungene Wissen kann hierbei weiterverwendet werden, um mit einem kleineren Trainingsdatensatz eine neue ähnliche Aufgabe erfüllen zu können. Erkannte Merkmale wie Formen, Kanten und Ecken können demnach durch den Wissenstransfer mit einem Modell geteilt werden (**Abbildung??**).

[2]

## 2.2. Android

### 2.2.1. App-Entwicklung

Zur Entwicklung der Android-Applikation wird die Entwicklungsumgebung Android Studio der Firma JetBrains genutzt. Jede Seite einer Android App wird als Aktivität (engl. Activity) bezeichnet. Das erste Fenster, welches beim Öffnen der App angezeigt wird, wird als Main-Activity bezeichnet.

## 3. Anforderungsanalyse

Zur Erarbeitung der Anforderungen der gegebenen Aufgabenstellung, werden diese hinsichtlich ihrer Umsetzungsrelevanz gegliedert und gewichtet.

- **Must-Have-Anforderungen** sind unbedingt umzusetzen. Sie umfassen die Kernfunktionalitäten, die zur Lösung der gegebenen Aufgabenstellung essentiell sind.
- **Should-Have-Anforderungen** beschreiben Eigenschaften des Systems, die vorteilhaft für die Lösung der gegebenen Aufgabenstellung sind und einen großen Mehrwert für die Software bieten, jedoch nicht zwingend erforderlich sind.
- **Could-Have-Anforderungen** sind optionale Anforderungen an Eigenschaften des Systems, die ebenfalls einen relevanten Mehrwert bieten können, welcher jedoch nicht zwingend erforderlich für die Lösung der gegebenen Aufgabenstellung ist.
- **Nice-To-Have-Anforderungen** sind ebenfalls optionale Anforderungen an Eigenschaften des Softwaresystems. Diese sind jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Im Folgenden werden die Anforderungen an das zu entwickelnde Softwaresystem thematisch gruppiert und unterteilt in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen.

### 3.1. Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen erklären, welche Funktionen und Dienste vom Softwaresystem bereitzustellen sind und insbesondere die Beziehungen zwischen den Ein- und Ausgabedaten.

### 3.1.1. Lauffähigkeit als Android-App

Eine auf einem aktuellen Android-Betriebssystem lauffähige Applikation soll entwickelt und auf einem Smartphone in den Betrieb genommen werden. Es wird gefordert, dass der Nutzer des Software-Systems die im Smartphone integrierte Kamera nutzt und diese als Eingabe für das Einlernen und die Wiedererkennung eines Objektes nutzt. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

### 3.1.2. Entwicklung einer graphischen Benutzeroberfläche

Es wird gefordert eine Graphische Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen, mit welcher der Nutzer interagieren kann. Der Touchscreen des Smartphones sollte das Haupteingabegerät des Nutzers zur Steuerung der Applikation sein. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

### 3.1.3. Einlernen von Objekten mithilfe einer Kamera

Es wird gefordert, dass ein Objekt mit der integrierten Smartphone-Kamera, bei guten Licht- und Kontrastverhältnissen eingelernt werden kann. Bei schlechten Licht- und Kontrastverhältnissen, die das Einlernen des Objekts erschweren oder gar technisch unmöglich machen, soll der Nutzer darauf hingewiesen werden, um mit dem Einlernen des Objektes fortfahren zu können. Bei erfolgreicher Abspeicherung der Daten, soll dem Nutzer dies mitgeteilt werden. Der Nutzer hat nun die Möglichkeit das eingelernte Objekt mit Daten zu versehen, wie beispielsweise einem Namen. Die Informationen über das nun eingelernte Objekt werden in einer Datenbank persistent abgespeichert, um sie wieder abrufen zu können. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

### 3.1.4. Wiedererkennung bereits eingelernter Objekte mithilfe einer Kamera

Ein bereits eingelerntes Objekt soll bei guten Licht- und Kontrastverhältnissen vom Softwaresystem in Echtzeit wiedererkannt werden. Bei schlechten Licht- und Kontrastverhältnissen soll der Nutzer auf diese Schwierigkeiten hingewiesen werden, um diese gegebenenfalls zu beheben. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

### 3.1.5. Markierung der wiedererkannten Objekte

Wenn ein Objekt von der Applikation erkannt wird, soll es beispielsweise durch das Einblenden des Namens des Objektes dem Nutzer mitgeteilt werden, dass das eingelernte Objekt wieder auf dem Display des Smartphones zu sehen ist. – *Gewichtung*: Should-Have-Anforderung.

### 3.1.6. Graphisches Overlay bei wiedererkannten Objekten

Die beim eingelernten Objekt gespeicherten Daten sollen als ein graphisches Overlay auf dem Bildschirm des Smartphones dargestellt werden, wenn das Objekt erneut erkannt worden ist. – *Gewichtung*: Could-Have-Anforderung.

### 3.1.7. Anbindung eines Datenbank-Servers

Um bereits eingelernte Objekte mit anderen Nutzern teilen zu können, wird gefordert einen Datenbank-Server an die Applikation anzubinden. Ein Nutzer hat nun die Möglichkeit die Verbindung zu einem Datenbank-Server herzustellen. Dies ermöglicht es eingelernte Objekte von anderen Nutzern lokal abzuspeichern und wiederzuerkennen. – *Gewichtung*: Nice-To-Have-Anforderung.

### 3.1.8. Nutzerprofil

Nutzer sollten sich mit einem Namen und einem Passwort anmelden können und dadurch ihre gespeicherten Daten einsehen können. Die Nutzerdaten werden auf einem Datenbank-Server persistent abgespeichert. Die Graphische Oberfläche des Software-Systems soll einen Anmeldebildschirm zur Verfügung stellen. Wenn der Nutzer einen Nutzernamen und ein Passwort eingibt und seine Eingabe bestätigt sollen diese mit der Datenbank abgeglichen werden. Wenn die Anmeldedaten gespeichert sind, wird der Nutzer angemeldet. In allen anderen Fällen wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. – *Gewichtung*: Nice-To-Have-Anforderung.

## 3.2. Nicht-funktionale Anforderungen

Im Folgenden werden die Einschränkungen und Qualitätsmerkmale an die Entwicklung und den Betrieb des Systems erklärt.

### 3.2.1. Lauffähigkeit auf einem Smartphone

Die Kompatibilität und ein angemessenes Laufzeitverhalten auf einem aktuellen Android-basierten Smartphone wird gefordert, um eine benutzerfreundliche Applikation bereitstellen zu können. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

### 3.2.2. Dauer und Umstände des Erlernens der Objekte

Ein Objekt soll in annehmbarer Zeit eingelernt werden. Bei schlechten Lichtverhältnissen oder anderen Umständen, die es der Technologie unmöglich macht ein Objekt einzulernen, soll der Nutzer darauf hingewiesen werden, die Lichtverhältnisse oder andere Umstände zu verbessern, um mit dem Anwenden der Applikation fortfahren zu können. – *Gewichtung*: Must-Have-Anforderung.

### 3.2.3. Benutzerfreundlichkeit

Die Graphische Benutzeroberfläche ist so intuitiv wie möglich zu gestalten, um die Bedienung des Systems ohne größeren Einarbeitungsaufwand erlernen zu können. – *Gewichtung*: Should-Have-Anforderung.

### 3.2.4. Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

Änderungen und Erweiterungen des Software-Systems sollten mit hinnehmbarem Aufwand bewerkstelligt werden können. Demnach sollte der Quellcode modular, strukturiert und dokumentiert sein. – *Gewichtung*: Should-Have-Anforderung.



## **4. Entwurf**

Auf der Basis der im vorangegangenen Kapitel erstellten Problemanalyse und der im Grundlagenkapitel aufgearbeiteten theoretischen Kenntnisse wird ein Lösungskonzept erarbeitet.

Bei Software-Projekten entspricht dieses Kapitel typischerweise der Analyse & Design-Phase des Rational Unified Process (RUP). Typische Ergebnisse dieser Phase sind Klassendiagramme etc.

### **4.1. Grobentwurf**

Hier kommen Komponenten UMLs rein, Software Architektur

### **4.2. Feinentwurf**

Feine UMLs über Klassen, Sequenzdiagramme, Algorithmen Flussdiagramme, Verarbeitungspipelines

## 5. Implementierung

In diesem Kapitel wird die konkrete Implementierung des im Kapitel ?? entwickelten Lösungskonzepts beschrieben. Hierbei wird auf die konkret verwendeten Entwicklungswerkzeuge etc. Bezug genommen.

Bei Software-Projekten besteht dieses Kapitel typischerweise aus den Phasen Implementierung & Test im RUP.

Zum Beispiel kann man hier auch ein kleines Listing einfügen.

---

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main() {
4      // Kommentar
5      int answer = 20 << 1;
6      answer += 2;
7      printf("Hallöchen Welt!\n");
8      printf("Die Antwort ist: %d\n", answer);
9      return 0;
10 }
```

---

Quelltext 5.1: Überschrift des Quelltexts

Manchmal hilft auch eine kleine Tabelle:

Messwert a	Messwert b
9	5
1	4
1	3

Tabelle 5.1.: Überschrift der Tabelle

Details siehe Tabelle 5.1.

## 6. Tests

Aufgabe des Kapitels Inbetriebnahme ist es, die Überführung der in Kapitel 5 entwickelte Lösung in das betriebliche Umfeld aufzuzeigen. Dabei wird beispielsweise die Inbetriebnahme eines Programms beschrieben oder die Integration eines erstellten Programmodules dargestellt.

Bei der Software-Erstellung entspricht dieses Kapitel der Auslieferungsphase (Deployment) im RUP.

## 7. Evaluation

Aufgabe des Kapitels Evaluierung ist es, in wie weit die Ziele der Arbeit erreicht wurden. Es sollen also die erreichten Arbeitsergebnisse mit den Zielen verglichen werden. Ergebnis der Evaluierung kann auch sein, dass bestimmte Ziele nicht erreicht werden konnten, wobei die Ursachen hierfür auch außerhalb des Verantwortungsbereichs des Praktikanten liegen können.

## **8. Zusammenfassung und Ausblick**

### **8.1. Erreichte Ergebnisse**

Die Zusammenfassung dient dazu, die wesentlichen Ergebnisse des Praktikums und vor allem die entwickelte Problemlösung und den erreichten Fortschritt darzustellen. (Sie haben Ihr Ziel erreicht und dies nachgewiesen).

### **8.2. Ausblick**

Im Ausblick werden Ideen für die Weiterentwicklung der erstellten Lösung aufgezeigt. Der Ausblick sollte daher zeigen, dass die Ergebnisse der Arbeit nicht nur für die in der Arbeit identifizierten Problemstellungen verwendbar sind, sondern darüber hinaus erweitert sowie auf andere Probleme übertragen werden können.

#### **8.2.1. Erweiterbarkeit der Ergebnisse**

Hier kann man was über die Erweiterbarkeit der Ergebnisse sagen.

#### **8.2.2. Übertragbarkeit der Ergebnisse**

Und hier etwas über deren Übertragbarkeit.

# Literatur

- [1] Lorenzo Pellegrini u. a. „Latent Replay for Real-Time Continual Learning“. In: (2. Dez. 2019). arXiv: [1912.01100](https://arxiv.org/abs/1912.01100) [cs.LG].
- [2] Dipanjan Sarkar. *A Comprehensive Hands-on Guide to Transfer Learning with Real-World Applications in Deep Learning*. 14. Nov. 2019. URL: <https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-hands-on-guide-to-transfer-learning-with-real-world-applications-in-deep-learning-212bf3b2f27a> (besucht am 12.05.2021).

## **A. Anhang A**

## **B. Anhang B**