제8장 텍스트 마이닝과 워드 클라우드 활용

```
제8장 텍스트 마이닝과 워드 클라우드 활용
   2. 지역별 인구수의 변화에 대한 클라우드 출력
      2-1. 지역별 순이동에 따른 워드 클라우드
      2-2. 단어들의 색 변환
      2-3. 다양한 단어 색 출력을 위한 팔레트 패키지의 활용
      2-4. 페이지 로딩 및 데이터 파일 열기
      2-5. 데이터 정제: 불필요 지역 제외 ('전국' 지역 제외)
      2-6. '구' 단위 지역 통계 삭제
      2-7. 전입자 수가 많은 지역
     2-8. 전출자 수가 많은 지역
  3. 연설문의 워드 클라우드 만들기
      3-1. 패키지 설치
     3-2. 세종 사전 업로드
      3-3. 연설문(data/speech.txt 또는 data/speech2.txt) 파일 불러오기
      3-4. Keyword와 사용횟수 추출하기
     3-5. word_count의 차트 작성 (그래픽 시각화)
      3-6. wordcloud 작성 (그래픽 시각화)
      3-7. 3-4.의 보완 사전에 단어 추가 및 추출된 명사의 삭제
         1) 사전에 새로운 단어 추가: mergeUserDic() 함수 이용
         2) 불필요한 단어 사전에서 제거하기: gsub() 함수 이용
      3-8. word_count의 차트 작성
     3-9. wordcloud 작성 (그래픽 시각화)
      3-10. 출력 결과의 이미지 저장
   [연습문제]
```

2. 지역별 인구수의 변화에 대한 클라우드 출력

2-1. 지역별 순이동에 따른 워드 클라우드

```
install.packages("wordcloud")
library(wordcloud)

word<- c("서울특별시", "부산광역시", "대구광역시", "광주광역시", "대전광역시", "인천광역시")
  # Keywords

frequency <- c(351, 285, 199, 161, 148, 125) # frequencies of

Keywords

wordcloud(word, frequency, colors="blue") # wordcloud
wordcloud(word, frequency, colors=rainbow(length(word)))

# wordcloud
```

2-2. 단어들의 색 변화

```
wordcloud(word, frequency, random.order=F, random.color=F,
colors=rainbow(length(word)))
```

2-3. 다양한 단어 색 출력을 위한 팔레트 패키지의 활용

```
install.packages("RColorBrewer")
library(RColorBrewer)

display.brewer.all() # display all pallettes
display.brewer.pal(n = 8, name = 'Dark2') # Dark2 팔렛트

pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2") # (참고) https://statkclee.github.io/viz/viz-r-
colors.html
pal2 # 16진수 문자열 parsing

word<- c("서울특별시", "부산광역시", "대구광역시", "광주광역시", "대전광역시", "인천광역시")
# Keywords
frequency <- c(351, 285, 199, 161, 148, 125) # frequencies of
Keywords
wordcloud(word, frequency, colors=pal2)
```

2-4. 페이지 로딩 및 데이터 파일 열기

```
library(wordcloud)
library(RColorBrewer)
pal2 <- brewer.pal(8, "Dark2")

# Data/101_DT_1B26001_A01_M.csv 파일 불러오기 (wide table 형식)
data <- read.csv(file.choose(), header=T)
head(data)
str(data)
```

2-5. 데이터 정제: 불필요 지역 제외 ('전국' 지역 제외)

```
data2 <- data[data$행정구역.시군구.별 != "전국", ] # 전국이 아닌 데이터만 data2 값으로...
head(data2)
```

2-6. '구' 단위 지역 통계 삭제

```
x <- grep("구$", data2$행정구역.시군구.별) # grep() : 특정 텍스트를 갖는 색인 번호 검색
x # (참고)
http://blog.naver.com/PostView.nhn?
blogId=coder1252&logNo=220947332269&parentCategoryNo=&categoryNo=10&viewDate=&isShowPo
pularPosts=true&from=search

data3 <- data2[-c(x), ]
head(data3)
```

2-7. 전입자 수가 많은 지역

```
data4 <- data3[data3$순이동.명 > 0, ]
word <- data4$행정구역.시군구.별
frequency <- data4$순이동.명
wordcloud(word, frequency, colors=pal2)
```

2-8. 전출자 수가 많은 지역

```
data5 <- data3[data3$순이동.명<0, ]
word <- data5$행정구역.시군구.별
frequency <- abs(data5$순이동.명)
wordcloud(word, frequency, colors=pal2)
```

3. 연설문의 워드 클라우드 만들기

3-1. 패키지 설치

```
install.packages("KoNLP")
install.packages("RColorBrewer")
install.packages("wordcloud")

library(KoNLP)
library(RColorBrewer)
library(wordcloud)
```

3-2. 세종 사전 업로드

```
useSejongDic()
pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2")</pre>
```

3-3. 연설문(data/speech.txt 또는 data/speech2.txt) 파일 불러오기

```
text <- readLines(file.choose()) # readLines()은 각 줄을 문자열로 다루므로,
# 반환값은 문자열로 이뤄진 '문자 벡터'가 된다.
text
```

3-4. Keyword와 사용횟수 추출하기

```
noun <- sapply(text, extractNoun, USE.NAMES=F) \# KoNLP의 extractNoun 을 이용해서 한글명
사만 추출.

# USE.NAMES=F : 원문장이 없이 명사만 출력
noun
typeof(noun) # noun은 list type임.

noun2 <- unlist(noun) # unlist : 리스트 구조를 벡터 구조로 변환한다.
noun2 # noun2 : 문자벡터

word_count <- table(noun2) # table() : 단어별로 count...
word_count

head(sort(word_count, decreasing=TRUE), 10) # 상위 10개 단어 출력
```

3-5. word_count의 차트 작성 (그래픽 시각화)

```
temp <- sort(word_count, decreasing=T) # 내림차순(빈도가 가장 많은 것에서 부터 가장 작은 순)으로 단어 정렬, 상위 30개 선택 temp # 확인

temp <- temp[-1] # 공백단어 제거 temp <- temp[1:30] # 상위 10개

barplot(temp, las = 2, names.arg = names(temp), # 차트 출력 col ="lightblue", main ="Most frequent words", # 축, 제목 입력 ylab = "Word frequencies") # 축 입력
```

3-6. wordcloud 작성 (그래픽 시각화)

```
wordcloud(names(word_count), freq=word_count, scale=c(8,0.4), min.freq=1,
random.order=F, rot.per=.1, colors=pal2)
```

3-7. 3-4.의 보완 사전에 단어 추가 및 추출된 명사의 삭제

1) 사전에 새로운 단어 추가: mergeUserDic() 함수 이용

```
mergeUserDic(data.frame(c("정치"), c("ncn"))) \# '정치'를 사전에 추가하기
mergeUserDic(data.frame(c("노태우"), c("ncn"))) \# '노태우'를 사전에 추가하기
mergeUserDic(data.frame(c("문민"), c("ncn"))) \# '문민'을 사전에 추가하기
noun <- sapply(text, extractNoun, USE.NAMES=F)
noun2 <- unlist(noun)
```

2) 불필요한 단어 사전에서 제거하기: gsub() 함수 이용

```
noun2 <- gsub("여러분", "", noun2)
noun2 <- gsub("우리", "", noun2)
noun2 <- gsub("오늘", "", noun2)
noun2 <- gsub("이것", "", noun2)
noun2 <- gsub("이것", "", noun2)
noun2 <- gsub("그것", "", noun2)
noun2 <- gsub("하게", "", noun2)

noun2 <- Filter(function(x){nchar(x) >= 2}, noun2) # 한 글자 단어 제거하기...

word_count <- table(noun2)
word_count
```

3-8. word count의 차트 작성

3-9. wordcloud 작성 (그래픽 시각화)

```
wordcloud(names(word\_count), freq=word\_count, scale=c(8,0.4), min.freq=1, \\ random.order=F, rot.per=.1, colors=pal2)
```

3-10. 출력 결과의 이미지 저장

```
setwd("/temp")
png(filename = "speech.png", width = 480, height = 480)
# 저장 디바이스 종료
dev.off()
```

[연습문제]

- 1) 역대 대통령의 연설기록 사이트(http://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp)에서 대통령들의 취임연설문을 비교분석하라.
 - 대통령 후보수락 연설문의 비교분석
- 2) 목원대 총장 취임사 분석





