# 제9장 공공 데이터 활용

#### 제9장 공공 데이터 활용

- 3. 오픈 API 활용
  - 3-1. 노선 번호에 대한 노선 ID 확인
    - 1) 관련 패키지 설치
    - 2) 서울시 운행중인 노선 번호와 노선 ID 확인
    - 3) 서울시 운행중인 특정 노선 번호 (402)의 노선 ID 확인 방법
  - 3-2. 노선 ID에 대한 버스 실시간 위치 구글 지도에 표시하기
    - 1) 노선 ID의 실시간 위치 정보 확인
    - 2) 구글 맵에 버스 위치 출력 (marker 표시)
    - 3) 차량번호 포함시키기
    - 4) <추가> 노선 ID에 대한 버스 노선 지도에 표시하기

# 3. 오픈 API 활용

## 3-1. 노선 번호에 대한 노선 ID 확인

(노선정보조회 서비스 Open API 활용가이드 P. 10)

### 1) 관련 패키지 설치

```
install.packages("XML")
install.packages("ggmap")
library(XML)
library(ggmap)
```

#### 2) 서울시 운행중인 노선 번호와 노선 ID 확인

(노선정보조회 서비스 Open API 활용가이드 P. 10)

```
busRtNm <- ""
                               # 검색할 노선버스 번호를 빈문자로 정한다.
API_key <- "API Key"
                               # data.go.kr에서 발급받은 API_key 입력
url <- paste("http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getBusRouteList?ServiceKey=",</pre>
API_key, "&strSrch=", busRtNm, sep="")
                              # 해당 url에 데이터를 요구(request)하고,
xmefile <- xmlParse(url)</pre>
                               # 그 결과(response)를 xmefile 변수에 저장한다.
                               # xmefile변수의 내용을 콘솔에 출력한다.
xmlRoot(xmefile)
df <- xmlToDataFrame(getNodeSet(xmefile, "//itemList")) # xml 형식을 데이터프레임으로
변환.
str(df)
                               # 노선정보조회 서비스 Open API 활용 가이드 : p. 10-11
(2) 응답메시지 명세 참고...
```

```
head(df)

df$busRouteId # 노선ID 전체 출력
```

#### 3) 서울시 운행중인 특정 노선 번호 (402)의 노선 ID 확인 방법

```
busRtNm <- "402" # 검색할 노선버스 번호

url <- paste("http://ws.bus.go.kr/api/rest/busRouteInfo/getBusRouteList?ServiceKey=",
API_key, "&strSrch=",busRtNm,sep="")
xmefile <- xmlParse(url)
xmlRoot(xmefile)

# p.252
df <- xmlToDataFrame(getNodeSet(xmefile, "//itemList"))
head(df)

df_busRoute <- subset(df, busRouteNm==busRtNm) # busRouteNm=402 인 부분
집합
df_busRoute

df_busRoute$busRouteId # 402번 노선번호의 노선ID 확인
```

## 3-2. 노선 ID에 대한 버스 실시간 위치 구글 지도에 표시하기

버스위치정보조회 서비스 Open API 활용가이드 P. 8 참고

#### 1) 노선 ID의 실시간 위치 정보 확인

#### 2) 구글 맵에 버스 위치 출력 (marker 표시)

```
register_google(key="Google API Key") # https://console.cloud.google.com 에서 확인

cen <- c(mean(gc$lon), mean(gc$lat))
map <- get_googlemap(center=cen, maptype="roadmap",zoom=11, marker=gc)
ggmap(map, extent="device")
```

#### 3) 차량번호 포함시키기

=> 지도 위에 현재 운행 위치에 차량번호를 표시하기 위해....

#### 4) <추가> 노선 ID에 대한 버스 노선 지도에 표시하기

버스 노선정보조회 서비스 Open API 활용가이드 P. 13 참고

http://philogrammer.com/2017-03-15/encoding/ (한글 인코딩문제 해결 방안)

```
library(devtools)
install_github("plgrmr/readAny", force = TRUE)
library(readAny)
stationNo <- type.convert(df_path$stationNo, as.is=TRUE) # factor -> character로
변환... (한글정거장 이름 stationNm -> 한글변환 에러 발생)
stationNo <- as.character(stationNo)</pre>
gc2 <- data.frame(stationNo=stationNo, lon=gpsX, lat=gpsY)</pre>
gc2
cen2 \leftarrow c(mean(gc2\$lon), mean(gc2\$lat))
map <- get_googlemap(center=cen2,</pre>
                                               # 3) 기본적인 지도 정보 확인
                      maptype = "roadmap",
                      zoom=12)
gmap <- ggmap(map)</pre>
gmap + geom_text(data = gc2, aes(x=lon, y=lat), size=2, label=stationNo, color="red")
          # 정거장 번호 출력
       geom_point(data = gc2, aes(x=gc2\$lon, y=gc2\$lat), size = 1, colour='#018b4d') +
        # 정거장 위치에 점 찍기
       geom_path(data = gc2, aes(x=gc2\$lon, y=gc2\$lat), color = "blue", alpha = .5,
lwd = 1) # 노선 경로 그리기
```



