
ファイルシステム

〈実践フベル問題〉

	難易度:女女
,	
	4

図のディレクトリの階層構造において,ディレクトリ名を同時に"A1"に変更可能 な組合せとして,適切なものはどれか。



A3, A4 7 A2, A3 A

A5

Ā4, Ā

A5, Н

P. 225

セス権を管理するシステムがある。人事部グループと,所属するメンバA~Dの属性 所属するグループ又はメンバに設定した属性情報によって、人事ファイルへのアク 難易度:☆☆☆

情報が次のように設定されているとき,人事ファイルを更新可能なメンバを全て挙げ

[属性情報の設定方式]

たものほどれか。

- (1) 属性情報は3ビットで表される。
- (2) 属性情報の各ビットは, 左から順に, 参照, 更新, 削除に対応し, 1が許可, 0 が禁止を意味する。
 - (3) 人事部グループの属性情報は,メンバの属性情報が未設定の場合にだけ適用され

[属性情報の設定内容]

人事部グループ:100

メンバA:100, メンバB:111, メンバC:110, メンバD:未設定

ア メンバA, メンバB, メンバC, メンバD イ メンバB ウ メンバB, メンバC エ メンバD

1.3 ソフトウェア(4) 三

〈知識しベル問題〉

Ī	
Ì	m
I	
	·-

難易度:女

バックアップの目的として,適切なものはどれか。

- ア ファイルが記録されている記憶装置がどこにあるかを意識しなくても,利用者が データを読み出せるようにする。
- イ ファイルが記録されている記憶装置からデータを読み取るときに、平均アクセス
- ウ ファイルが記録されている記憶装置に障害が発生したときに、ファイルの内容を 時間を短縮する。
- エ ファイルが記録されている記憶装置に対する不正なアクセスが行われたときに、 ファイルの内容を保護する。

P. 226

難易度:女 Cheeck | Cheeck

複数のファイルを一つにまとめたり、元に戻したりする、バックアップを行うため のツール (ソフトウェア) はどれか。

ア アーカイバウ ディスペッチャ

イオフィスツール ミドルウェア Н

--- P. 226

難易度:女

バックアップファイルの保管場所に関する記述のうち,適切なものはどれか。

- ア 空間を有効活用するために、専用の保管場所を設定するのではなく、空いている場所なら、どこでも好きな場所に保管してよいことにする。
 - イ 重要な情報を第三者に持ち出されたりしないようするために、入退管理をしてい る部屋で厳重に保管しておくようにする。
- ウ データを一元管理するために, バックアップ元となるファイルと同じ部屋に保管 エ 必要なときに速やかに利用できるようにするために,外部の人間でもすぐに運び しておくようにする。

出せる場所に保管しておくようにする。

バックアップ

難易度:女女

〈実践レベル問題〉

	-
	Section 1989
STATE OF THE PARTY	かき カンカイ きあり
ア調	

データのバックアップ方法に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。

- ア 業務処理がバックアップ処理と重なると正常にバックアップされない可能性があ るので,両方の処理が重ならないようにスケジュールを立てたほうがよい。
 - イ バックアップ作業時間を短くするためには,同一記憶媒体内に別のファイル名に したバックアップデータを置いたほうがよい。
- ウ バックアップデータの重複を防ぐために、最新のバックアップファイル以外は廃 棄したほうがよい。
 - エ バックアップ用媒体としては,順次アクセスが可能な記憶媒体ではなく,ランダ ムアクセスが可能な記憶媒体を利用したほうがよい。

難易度:ななな

あるシステムでは,次のバックアップ運用を実施している。

(1) 毎月1日はフルバックアップを実施する。 [バックアップ運用]

- 上記以外の日は,毎日,増分バックアップを実施する。 (2) 毎月10日と20日には差分バックアップを実施する。(3) 上記以外の日は、毎日、増分バックアップを実施する。

ある月の25日にIDDの故障が起きたとき,リストアに利用するファイルの組合社と して、適切なものはどれか。 ア 当月1日のフルバックアップファイル,当月10日と当月20日の差分バックアップ ファイル, 当月21日~24日の増分バックアップファイル

ェ 翌月1日のフルバックアップファイル,当月26日~末日の増分バックアップファ イ 当月1日のフルバックアップファイル,当月20日の差分バックアップファイル, ウ 当月1日のフルバックアップファイル,当月24日の増分バックアップファイル 当月21日~24日の増分バックアップファイル

(2)
1
H
トウ
7
>
•
—

	難易度:
〈知識フベル問題〉	HAT Check

₩

業務アプリケーションソフトウェアを独自に開発せず,ソフトウェアパッケージを 導入する目的として、最も適切なものはどれか。

- 開発環境の充実 A
- - 開発手法の習熟 4
- 開発担当者のスキルの向上 イ 開発コストの削減 エ 開発担当者のスキパ

P. 227

アニメーション機能やサウンド機能が付いている、発表用資料のスライドを作成す 難易度:女 ELS Check | |

るソフトウェアはどれか。

- ア データベース用ソフト ウ プレゼンテーションソフト
- ワープロソフト イ 表計算ソフトエ ワープロソフ

P. 227

難易度:女

WWWブラウザの利用目的として,適切なものはどれか。

- ア インターネットから、指定した情報を入手して表示する。イ インターネットで、電子メールを送受信する。ウ データを蓄積して、条件に合ったデータを抽出する。エ ワーケシートを利用して、表やグラフを作成する、

P. 227

難易度:女

オートコンプリートの説明として、適切なものはどれか。

- ア Webページに埋め込むことで,関連する別のWebページにアクセスできる参照情
- イ キーボードから文字入力するとき,それまでの入力履歴を参照して候補となる文 字列の一覧を表示する機能である。
 - ウ 入力したデータの中から、指定した条件のデータだけを抽出する機能である。
 - エ 文書の段落の行頭に空白を挿入して, 行全体をずらす字下げ機能である。

ンフトウェアパッケーツ

〈実践レベル問題〉

難易度:	
	i
Check	
間5	

女女

オフィスツールの活用事例として、適切なものはどれか。

- ア 営業部社員が自ら入力した各自身の営業データを基に,社員ごとの営業実績をグ ラフ化して貼り出す。
 - イ コールセンタへの問合せ履歴の内容を学習し、新規問合せ時に回答内容を自動的 に導出することで対応する。
 - ウ 外出先から,スマートフォンでエアコンのスイッチを切り替える。
- エ テキスト, 音声, 動画, 画像などを組み合わせたコンテンツを作成し, インター ネット上で配信する。

P. 228

難易度:女女

プラグインソフトウェアに関する記述a~cのうち,適切なものだけを全て挙げた ものはどれか。

- a アプリケーションソフトウェアに組み込むことで,機能を拡張する。
 - b 個別にバージョンアップが可能である。
- 不要になった場合、アプリケーションソフトウェアごと削除する必要がある。

1 a, b A

Н р, с а , Þ

P. 228

トマトとナスを両方使った料理のレシビのうち,カレーを除いたレシピを検索した 難易度:☆☆☆ い。検索条件を表す論理式はどれか。

- (トマト AND ナス) AND カレー (トマト AND ナス) NOT カレー アイウェ
- (トマト OR ナス) AND カレー
 - (トマト OR ナス) NOT カレー

〈知識レベル問題〉

難易度:女

表計算ソフトにおいて、複数のますに区切られた1枚の用紙イメージで情報を管理 する単位はどれか。

ア セア サ フコード

イブックエワークシート

"B\$1+A2"を入力してセルB3, B4に複写したときでは, セルB4に表示される値の差 難易度:女 セルAI~A4に表のような数値が入力されており、セルBIに計算式が入力されてい る。セルB2に式"B1+A2"を入力してセルB3,B4に複写したときと,セルB2に式 Check | Check

	_			
В	A1			
A	283	165	119	73
	,	N	က	₩.

はいくつか。

164

1

284 Þ

448 Н

難易度:女 ある商品の月別販売数を基に、販売月までの累計売上金額を計算するために、セル C3に入力する計算式はどれか。ここで,セルC3に入力した式は,セルC4,C5に複写す

るものとする。

累計売上金額 U 10 ∞ 0 1,000 販売数 βΩ Ą 単価 6 Д 4 Я 5 用 4 ¢ΛΙ

ア B1*B3 ウ B1*合計

B1*合計(B3:B3)

イ B\$1*B3 エ B\$1*合計(B\$3:B3)

P. 229

- 38 -

表計算ソフト

難易度:女女

〈実践レベル問題〉

П	
Tassa.	
**************************************	The second secon

表計算ソフトにおいて、ピポットテーブルを作成する目的として、適切なものはど $\lambda \lambda^{2}$

- アプリケーションソフトウェアに組み込むことによって、機能を拡張する。
 - イ 特定の操作手順を,自動的に連続して実行できるようにする。
- ウ 表を作成する際の雛形として使用する。エ 膨大なデータをさまざまな視点で集計・グラフ化することで、データの比較・分 析を容易にする。

P. 229

雑易度:ななな

Openia Openia

利用人数に応じて, 1人当たりの利用料金が異なるシステムの, 月別利用料金を計 算する。具体的には,利用人数が100人未満では1人当たり300円,100人以上300人未 満では1人当たり280円,300人以上では1人当たり250円である。月別利用料金を計 算するために,セルC2に入力する計算式はどれか。ここで,セルC2に入力した式は, セルC3, C4に複写するものとする。

ক্ষেত্ৰ				
9	利用料金			
В	利用人数	150	350	250
A	A	1月	2月	3月
	-	67	3	4

IF(B2>300, B2 * 250, IF(B2>100, B2 * 300, B2 * 280)) IF(B2≥300, B2 * 250, IF(B2≥100, B2 * 300, B2 * 280))

IF(B2≤100, B2 * 300, IF(B2≤300, B2 * 280, B2 * 250)) √ ▷ ℍ

IF(B2<100, B2 * 300, IF(B2<300, B2 * 280, B2 * 250))

Ш
E
F
H
D
レト
5

〈知識レベル問題〉

]
	C	-
l		_
	O. Barrelle	CO STORES

難易度:女

ワープロソフトの利用目的として、適切なものはどれか。

- 画像の作成/編集に利用する。 A
- 表を作成して入力した数値を計算するのに利用する。 \leftarrow
- マルチメディアコンテンツを作成/編集するのに利用する。 文書の作成/編集に利用する。 ₽ H

P. 230

難易度:女

ワープロの書式の一つであるタブ機能の説明として、適切なものはどれか。

- ア 印刷するとき、文書の上部や下部の余白に日付、タイトル、ページ番号などを挿 入する特定の文字列のことである。
 - イ 書式を揃えるために、カーソルを同じ指定位置まで移動させる。
- ウ 文書内に貼り付けて表現力を向上させる画像データである。 エ 文章の開始位置や行末位置を決めるもので, 行頭揃えや行末揃えに使用する。

P. 230

難易度:女

禁則処理に関する次の記述中のa, bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

禁則処理のうち,

...というわけである

。これについては,

禁則処理であり, となるのを防ぐのが「a」

・・・ワープロソフト

禁則処理である。 Ъ となるのを防ぐのが ワープロ)は,

Ω,

	行末	配号	行末	行頭
j	割号	行頭	行頭	行末
	7	*	Ţ	Н

- 40 -

ワープロソフト

〈実践レベル問題〉

27

難易度:なな

ワープロソフトの差込み印刷機能の説明として、適切なものはどれか。

- ア 後から印刷指示をした文書を先に印刷するために,印刷順序を変更すること
 - イ 入力作業と並行して文書を印刷すること
- ウ 表計算ソフトで作成したグラフを取り込んだ文書を印刷すること
- エ 文書の一部にほかのファイルのデータを取り込み、その部分だけを変更した文書 を印刷すること

P. 231

難易度:女女

クリップボードに関する記述のうち、適切なものはどれか。

- 一般的に文書データのバックアップに利用される。
- コピーで取り込んだデータは、元の文章から消去される。 \prec
- 取り込んだデータを貼り付けても、消去されないので再利用できる。 ウェ
 - 文章データは取り込めるが、図表データは取り込めない。

P. 231

難易度:ななな

1 ワープロソフトで,二つのマクロP,Qを定義した。文章に対して,マクロP, クロQの順番でマクロを実行した結果として、適切なものはどれか。

[定義したマクロ]

マクロP:文字列"表計算"を"表計算ソフト"に置換する。 マクロQ:文字列"ソフト"を"ソフトウェア"に置換する。

[文章]

"ワープロソフトウェアと表計算を利用する。"

- ワープロソフトウェアウェアと表計算ソフトウェアを利用する。
 - ワープロソフトウェアウェアと表計算ソフトを利用する。
 - ワープロソフトウェアと表計算ソフトウェアを利用する。 アイウェ
 - ワープロソフトウェアと表計算ソフトを利用する。