

# Trabajo Práctico

Señales y sistemas (TB065) - FIUBA  
Martin Klöckner - [mklockner@fi.uba.ar](mailto:mklockner@fi.uba.ar)

En el presente trabajo se realiza un análisis visual en el dominio temporal de dos señales musicales. Para realizar el análisis se utiliza un script de python para graficar en principio las señales completas y luego porciones de ambas en busca de intervalos particulares. Por ultimo se analiza el comportamiento de las señales al aplicarse dos filtros diferentes, teniendo solo la respuesta al impulso de los filtros.

## Primer muestra

Para la primer muestra (archivo `cancion1.wav`) se realiza el gráfico de la misma en el dominio temporal, el resultado se muestra en la figura 1.

La frecuencia de muestreo de la misma es 44100 Hz, esto se obtiene del mismo script utilizado para graficar el archivo, en el cual se divide la cantidad de muestras por la duración del archivo.




Figura 1: Gráfico de archivo 'cancion1.wav'

## Secciones cuasi-periódicas

Cuando la señal tiene una estructura repetitiva, pero con variaciones en amplitud, fase o frecuencia se dice que la señal es cuasi-periódica.

Realizando un análisis visual en detalle de la muestra se buscan partes donde se comporte como tal, dos ejemplos se dan en las figuras 2 y 3. En la primera se gráfica el intervalo 0.248 s a 0.256 s, mientras que en la segunda se gráfica el intervalo 0.520 s a 0.528 s.




Figura 2: Sección cuasi-periódica archivo 'cancion.wav'

Dentro de los intervalos cuasi-periódicos graficados, se pueden detectar visualmente los períodos fundamentales, los cuales se ven resaltados en color celeste claro.

Curiosamente en ambos casos el período es igual y resulta  $T = 0.003$  s, lo cual corresponde con una frecuencia de aproximadamente 333 Hz. Comparando con notas musicales de tabla esto se asemeja a una nota *E4*, la cual tiene una frecuencia de 329.228 Hz. Siendo que el período se relaciona de manera inversa con la frecuencia y esta de manera directa con la nota musical, se puede asegurar que al disminuir este período la frecuencia aumentará y la nota musical será mas aguda, mientras que en el caso contrario si aumenta el período la frecuencia disminuye y también la nota musical.




Figura 3: Sección cuasi-periódica archivo 'cancion.wav'

## Segunda muestra

De manera análoga a lo realizado para la primera muestra (archivo `cancion1.wav`) se realiza para la segunda muestra (archivo `cancion2.wav`).

Utilizando el mismo script de python se gráfica la señal en el dominio temporal, en este caso se gráfica a partir del segundo 6 ya que antes de esto la señal tiene amplitud nula, el gráfico en cuestión se muestra en la figura 4.




Figura 4: Gráfico de archivo 'cancion2.wav'

La frecuencia fundamental de esta segunda muestra resulta 48000 Hz, esto también se obtiene del script.

### Secciones no-periódicas

A diferencia del análisis realizado sobre la primera muestra en busca de secciones cuasi-periódicas, para esta segunda muestra se buscan secciones no periódicas, esto es, secciones donde la señal no tiene un patrón repetitivo marcado.

Se grafican dos intervalos en los cuales la señal de muestra se comporta como tal, el intervalo de 14.72s a 14.73s y el intervalo 26.57s a 26.58s, ambos intervalos se muestran en las figura 5 y 6 respectivamente. Dado que las secciones son no periódicas, no se puede hablar de una frecuencia fundamental como si se podía en las secciones cuasi-periódicas en la primera muestra.




Figura 5: Sección no periódica archivo 'cancion2.wav'




Figura 6: Sección no periódica archivo 'cancion2.wav'