贝叶斯统计学基础作业3

- 1. 假定对于二项分布参数 p, 我们采用 beta (2,2) 作为先验分布,并且进行了 10 次伯努利试验,得到了7次正性结果。现采用格点近似法,并使用5个格点
 - a) 计算先验分布的离散近似解(3分)
 - b) 计算后验分布的离散近似解 (3分)
 - c) 计算 P(D) 的近似解 (3 分)
 - d) 将格点数增加到 11 个, 重新计算以上三个结果 (4 分)
 - e) 计算格点数分别为 5 和 11 时, P(D) 近似解的相对误差 (4 分)
- 2. 使用 JASP 中名为 Heart Rate 的数据集,进行贝叶斯方差分析,考察各个因素是否存在主效应,以及是否存在交互效应。根据贝叶斯因子选取和报告最优模型,并且报告针对各种效应的贝叶斯因子和相应的统计推断。(6分)
- 3. 使用 JASP 中名为 Auction 的数据集,进行贝叶斯回归分析。具体要求如下:以 Age 和 Bidders 为自变量, Price 为因变量,考虑所有可能模型(包括含交互项的模型,且各模型的先验概率应当相等),并根据贝叶斯因子选取和报告最优模型,以及各回归系数的后验 90%可信区间。(6分)
- 4. 使用 JASP 中名为 Emily Rosa 的数据集,进行贝叶斯二项检验。 具体要求如下:以 correct 比例为 0.46, incorrect 比例为 0.54 作为零假设,以 correct 比例满足 beta(2.3, 2.7)为被择假设的 先验分布,进行统计检验,并报告相应的贝叶斯因子,correct 比

例的后验95%可信区间,以及统计推断结果。(6分)