## はじめて触るRHEL GUI環境

レッドハット株式会社 ソリューションアーキテクト 森若和雄

### RHELを使うシーン


- 特にクラウド上のサーバとして使う利用が増加
- サーバOSとして特定のサービスを動かす
  - パッケージ製品: Oracle DB, MS SQL Server, SAPなど
  - 既存OSS: WordPress, PostgreSQLなど
  - 各種フレームワーク: Django, CakePHP, Ruby on Railsなど

よく見る用途はCLI。たまにGUIを使うとハマりがち……

### RHELのGUI環境

- (残念ながら)あまり使われません……
  - GUIを必要とするインストーラ
  - CAEなどのワークステーション用途
- はじめて触る人には見慣れないポイントが多い
- → つまづきそうな所を紹介していきます

## クイズ: これは何でしょう?




### スクリーンロック

- 操作せずに数分経つとこのような画面になります
- ・ 改行キーを押す→ ログイン画面または ロック解除画面へ移動
- いきなりパスワードを入 力しはじめてもOK

16:07 Monday, September 14


## アンロック

- ・これは直感的
- パスワードを入力して リターンキーでアン ロック



## ログイン画面

- 最近ログインしたユーザ 数名が画面表示され、選 択するとパスワード入力 画面に
- 小さい「Not listed?」を 押すとユーザ名、パス ワードをそれぞれ入力



## ログイン直後のデスクトップ

一番上にあるトップ バーを起点として操作 する





### Sep 14 18:08



- ・アプリケーション起動
- ・ウィンドウの一覧表示
- 検索


- 通知
- 時計やカレンダー

- ・ネットワーク接続
- ・設定
- ・ログアウト
- ・スクリーンロック

Activitiesはよく使うので複数のアクセス方法がある

- マウスでクリック
- マウスカーソルを左上隅に移動
- Windows +-
- Control+F1キー

## アクティビティ画面




アプリケーションや ファイルなどの検索

アプリケーション起動 一番下のアイコンを押すと 全アプリケーション一覧表示

ウィンドウの一覧表示 マウスで選択と前面に表示

## ファイル管理 (nautilus)



# エディタ (gedit)

README.md


保存 メニュー

ファイルを開く 新規タブ

Open -Save eval\_remediate\_report.html README.md # OpenShift Clients The OpenShift client `oc` simplifies working with Kubernetes and OpenShift clusters, offering a number of advantages over `kubectl` such as easy login. kube config file management, and access to developer tools. The `kubectl` binary is included alongside for when strict Kubernetes compliance is necessary. To learn more about OpenShift, visit [docs.openshift.com](https://docs.openshift.com) and select the version of OpenShift you are using. ## Installing the tools After extracting this archive, move the `oc` and `kubectl` binaries to a location on your PATH such as `/usr/local/bin`. Then run: oc login [API URL] to start a session against an OpenShift cluster. After login, run `oc` and 'oc help' to learn more about how to get started with OpenShift. ## License OpenShift is licensed under the Apache Public License 2.0. The source code for this program is [located on github](https://github.com/openshift/origin). Markdown ▼ Tab Width: 8 ▼ Ln 1, Col 1

ブラウザのタブのように 複数ファイルを操作

## 端末エミュレータ (gnome-terminal)



基本的にキーボードでコマンドなど を入力して使う画面ですが……

#### いろいろ拡張されています

- 文字の拡大縮小(Control+Shift+'=' Control+Shift+'-')
- コピー (Control+Shift+C)
- ペースト(Control+Shift+V)
- スクロールを戻す(Shift+PageUp)
- 複数タブを開く(Control+Shift+T)
- タブの切り替え(Control+PageUp または Control+PageDown)

## 小技: キーボードだけで起動

手早く端末エミュレータを起動する

- Windows + → "terminal" → Enter
  - 1. Windowsキー (アクティビティ画面を表示)
  - 2."terminal"と入力 (アプリケーション絞り込み)
  - 3.アイコンを確認してEnter (起動)
- Control+F2+ → "gnome-terminal" → Enter
  - 1. Control + F2キー (コマンド入力ダイアログを表示)
  - 2. "gnome-terminal"と入力 (コマンド名入力)
  - 3.Enterで起動