Студент: Моисеенков И. П.


Группа: М8О-208Б-19 Номер по списку: 21

Лабораторная работа N5 Тема: Лексический анализ.

Токен \$id.

Вариант шаблона: -?-

Диаграмма автомата



Скриншот запуска программы Lex для файла id.ss


```
C:\sp_lab5\sp_l...
                                \times
                          Source>id
Source file name:id.ss
   1|; id.ss
   2|"$id"
      good
                           ;01
   4 eE
                           ;02
      count-change
   51
                           ;03
   6 !
                  ;04
                           ;05
      A!
      abc123
                           ;06
      ?!
                        ;07
                        ;08
  10
  11
                        ;09
  12
                        ;10
      a--?b
  13
                        ;11
  14
                        ;12
  15
                        :13
                        ;14
  16
  17
                        ;15
  18
                        ;16
                        ;17
  19
      a!--b
  20
      a!-!b
                        ;18
  21
                        ;19
      a!-?b
```

```
a!!-b
                         ;20
  23 İ
       a!!!b
                         ;21
  24
       a!!?b
                         ;22
  25 İ
       a!?-b
                         ;23
  26
       a!?!b
                         ;24
                         ;25
  27
       a!??b
  28
       a?--b
                         ;26
  29
       a?-!b
                         ;27
       a?-?b
  30
                         ;28
  31
       a?!-b
                         ;29
  32
       a?!!b
                         ;30
       a?!?b
                         ;31
  33 l
  34
       a??-b
                         ;32
                         ;33
  35 l
       a??!b
       a???b
  36
                         ;34
                             ;35
  37
       123abc
               ;?
  38 -c
                          ;36
  39 | %a!
                ;?
                          ;37
  40
 Lexer scan:
               "$id"
 2/ 0: $str
 3/ 1:
4/ 1:
         $id
               good
         $id
               eЕ
 5/ 1:
         $id
               count-change
 6/ 1:
         $id
         $id
 7/ 1:
               A!
 8/ 1:
         $id
               abc123
         $id
 9/1:
               51
10/ 1:
         $id
               a---b
11/ 1:
         $id
               a--!b
               a--?b
12/ 1:
         $id
13/ 1:
         $id
               a-!-b
         $id
14/ 1:
               a-!!b
15/ 1:
         $id
               a-!?b
16/ 1:
           5
               a-?-b
17/ 1:
18/ 1:
19/ 1:
         $id
               a-?!b
         $id
               a-??b
         $id
               a!--b
20/ 1:
         $id
               a!-!b
21/ 1:
         $id
               a!-?b
22/ 1:
         $id
               a!!-b
23/ 1:
         $id
               a!!!b
24/ 1:
25/ 1:
         $id
               a!!?b
         $id
               a!?-b
26/ 1:
         $id
               a!?!b
         $id
27/ 1:
               a!??b
28/ 1:
         $id
               a?--b
29/ 1:
         $id
               a?-!b
30/ 1:
         $id
               a?-?b
31/ 1:
         $id
               a?!-b
32/ 1:
33/ 1:
         $id
               a?!!b
         $id
               a?!?b
34/ 1:
         $id
               a??-b
35/ 1:
         $id
               a??!b
36/ 1:
         $id
               a???b
37/ 1:
               123abc
38/ 1:
39/ 0:
            ?
               - C
            ?
               %a!
40/ 0:
            #
```


Токен \$idq.

Вариант шаблона: -!

Диаграмма автомата



Скриншот запуска программы Lex для файла idq.ss



```
6/ 1: $idq DF--G?
7/ 1: $idq -a?
8/ 1: $idq -1?
9/ 1: $idq ???
10/ 1: $idq ?!?
11/ 1: $idq ?-?
12/ 1: $idq !??
13/ 1: $idq !!?
14/ 1: $idq !-?
15/ 1: $idq -??
16/ 1: ? -!?
17/ 1: $idq --?
18/ 1: ? 123abc?
19/ 1: $id ?b
20/ 1: ? a%?
21/ 0: #
```