Ilyen-és-ilyen alakú integrálok (helyettesítéses integrál), parciális integrálás

1. Ilyen-és-ilyen alakú integrálok (helyettesítéses integrál)

$$\int g^{n}(x)g'(x)dx = \frac{g^{n+1}(x)}{n+1} + C \qquad (n \neq -1)$$
(a)
$$\int \sin^{7}(x) \cdot \cos x \, dx, \qquad \text{(b)} \int \frac{1}{x \ln^{3} x} \, dx, \text{(c)} \int \sqrt[3]{e^{x} + x} \cdot (e^{x} + 1) \, dx,$$
(d)
$$\int (x^{2} + 2x + 3)^{5} \cdot (x + 1) \, dx, \quad \text{(e)} \int \frac{x^{3} + 2}{(x^{4} + 8x - 1)^{2}} \, dx, \text{(f)} \int \frac{e^{4x} + 1}{\sqrt[4]{e^{4x} + 4x}} \, dx.$$

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)} \, dx = \ln g(x) + C$$
(g)
$$\int \tan x \, dx, \quad \text{(h)} \int \frac{1}{x \ln x} \, dx, \text{(i)} \int \frac{1}{(x^{2} + 1) \arctan x} \, dx.$$

$$\int f(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C \qquad (F' = f)$$
(k)
$$\int \frac{\cos x}{\cos^{2}(\sin x)} \, dx, \qquad \text{(l)} \int \frac{\ln x}{x} \, dx, \text{(m)} \int \frac{e^{x} + e^{2x}}{\cos^{2}(2e^{x} + e^{2x})} \, dx,$$
(o)
$$\int e^{x + \ln x} \cdot \frac{1 + x}{x} \, dx, \quad \text{(p)} \int \frac{e^{x + 1}}{e^{2x + 2} + 1} \, dx, \text{(q)} \int \sinh(\sin 2x + \cos 2x)(\sin 2x - \cos 2x) \, dx.$$

2. Parciális integrálás

$$\int Fg = FG - \int fG \qquad (F' = f, G' = g)$$
(a)
$$\int (x+1)\sin x \, dx, \qquad (b) \int x^2 \cos 2x \, dx, (c) \int (2x+1)e^{x+3} \, dx$$
(d)
$$\int \frac{\ln x}{x} \, dx, \qquad (e) \int \frac{\arctan x}{x^2+1} \, dx, (f) \int \ln x \, dx$$
(g)
$$\int e^x \cos x \, dx, \qquad (h) \int e^{2x-1} \sin(3x+4) \, dx, (i) \int x^2 \arctan x \, dx$$

3. Integrálás a helyettesítés elvégzésével

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du \Big|_{u=g(x)} = F(u)|_{u=g(x)} + C$$
(a) $[u = e^x]$ $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$, (b) $[u = \sqrt{x}]$ $\int \frac{2x}{1 + \sqrt{x}} dx$, (c) $[x = \cos t]$ $\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$.