

**Exercise 1:**

1. Combien de solution(s) le système linéaire suivant possède-t-il?

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 6x_3 = -5/4 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 71/3 \\ x_1 - 5x_2 - 3x_3 = -91/12 \end{cases}$$

- ☐ 0  
☐ 1  
☐ 2  
☐ une infinité  
☐ Aucune des réponses ci-dessus

2. Que vaut le déterminant de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & -4 & 5 \\ 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

- ☐ -66  
☐ -210  
☐ 222  
☐ -72  
☐ Aucune des réponses ci-dessus

3. Quelle est l'inverse (pour autant qu'il existe) de

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & -7 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- ☐  $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 23/15 & -7/15 & -1/3 \\ -5/3 & 1/3 & 2/3 \\ 14/15 & 1/15 & 1/3 \end{pmatrix}$   
☐  $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 23/15 & 7/15 & -1/3 \\ -5/3 & -1/3 & 2/3 \\ 14/15 & 1/15 & -1/3 \end{pmatrix}$   
☐  $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 23/15 & 7/15 & 2/3 \\ -5/3 & -1/3 & 2/3 \\ 14/15 & 1/15 & -1/3 \end{pmatrix}$   
☐  $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 23/15 & 7/15 & -1/3 \\ -5/3 & -1/3 & 2/3 \\ 14/15 & 4/15 & -1/3 \end{pmatrix}$   
☐ Aucune des réponses ci-dessus

4. Que vaut le produit suivant

$$\begin{pmatrix} 1/4 & 2 & 3 \\ 1 & -2/3 & -7 \\ 3 & 5 & 6/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5/2 \end{pmatrix}$$

☐  $\begin{pmatrix} -15/4 \\ 91/6 \\ -4 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} 15/4 \\ -91/6 \\ -4 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} 15/4 \\ 91/6 \\ -4 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} 15/4 \\ -91/6 \\ 4 \end{pmatrix}$

☐ Aucune des réponses ci-dessus

5. Parmi les familles de vecteurs suivantes, lesquelles sont linéairement indépendantes

☐  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} -6 \\ 18 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 4 \\ -12 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} \lambda \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 2\lambda \\ 6 \end{pmatrix}$ , où  $\lambda \in \mathbb{R}$

☐ Aucune des réponses ci-dessus

6. Parmi les familles de vecteurs suivantes, lesquelles sont linéairement indépendantes

☐  $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} -11 \\ 12 \\ -4 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} 11 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 10 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

☐  $\begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10 \\ -18 \\ 5 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

☐ Aucune des réponses ci-dessus

**Exercice 2:**

Soit le système:

$$\begin{aligned}20x + 4y &= \beta \\ 5x + \alpha y &= 1\end{aligned}$$

où  $x, y$  sont des inconnues et  $\alpha, \beta$  des paramètres réels.

1. Pour quelles valeurs de  $\alpha$  ce système a-t-il une solution unique? Calculer cette solution.
2. Pour quelles valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$  ce système n'admet-il aucune solution?

**Exercice 3:**

Soit le système d'équations linéaires:

$$\begin{aligned}\alpha x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1 \\ (\beta - 1)x_2 + \alpha x_3 &= \alpha \\ \alpha x_1 + 2\beta x_2 + \beta x_3 &= 1\end{aligned}$$

où  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  sont des paramètres.

1. Écrire le système sous forme matricielle  $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ .
2. Calculer le déterminant de  $\mathbf{A}$ . Montrer que  $\det\mathbf{A} = 0$  si et seulement si  $\alpha = 0$ , ou  $\beta = 1$ , ou  $\beta = 2\alpha + 1$ .
3. Résoudre le système lorsque  $\alpha = 0$  et  $\beta = 1$ .
4. Montrer que le système n'a pas de solution lorsque  $\alpha = 0$  et  $\beta \neq 1$ .
5. Résoudre le système lorsque  $\alpha \neq 0$  et  $\beta = 1$ .
6. Montrer que le système n'a pas de solution lorsque  $\alpha \neq 0$  et  $\beta = 2\alpha + 1$ .