

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| hbeta | rf0340 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 59.5253 |
| oiii4959 | rf0340 | Y | 0.5247 | 3.0468 | -166.1601 | 34.5671 |
| oiii5007 | rf0340 | Y | 1.6627 | 9.0904 | -340.8138 | 76.2931 |
| oi6300 | rf0340 | Y | 0.1081 | 0.0067 | 10.6888 | 11.4004 |
| ni16548 | rf0340 | Y | 0.1121 | 0.0046 | 33.4364 | 34.8706 |
| halpha | rf0340 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 3.0225 | 126.0259 |
| ni16584 | rf0340 | Y | 0.3374 | 0.0136 | 33.4061 | 34.8078 |
| si16717 | rf0340 | Y | 0.5739 | 0.0405 | 37.4845 | 40.3317 |
| si16731 | rf0340 | Y | 0.3869 | 0.0383 | 28.5631 | 31.7000 |

$\chi^2_r = 29668.3$

