

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Std | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
| hbeta | rf0391 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 12.1491 |
| oiii4959 | rf0391 | Y | 0.2573 | 3.0468 | -37.6514 | 3.4730 |
| oiii5007 | rf0391 | Y | 1.3376 | 9.0904 | -86.6660 | 14.9530 |
| oi6300 | rf0391 | Y | 0.1532 | 0.0067 | 2.4778 | 2.5919 |
| ni16548 | rf0391 | Y | 0.1414 | 0.0046 | 7.5298 | 7.7835 |
| halpha | rf0391 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 0.8351 | 34.8200 |
| ni16584 | rf0391 | Y | 0.4253 | 0.0136 | 7.5136 | 7.7615 |
| si16717 | rf0391 | Y | 0.8441 | 0.0405 | 9.9414 | 10.4426 |
| si16731 | rf0391 | Y | 0.6331 | 0.0383 | 8.7846 | 9.3500 |

$\chi^2_r = 1844.9$

