

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Std | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|----------|
| hbeta | rs0156 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 110.8274 |
| oiii4959 | rs0156 | Y | 0.3042 | 3.0468 | -468.0748 | 51.9127 |
| oiii5007 | rs0156 | Y | 0.9304 | 9.0904 | -884.7560 | 100.8773 |
| oii6300 | rs0156 | Y | 0.0650 | 0.0067 | 16.6225 | 18.5498 |
| ni16548 | rs0156 | Y | 0.1828 | 0.0046 | 93.6846 | 96.1074 |
| halpha | rs0156 | Y | 2.8600 | 2.7914 | 3.5018 | 146.0135 |
| ni16584 | rs0156 | Y | 0.5504 | 0.0136 | 93.5651 | 95.9329 |
| si16717 | rs0156 | Y | 0.5101 | 0.0405 | 75.2985 | 81.7953 |
| si16731 | rs0156 | Y | 0.3493 | 0.0383 | 52.3268 | 58.7674 |

$\chi^2_r = 205623.0$

