

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Std | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
| hbeta | rs0180 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 14.7753 |
| oiii4959 | rs0180 | Y | 0.3260 | 3.0468 | -43.8059 | 5.2490 |
| oiii5007 | rs0180 | Y | 0.8323 | 9.0904 | -123.0699 | 12.4037 |
| oi6300 | rs0180 | Y | 0.1673 | 0.0067 | 3.5690 | 3.7190 |
| ni16548 | rs0180 | Y | 0.2585 | 0.0046 | 16.4014 | 16.6991 |
| halpha | rs0180 | Y | 2.8600 | 2.7914 | 1.0829 | 45.1540 |
| ni16584 | rs0180 | Y | 0.7790 | 0.0136 | 16.3900 | 16.6810 |
| si16717 | rs0180 | Y | 0.6557 | 0.0405 | 10.5642 | 11.2600 |
| si16731 | rs0180 | Y | 0.5430 | 0.0383 | 8.5790 | 9.2297 |

$\chi^2_r = 3560.4$

