

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| hbeta | rf0287 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 65.5632 |
| oiii4959 | rf0287 | Y | 0.2910 | 3.0468 | -169.3684 | 17.8878 |
| oiii5007 | rf0287 | Y | 0.5668 | 9.0904 | -564.4672 | 37.5360 |
| oi6300 | rf0287 | Y | 0.3350 | 0.0067 | 23.5079 | 23.9911 |
| ni16548 | rf0287 | Y | 0.6939 | 0.0046 | 123.6201 | 124.4466 |
| halpha | rf0287 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 3.4640 | 144.4363 |
| ni16584 | rf0287 | Y | 2.0769 | 0.0136 | 122.6803 | 123.4881 |
| si16717 | rf0287 | Y | 0.0760 | 0.0405 | 40.6325 | 42.6028 |
| si16731 | rf0287 | Y | 0.7089 | 0.0383 | 39.9330 | 42.2127 |

$\chi^2_r = 76290.3$

