

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Std | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
| hbeta | rs0378 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 16.5581 |
| oiii4959 | rs0378 | Y | 0.0851 | 3.0468 | -52.3183 | 1.5038 |
| oiii5007 | rs0378 | Y | 0.8014 | 9.0904 | -134.2812 | 12.9832 |
| oi6300 | rs0378 | Y | 0.0724 | 0.0067 | 1.5492 | 1.7085 |
| ni16548 | rs0378 | Y | 0.4267 | 0.0046 | 26.8501 | 27.1433 |
| halpha | rs0378 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 1.2460 | 51.9556 |
| ni16584 | rs0378 | Y | 1.2788 | 0.0136 | 26.6841 | 26.9706 |
| si16717 | rs0378 | Y | 0.4880 | 0.0405 | 9.0038 | 9.8191 |
| si16731 | rs0378 | Y | 0.4429 | 0.0383 | 8.8865 | 9.7274 |

$\chi^2_r = 4473.1$

