

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Std | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
| hbeta | rs0968 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 20.9620 |
| oiii4959 | rs0968 | Y | 0.7506 | 3.0468 | -50.2624 | 16.4311 |
| oiii5007 | rs0968 | Y | 2.2717 | 9.0904 | -114.4590 | 38.1318 |
| oi6300 | rs0968 | Y | 0.0687 | 0.0067 | 2.2889 | 2.5384 |
| ni16548 | rs0968 | Y | 0.0769 | 0.0046 | 8.6293 | 9.1792 |
| halpha | rs0968 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 1.4964 | 62.3936 |
| ni16584 | rs0968 | Y | 0.2316 | 0.0136 | 8.6258 | 9.1632 |
| si16717 | rs0968 | Y | 0.2160 | 0.0405 | 1.1944 | 1.4701 |
| si16731 | rs0968 | Y | 0.3877 | 0.0383 | 10.7643 | 11.9438 |

$\chi^2_r = 3180.2$

