



Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|---------|
| oiii4959 | rf0084 | Y | 0.2662 | 0.0412 | 7.7808 | 9.2062 |
| hbeta | rf0084 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 30.1871 |
| oiii5007 | rf0084 | Y | 0.6856 | 0.1187 | 17.2028 | 20.8050 |
| nii6548 | rf0084 | Y | 0.2101 | 0.0355 | 21.4282 | 25.7890 |
| halpha | rf0084 | Y | 2.8458 | 2.9550 | -2.7869 | 72.6198 |
| nii6584 | rf0084 | Y | 0.6331 | 0.1046 | 21.5082 | 25.7649 |
| sii6717 | rf0084 | Y | 0.7880 | 0.2330 | 16.8353 | 23.9034 |
| sii6731 | rf0084 | Y | 0.5235 | 0.2000 | 13.0340 | 21.0920 |

$\chi^2 = 347.9$

LOGZ



LOGQ

LOGZ