

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| hbeta | rs0137 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 69.5311 |
| oiii4959 | rs0137 | Y | 0.2867 | 3.0468 | -226.3336 | 23.5066 |
| oiii5007 | rs0137 | Y | 0.8683 | 9.0904 | -574.9102 | 60.7160 |
| oi6300 | rs0137 | Y | 0.1439 | 0.0067 | 15.9000 | 16.6820 |
| ni16548 | rs0137 | Y | 0.2583 | 0.0046 | 68.8154 | 70.0655 |
| halpha | rs0137 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 3.2378 | 135.0051 |
| ni16584 | rs0137 | Y | 0.7756 | 0.0136 | 68.5244 | 69.7462 |
| si16717 | rs0137 | Y | 0.7181 | 0.0405 | 57.0094 | 60.4179 |
| si16731 | rs0137 | Y | 0.5615 | 0.0383 | 40.3037 | 43.2526 |

$\chi^2_r = 79263.5$

