

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| hbeta | rs0127 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 123.9605 |
| oiii4959 | rs0127 | Y | 0.3976 | 3.0468 | -444.9803 | 66.7747 |
| oiii5007 | rs0127 | Y | 1.1871 | 9.0904 | -809.7458 | 121.6287 |
| oi6300 | rs0127 | Y | 0.0754 | 0.0067 | 19.5066 | 21.4237 |
| ni16548 | rs0127 | Y | 0.1929 | 0.0046 | 99.5298 | 101.9656 |
| halpha | rs0127 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 4.0646 | 169.4771 |
| ni16584 | rs0127 | Y | 0.5802 | 0.0136 | 99.2832 | 101.6637 |
| si16717 | rs0127 | Y | 0.5304 | 0.0405 | 75.8902 | 82.1665 |
| si16731 | rs0127 | Y | 0.3689 | 0.0383 | 59.0735 | 65.9135 |

$\chi^2_r = 176621.0$

