

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Std | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
| hbeta | rs0948 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 9.0065 |
| oiii4959 | rs0948 | Y | 0.2055 | 3.0468 | -25.9436 | 1.8759 |
| oiii5007 | rs0948 | Y | 0.6200 | 9.0904 | -76.3671 | 5.5897 |
| oi6300 | rs0948 | Y | 0.0519 | 0.0067 | 0.5683 | 0.6532 |
| ni16548 | rs0948 | Y | 0.2826 | 0.0046 | 10.0319 | 10.1982 |
| halpha | rs0948 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 0.7038 | 29.3447 |
| ni16584 | rs0948 | Y | 0.8515 | 0.0136 | 10.0232 | 10.1857 |
| si16717 | rs0948 | Y | 0.8375 | 0.0405 | 7.4284 | 7.8060 |
| si16731 | rs0948 | Y | 0.7471 | 0.0383 | 7.0885 | 7.4713 |

$$\chi^2_r = 1362.5$$

