



LOGQ

LOGZ

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| oiii4959 | rf0040 | Y | 0.0750 | 0.0616 | 2.7298 | 15.2316 |
| hbeta | rf0040 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 138.9783 |
| oiii5007 | rf0040 | Y | 0.2993 | 0.1774 | 21.9630 | 53.9206 |
| nii6548 | rf0040 | Y | 0.3297 | 1.3892 | -497.4496 | 154.8174 |
| halpha | rf0040 | Y | 2.7851 | 2.9972 | -17.6222 | 231.4636 |
| nii6584 | rf0040 | Y | 0.9896 | 4.0902 | -482.6843 | 154.0461 |
| sii6717 | rf0040 | Y | 0.5368 | 0.8706 | -59.5117 | 95.7054 |
| sii6731 | rf0040 | Y | 0.3777 | 0.7764 | -74.5618 | 70.6328 |

$\chi^2 = 98068.3$



LOGZ