

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|---------|
| hbeta | rf0238 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 13.1153 |
| oiii4959 | rf0238 | Y | 0.3861 | 3.0468 | -38.5218 | 5.5895 |
| oiii5007 | rf0238 | Y | 0.9292 | 9.0904 | -106.0038 | 12.0685 |
| oi6300 | rf0238 | Y | 0.2275 | 0.0067 | 4.4524 | 4.5885 |
| ni16548 | rf0238 | Y | 0.1402 | 0.0046 | 8.9321 | 9.2356 |
| halpha | rf0238 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 1.0227 | 42.6436 |
| ni16584 | rf0238 | Y | 0.4213 | 0.0136 | 8.9045 | 9.2012 |
| si16717 | rf0238 | Y | 0.0768 | 0.0405 | 5.5242 | 5.7918 |
| si16731 | rf0238 | Y | 0.5765 | 0.0383 | 10.2735 | 11.0043 |

$\chi^2_r = 2607.3$

