




Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| oiii4959 | rs1267 | Y | 0.0477 | 0.0412 | 1.3601 | 9.9757 |
| hbeta | rs1267 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 124.9965 |
| oiii5007 | rs1267 | Y | 0.1437 | 0.1187 | 4.8909 | 28.0742 |
| nii6548 | rs1267 | Y | 0.3327 | 0.0355 | 117.4364 | 131.4758 |
| halpha | rs1267 | Y | 2.8017 | 2.9550 | -10.8485 | 198.2651 |
| nii6584 | rs1267 | Y | 0.9997 | 0.1046 | 117.2632 | 130.9672 |
| sii6717 | rs1267 | Y | 0.3840 | 0.2330 | 27.2245 | 69.2262 |
| sii6731 | rs1267 | Y | 0.2842 | 0.2000 | 15.6684 | 52.8695 |

$\chi^2 = 5734.4$

- - Peak of 1D marginalised PDF
- Model defined by peaks of 1D PDFs
- ▼ Peak of 2D marginalised PDF
- Projected peak of full nD PDF

LOGZ



LOGQ

LOGZ