

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| hbeta | rs0970 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 49.3207 |
| oiii4959 | rs0970 | Y | 0.1041 | 3.0468 | -174.9036 | 6.1858 |
| oiii5007 | rs0970 | Y | 0.3365 | 9.0904 | -487.4748 | 18.7358 |
| oi6300 | rs0970 | Y | 0.0886 | 0.0067 | 6.0008 | 6.4954 |
| nii6548 | rs0970 | Y | 0.2843 | 0.0046 | 49.7269 | 50.5462 |
| halpha | rs0970 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 2.4839 | 103.5681 |
| nii6584 | rs0970 | Y | 0.8552 | 0.0136 | 49.6027 | 50.4034 |
| sii6717 | rs0970 | Y | 0.6632 | 0.0405 | 34.5196 | 36.7656 |
| sii6731 | rs0970 | Y | 0.4890 | 0.0383 | 27.9526 | 30.3268 |

$\chi^2_r = 55034.3$

