

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid.Stds | Obs.S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|----------|
| hbeta | rf0092 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 107.4720 |
| oiii4959 | rf0092 | Y | 0.0845 | 3.0468 | -475.1955 | 13.5623 |
| oiii5007 | rf0092 | Y | 0.1549 | 9.0904 | -1364.5118 | 23.6599 |
| oi6300 | rf0092 | Y | 0.0476 | 0.0067 | 7.1789 | 8.3660 |
| ni16548 | rf0092 | Y | 0.4047 | 0.0046 | 107.6527 | 108.8929 |
| halpha | rf0092 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 3.5926 | 149.7986 |
| ni16584 | rf0092 | Y | 1.2147 | 0.0136 | 107.1595 | 108.3716 |
| si16717 | rf0092 | Y | 0.4202 | 0.0405 | 46.1941 | 51.1237 |
| si16731 | rf0092 | Y | 0.3484 | 0.0383 | 40.3502 | 45.3307 |

$\chi^2_r = 422920.4$

