

Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint
defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Std | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
| hbeta | rf0302 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 19.3877 |
| oiii4959 | rf0302 | Y | 0.2521 | 3.0468 | -54.7819 | 4.9426 |
| oiii5007 | rf0302 | Y | 0.6070 | 9.0904 | -161.5400 | 11.5587 |
| oi6300 | rf0302 | Y | 0.0901 | 0.0067 | 1.8718 | 2.0234 |
| ni16548 | rf0302 | Y | 0.4197 | 0.0046 | 23.7706 | 24.0346 |
| halpha | rf0302 | Y | 2.8609 | 2.7914 | 1.1496 | 47.9359 |
| ni16584 | rf0302 | Y | 1.2577 | 0.0136 | 23.6215 | 23.8794 |
| si16717 | rf0302 | Y | 0.5804 | 0.0405 | 10.2460 | 11.0149 |
| si16731 | rf0302 | Y | 0.3255 | 0.0383 | 4.4068 | 4.9941 |

$\chi^2_r = 6069.7$

