



Observed fluxes vs. model fluxes at the gridpoint defined by peaks of the 1D marginalised prior PDFs

| Line | Galaxy Name | In_lhood? | Obs | Model | Resid_Stds | Obs_S/N |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|------------|---------|
| oiii4959 | rs0340 | Y | 0.2656 | 0.0412 | 9.7895 | 11.4930 |
| hbeta | rs0340 | Y | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 38.1496 |
| oiii5007 | rs0340 | Y | 0.8000 | 0.1187 | 26.2293 | 30.7995 |
| nii6548 | rs0340 | Y | 0.2599 | 0.0355 | 37.5241 | 43.4659 |
| halpha | rs0340 | Y | 2.8281 | 2.9550 | -3.9705 | 88.5122 |
| nii6584 | rs0340 | Y | 0.7823 | 0.1046 | 37.5746 | 43.3744 |
| sii6717 | rs0340 | Y | 0.7375 | 0.2330 | 20.2691 | 29.6299 |
| sii6731 | rs0340 | Y | 0.4938 | 0.2000 | 15.1490 | 25.4621 |

$\chi^2 = 851.7$

LOGZ



LOGQ

LOGZ