



- TransactionTemplate 트랜잭션 전파 속성(1)

Lecturer Kim Myoung-Ho Nickname 블스 blogstudy@naver.com



## **23-1.** TransactionTemplate

기본적으로 사용한 PlatformTransactionManager 인터페이스 보다 더욱 많이 사용되는 TransactionTemplate에 대해서 학습합니다. 많이 사용된 다는 것은 기존의 방법보다 개발자의 수고가 덜 할 수 있다는 말입니다. (spring\_23\_1\_ex1\_springex)

```
// PlatformTransactionManager transactionManager;
  TransactionTemplate transactionTemplate;
  public void setTemplate(JdbcTemplate template) {
     this.template = template;
// public void setTransactionManager( PlatformTransactionManager transactionManager) {
     this.transactionManager = transactionManager;
  public void setTransactionTemplate(TransactionTemplate transactionTemplate) {
     this.transactionTemplate = transactionTemplate;
<beans:bean name="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
   <beans:property name= "dataSource" ref= "dataSource" />
</beans:bean>
<beans:bean name="transactionTemplate" class="org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate">
   <beans:property name= "transactionManager" ref= "transactionManager"> /beans:property>
</beans:bean>
```



## 23-2. 트랜잭션 전파 속성(1)

2개 이상의 트랜잭션이 작동할 때, 기존의 트랜잭션에 참여하는 방법을 결정하는 속성입니다. (spring\_23\_2\_ex1\_springex)



PROPAGATION\_REQUIRED(0)

PROPAGATION\_SUPPORTS(1)

PROPAGATION\_MANDATORY(2)

PROPAGATION\_REQUIRES\_NEW(3)

PROPAGATION\_NOT\_SUPPORTED(4)

PROPAGATION\_NEVER(5)

DEFAULT : 전체 처리

기존 트랜잭션에 의존

트랜잭션에 꼭 포함 되어야 함. – 트랜잭션이 있는 곳에서 호출해야 됨.

각각 트랜잭션 처리

트랜잭션에 포함 하지 않음 – 트랜잭션이 없는 것과 동일 함.

트랜잭션에 절대 포함 하지 않음. - 트랜잭션이 있는 곳에서 호출하면 에러 발생