

SEMESTER 2 ALJABAR LINIER AIK21324

DMW++
DIKLAT HMIF UNDIP

DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI | 1 |
|-----------------------------------|----|
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2005/2006 | 2 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2007/2008 | 4 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2007/2008 | 5 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2008/2009 | 6 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2009/2010 | 7 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2009/2010 R1 | 8 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2009/2010 R2 | 9 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2010/2011 | 10 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2010/2011 | 11 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2011/2012 | 12 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2011/2012 | 13 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2012/2013 | 14 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2012/2013 | 15 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2013/2014 | 16 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2014/2015 | 18 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2014/2015 | 19 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2015/2016 | 20 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2015/2016 | 21 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2016/2017 | 22 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2016/2017 | 23 |
| UJIAN AKHIR SEMESTER 2017/2018 | 24 |
| UJIAN TENGAH SEMESTER 2018/2019 | 25 |
| IIIIAN AKHIR SEMESTER 2018/2019 | 26 |

UJIAN TENGAH SEMESTER 2005/2006

Hari/Tanggal: Rabu/26 oktober 2005

Pengampu: Dra. Indriyati dan Drs. Bambang Yismianto

Waktu: 90 Menit

1. (15) Jika
$$u = [1, 4, 5] v = [2, 0, 4] w = [2, -1, 3]$$

Tentukan:

b.
$$(v \times u)-2 w$$

c.
$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

2. (30)a. Tentukanlah harga determinan berikut ini dengan uraian menurut kolom kesatu

2 1 3 2

3 0 1 -2

1 -1 4 3

2 2 -1 1

b. Dengan menggunakan sifat determinan (tanpa menghitung) tunjukkan :

1 a b+c

1 b a+c

1 c a+b

3. (30)a. Tentukan Rank matriks A jika

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & -8 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 6 & 7 & -1 & 12 \end{pmatrix}$$

b. $P = \left(\begin{array}{ccc} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & -2 \end{array}\right)$

Apakah P mempunyai invers, mengapa?

Jika ada, tentukan inversnya dengan operasi baris elementer.

4. (25) Suatu sistem persamaan linear dengan matriks lengkapnya adalah

Tentukan a dan b supaya sistem persamaan linear tersebut mempunyai

- a. Banyak penyelesaian
- b. Tidak mempunyai penyelesaian

DIKLAT HMIF

UJIAN TENGAH SEMESTER 2007/2008

MID SEHESTER GASAL 07/08
Proq. Stude: ILMU KOMPUTER
MATRIKS dan Transformasi LINIER
Tanggal: 31 Oktober 2007
Waktu: 75 menit

1 Tentukan apakah himpunan-himpunan berikut merupakan rueng vektor begian dari R3. Mengapa?

2) Tentukan apakah himpunan Vektor-vektor berikut bebas linier atau tak bebas linier, berikan alasaunya

- 3 ā = [1,-1,3] , b = [2,-1,1]
 - a). Tulis p = [6, -2, -2] sebagai kombinasi linier dari fā, bj
 - b). Tentukan \times supaya $[1,-2,\times]$ adalah kombinasi linier dari $\{\bar{a},\bar{b}\}$
- (4) ceri rank dari matriks :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & 1 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & 9 & -6 \end{pmatrix}$$

DIKLAT HMIF

UJIAN AKHIR SEMESTER 2007/2008

1.
$$x + 2y + 2z = 2$$

 $3x - 2y - z = 5$
 $2x - 5y + 3z = -4$
 $x + 4y + 6z = 0$

- a). Apakah sistem persamaan diatas punya jawab? Jelaskan
- b). Jika punya jawab,apakah jawabnya tunggal atau banyak jawab, kemudian cari jawabnya.
- II. Tentukan apakah masing-masing fungsi F berikut merupakan transformasi linier:

a).
$$F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

 $F(x,y) = (x, y+1)$

b).
$$F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$

 $F(x,y,z) = (2x + y, 3y - 4z)$


III. Diketahui matriks:

$$\begin{bmatrix}
 4 & 0 & 1 \\
 -2 & 1 & 0 \\
 -2 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

Tentukan: a). persamaan karakteristik

- b). nilai eigen
- c). basis untuk ruang eigen

UJIAN AKHIR SEMESTER 2008/2009



UJIAN TENGAH SEMESTER 2009/2010

Ujian Mid Semester Gasal 2009/2010 Program Studi Ilmu Komputer RI / RII Mata Kuliah : Matriks dan Transformasi Linier

Tanggal: 27 Oktober 2009 Waktu: 90 menit (Tutup Buku)

1. (30)
$$\mathbf{p} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \mathbf{q} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}, \mathbf{r} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

Tentukan: a). $\{(2\mathbf{p} + 3\mathbf{q}) \times \mathbf{r}\} \cdot \mathbf{p}$
b). $|\mathbf{p} + \mathbf{q} - 2\mathbf{r}|$

2. (30) a). Tentukan basis dan dimensi dari ruang vektor yang dibentuk oleh **a**, **b**, **c**, **d** $\mathbf{a} = [4, 0, 2, 8], \mathbf{b} = [1, 0, 0.5, 2], \mathbf{c} = [0, 0, 0, 0], \mathbf{d} = [2, 0, 1, 4]$ b). Tentukan p supaya [1, p, -4] kombinasi linier dari **u** dan **v** $\mathbf{u} = [2, -1, 1] \text{ dan } \mathbf{v} = [1, -3, 2]$

3. (40) a)
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Cari matriks yang ekivalen dengan A , dengan sederetan operasi baris elementer : $H_{21(-3)}$, $H_{31(2)}$, $K_{21(-2)}$, $K_{41(1)}$, K_{23} , $H_{31(-2)}$, $K_{42(-5)}$, $K_{32(2)}$, $K_{3(1/11)}$, $K_{43(7)}$

b). Cari rank dari matriks berikut :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 6 & -1 & -1 \\ 4 & 5 & 16 & -3 & 3 \\ 2 & 2 & -3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Oooo semoga sukses oooO

UJIAN AKHIR SEMESTER 2009/2010 R1

Ujian Semester Gasal 2009/2010

Jurusan Matematika FMIPA UNDIP Semarang

Mata Kuliah : Transformasi Matriks Linear Jam : 08.00 - 09.40 WIB

SKS : 3 Waktu : 100 Menit

PS : Ilmu Komputer R1 : Dosen : Dra Indriyati

Priyo Sidik Sasongko, M.Ko

Hari/Tgl Selasa, 5 Januari 2010 Sifat : Tutup Buku

Sudah saatnya kita percaya atas kemampuan diri sendiri yang dianugrahkan oleh ALLAH SWT kepada kita.

1. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$.

40%

- a. Tentukan eigenvalue dan eigenvector dari matrik A tersebut!
- b. Tentukan basis dari masing-masing eigenspacenya!
- c. Tunjukkan A dapat direduksi ke bentuk diagonal oleh transformasi similaritas, yaitu $P^{-1}AP = D!$
- 2. Diketahui : T : $R^3 \rightarrow R^3$.

T[x,y,z] = [0x + y + 2z, -x + y + z, -2x + 3y + 4z]

60%

- a. Tentukan peta dari [1, 2, 3]!
- b. Tentukan prapeta dari [3, 1, 5]!
- c. Tentukan basis dan dimensi dari ruang peta(Image) dan ruang nol(Kernel)nya!

000 SELAMAT MENGERJAKAN 000

DIKLAT HMIF

UJIAN AKHIR SEMESTER 2009/2010 R2

Ujian Semester Gasal 2009/2010

Jurusan Matematika FMIPA UNDIP Semarang

Mata Kuliah : Transformasi Matriks Linear Jam : 10.00 – 11.40 WIB

SKS : 3 Waktu : 100 Menit

PS : Ilmu Komputer Dosen : Dra Indriyati

Priyo Sidik Sasongko, M. Kom.

Hari/TgI Selasa, 5 Januari 2010 Sifat : Tutup Buku

Sudah saatnya kita percaya atas kemampuan diri sendiri yang dianugrahkan oleh ALLAH SWT kepada kita.

1. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$.

40%

- a. Tentukan eigenvalue dan eigenvector dari matrik A tersebut!
- b. Tentukan basis dari masing-masing eigenspacenya!
- c. Tunjukkan A dapat direduksi ke bentuk diagonal oleh transformasi similaritas, yaitu $P^{-1}AP = D!$
- 2. Diketahui : T : $R^3 \rightarrow R^3$.

T[x,y,z] = [0x-2y-z, x+3y+z, 2x+4y+z]

60%

- a. Tentukan peta dari [1, 2, 3]!
- b. Tentukan prapeta dari [-3, 5, 7]
- Tentukan basis dan dimensi dari ruang peta(Image) dan ruang nol(Kernel)nya!

000 SELAMAT MENGERJAKAN 000

DIKLAT HMIF

UJIAN TENGAH SEMESTER 2010/2011

MID Matriks dan Transformasi Linier Semester Gasal 2010/2011

Program Studi: Teknik Informatika

Tanggal : 2 Nopember 2010

Sifat : Tutup Buku

Waktu: 90 menit

- I. a). Jika P = { (a,b,c) | a, b, c bilangan bulat }
 - (15) Apakah P merupakan ruang bagian dari R³ ? Jelaskan.
 - b). Jika u = [2, -4, 1], v = [1, -1, 3]
 - (15) Tentukan a supaya [-1, 5, a] kombinasi linier dari u dan v
- II. a). Jelaskan apakah vektor [9, -4, 3] adalah anggota ruang vektor yang dibentuk
 - (15) oleh { [1, -3, 2], [4, 1, -1], [1, -3, 0] }
 - b). Jika p = [1, -3, 2], q = [-3, 4, -2], r = [-1, x, 2]
 - (15) Tentukan x supaya {p, q, r} merupakan basis R3
- III.a). Cari Rank dari matriks berikut :

$$\begin{pmatrix}
2 & -5 & -1 & 3 \\
0 & 3 & 3 & -3 \\
-1 & -2 & 1 & 4 \\
-2 & 11 & 7 & -9 \\
-1 & 1 & 4 & 1 \\
-1 & 4 & 2 & -3
\end{pmatrix}$$

b). Tentukan nilai determinan berikut :

(20)

== Semoga sukses ==

UJIAN AKHIR SEMESTER 2010/2011

Ujian Semester Gasal 2010/2011

Jurusan Matematika FMIPA UNDIP Semarang

Mata Kuliah

: 08.00 - 09.40 WIB

Waktu

: 100 Menit

PS

Ilmu Komputer R1

Dosen

: Dra Indriyati

Transformasi Matriks Linear

Priyo Sidik Sasongko, M. Kom.

Hari/Tgl

Selasa, 4 Januari 2011

Sifat

: Tutup Buku

Sudah saatnya kita percaya atas kemampuan diri sendiri yang dianugrahkan oleh ALLAH SWT kepada kita.

1. Diketahui
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -1 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$
.

40%

- Tentukan eigenvalue dan eigenvector dari matrik A tersebut!
- b. Tentukan basis dari masing-masing eigenspacenya!
- c. Tunjukkan A dapat direduksi ke bentuk diagonal oleh transformasi similaritas, yaitu $P^{-1}AP = D!$
- Diketahui: T: R³ → R³.

T[x,y,z] = [0x-2y-z, x+3y+z, 2x+4y+z]

60%

- a. Tentukan peta dari [1, 2, 3]!
- b. Tentukan prapeta dari [-3, 5, 7]
- c. Tentukan basis dan dimensi dari ruang peta(Image) dan ruang nol(Kernel)nya!

000 SELAMAT MENGERJAKAN 000

UJIAN TENGAH SEMESTER 2011/2012

Ujian Mid Semester Gasal 2011/2012

Program Studi Informatika

Mata Kuliah: Matriks dan Transformasi Linier

Tanggal: 1 November 2011 Waktu: 100 menit (Tutup Buku)

1. (30) Tetapkan apakah himpunan bagian W dari R³ merupakan ruang bagian, bila:

a).
$$W = \{ (p,q,r) / p = q + r + 1 \}$$

b). W = {
$$(p,q,r) / r = \frac{1}{2} p$$
 }

2. (30) a). Tentukan basis dan dimensi dari ruang vektor yang dibentuk oleh a, b, c, d

$$\mathbf{a} = [-3,1,3,-2], \mathbf{b} = [1, 1, 3, -2], \mathbf{c} = [3, 3, 9,-6], \mathbf{d} = [-6, 2, 6,-4]$$

b). Tentukan p supaya [p, 0, 1] kombinasi linier dari u dan v

$$\mathbf{u} = [2, -1, 1] \text{ dan } \mathbf{v} = [1, -3, 2]$$

3. (40) a)
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 \\ -2 & 1 & 3 & 2 \\ 9 & -3 & -7 & -5 \\ 4 & -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Cari determinan matriks A

b). Cari invers dari matriks berikut

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Oooo semoga sukses oooO

UJIAN AKHIR SEMESTER 2011/2012

Ujian Semester Gasal 2011/2012

Jurusan Matematika FMIPA UNDIP Semarang

Mata Kuliah : Transformasi Matriks Linear Jam : 08.00 – 09.40 WIB

SKS : 3 Waktu : 100 Menit

PS : TEKNIK INFORMATIKA Dosen : Dra Indriyati

Priyo Sidik Sasongko, M. Kom

Hari/TgI Selasa, 10 Januari 2012 Sifat : Tutup Buku

Sudah saatnya kita percaya atas kemampuan diri sendiri yang dianugrahkan oleh ALLAH SWT kepada kita.

40%

1. Diketahui
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -6 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$
.

Tentukan eigenvalue dan eigenvector dari matrik *A* tersebut dan Tentukan basis dari masing-masing eigenspacenya!

2. Diketahui : T : $R^3 \rightarrow R^3$.

$$T[x,y,z] = [0x + y + z, 1x + 2y - 1z, 1x + 1y - 2z]$$

60%

Tentukan peta dari [1, 2, 3], prapeta dari [5, 2, -3], serta basis dan dimensi dari ruang peta(Image) dan ruang nol(Kernel)nya!

000 SELAMAT MENGERJAKAN 000

UJIAN TENGAH SEMESTER 2012/2013

Ujian Mid Semester Genap 2012/2013 Jurusan Ilmu Komputer/ Teknik Informatika Mata Kuliah : Aljabar Linier

Tanggal: 7 Mei 2013 Waktu: 100 menit (Tutup Buku)

(30) a) Tentukan apakah himpunan vektor berikut bebas linier?
Beri alasannya!

i. {[1,3,5], [2,6,7], [p,3p,5p]}

ii. $\{[2,-1,3],[1,1,-2],[4,1,-1]\}$

b) V adalah himpunan pasangan berurutan bilangan riil (p,q).

Apakah V merupakan ruang vektor terhadap operasi

$$(p,q) + (r,s) = (p+r, q+s)$$

 α (p,q) = (α p, pq)

- 2. (30) a) $V = \text{ruang vektor yang dibentuk oleh } \{[2,3,1], [9,13,2], [5,7,0]\}$ Tentukan p supaya vektor [p,2,3] anggota dari V
 - b) Diketahui p=[1,2,1], q=[2,4,1], r=[3,x,2] Tentukan x supaya $\{p,q,r\}$ merupakan basis R^3
- 3. (40) a) Diketahui $\begin{vmatrix} p & q & r \\ -2 & -2 & -2 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -5$

Tentukan dengan <u>sifat determinan</u> nilai dari : $\begin{vmatrix} p & 4 & 7 \\ q & 4 & 5 \\ r & 4 & 3 \end{vmatrix}$

b) Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} x & x+y & y+z \\ z-a & b & b+2c \\ x+d & y-e & e+f \end{bmatrix}$

$$C = \begin{bmatrix} -a & 2b & x \\ 2c - 1 & y & -d \\ e - y & x + c & b + y \end{bmatrix}$$

Jika A = B maka tentukan $(A^T B) C^{-1}$

DIKLAT HMIF

UJIAN AKHIR SEMESTER 2012/2013

Ujian Semester Gasal 2012/2013

Jurusan Ilmu Komputer/Informatika FSM UNDIP Semarang

Mata Kuliah : Transformasi Matriks Linear : 10.30 - 12.00 WIB

SKS : 3 Waktu : 90 Menit

Jurusan : Ilmu Komputer/Informatika Dosen : Dra Indriyati,M.Kom

Priyo Sidik Sasongko, M. Kom

Hari/Tgl Selasa, 9 Juli 2013 Sifat : Tutup Buku

40%

1. Diketahui
$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$
..

Tentukan eigenvalue dan eigenvector dari matrik *A* tersebut dan Tentukan basis dari masing-masing eigenspacenya!

2. Diketahui : T : $R^3 \rightarrow R^3$.

$$T[x,y,z] = [y + z, x + 2y - z, x + y - 2z]$$

60%

Tentukan peta dari [1, 2, 3], prapeta dari [5, 2, -3], serta basis dan dimensi dari ruang peta(Image) dan ruang nol(Kernel)nya!

000 SELAMAT MENGERJAKAN 000

UJIAN TENGAH SEMESTER 2013/2014

Ujian Mid Semester Genap 2013/2014 Jurusan Ilmu Komputer/ Teknik Informatika Mata Kuliah : Aljabar Linier Tanggal : 28 April 2014

Waktu: 100 menit (Tutup Buku)

(30) a) Tentukan apakah himpunan fungsi-fungsi berikut bebas linier?
 Beri alasannya!

i.
$$\{2+3t-t^2, 1-2t+t^2, 4-t+t^2\}$$

ii.
$$\{\sin t, \cos t, 1\}$$

b) V adalah himpunan pasangan berurutan bilangan riil (p,q).

Tunjukkan apakah V merupakan ruang vektor terhadap operasi (p,q)+(r,s)=(0,0) $\alpha (p,q)=(pq,\alpha q)$

Hitung dengan sifat determinan:

3. (30) Diketahui:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Tentukan invers dari matriks tersebut

----- Selamat Mengerjakan -----

UJIAN AKHIR SEMESTER 2013/2014

Ujian AKHIR SEMESTER GENAP 2013/2014

Jurusan Ilmu Komputer /Informatika FSM UNDIP Semarang

Mata Kuliah

Aljabar Linear

Jam

: 13.00 - 14.40 WIB

SKS

Waktu Dosen 100 Menit

PS

Ilmu Komputer R1

Dra Indriyati

Priyo Sidik Sasongko, M. Kom.

Hari/Tgl

Senin, 14 Juli 2014

Sifat

Tutup Buku

0 1 -11. Diketahui A = -1 -22

50%

a. Tentukan eigenvalue dan eigenvector dari matrik A tersebut!

b. Tentukan basis dari masing-masing eigenspacenya!

- c. Tentukan basis orthonormal dari R³ yang berkaitan dengan eigen
- vector dari matrik A tersebut!, tunjukkan $P^{-1}AP = D!$ (D adalah matrik diagonal dengan elemen diagonal merupakan eigenvalue)
- 2. Diketahui : $T : R^3 \rightarrow R^3$.

$$T[x,y,z] = [0x + y + 2z, x-y-z, 2x-3y-4z]$$

50%


- a. Tentukan peta dari [1, 2, 1]!
- Tentukan prapeta dari [2, -1, -4]
- Tentukan basis dan dimensi dari ruang peta(Image) dan ruang nol(Kernel)nya!

00 SELAMAT MENGERJAKAN 00

UJIAN TENGAH SEMESTER 2014/2015

| | | Ujian Mid Semester Genap 2014/2015 Jurusan Ilmu Komputer/ Teknik Informatika Mata Kuliah : Aljabar Linier Tanggal : 21 April 2015 Waktu : 100 menit (Tutup Buku) | - |
|---|--------|--|---|
| 1 | . (20) | a). Tentukan k supaya a = [5,k,-2,1] mempunyai panjang √39 | |
| | | b). Berapa sudut antara $\mathbf{a} = [-1,2,3,-4]$ dan $\mathbf{b} = [2,0,4,0]$ | |
| 2 | . (40) | a). Tentukan dimensi dan basis dari Ruang Vektor yang dibentuk oleh [2,3,1], [0,6,-2], [2,0,2] | |
| | | b). Matriks Q dihasilkan dari sederetan operasi elementer $H_{31}^{(-1)}$, $H_{2}^{(2)}$, H_{12} , $K_{41}^{(1)}$, | |
| | | K ₃ ⁽²⁾ terhadap matriks A. Carilah B jika | |
| | | $A = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ | |
| 3 | . (20) | Diketahui: (2 4 1 3) 2 2 1 1 | |
| | | Diketahui: \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 0 & 5 \end{pmatrix} | |
| | | Tentukan rank dari matriks tersebut | , |
| 4 | . (20) | | |
| | | 1 1 2 a 1 l | |
| | | 2 1 a -a 0 1 1 2 = 5a | |
| | | 0 1 1 2 = 5a | |
| | | 1 0 2 -a | |
| | | | |
| | | | |
| | | Selamat Mengerjakan | |
| | | | |

UJIAN AKHIR SEMESTER 2014/2015



UJIAN TENGAH SEMESTER 2015/2016

Mata Kuliah : Aljabar Linier

Kelas : A, B, C

Pengampu : Dra. Indriyati, M.Kom/ Priyo Sidik Sasongko, S.Si, M.kom

Jurusan : Informatika

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2016

Jam/Ruang : 08.00 - 09.40 (100 menit)/A205, E101

Sifat Ujian : Tutup buku

1. a. Tentukan k supaya a = [3, k, -4, 1] mempunyai panjang $\sqrt{39}$

b. Tentukan k supaya a = [2, k, -5] tegak lurus b = [0, -k, -4]

c. [Tentukan (a x b) • (b x c) jika a = [1,0,-2], b = [-1,-2,1], c = [2,3,-1]

- 2. Jika V dibentuk oleh p = [1,3,1], q = [2,1,0], r = [4, x-2, 2]
 - a. Tentukan nilai x supaya V berdimensi 2
 - b. Dari soal a, tentukan nilai y supaya vektor u = [3,2-y,4] ϵ L{p,q,r}
- 3. Tentukan dengan menggunakan rank matriks, apakah vektor-vektor berikut bebas linier atau tidak

b. Jika
$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2a+b & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 7 & 20 \end{bmatrix}$$
Tentukan $\begin{vmatrix} 2a-b & a+2b \\ b-3a & b+2a \end{vmatrix}$

selamat mengerjakan

25%

UJIAN AKHIR SEMESTER 2015/2016

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2015/2016

Jurusan Ilmu Komputer / Informatika FSM UNDIP Semarang

Mata Kuliah : Aljabar Linear Jam : 08.00 – 09.30 W/8

SKS : 3 Waktu : 90 Menit
PS : Teknik Informatika Dosen : Dra Indriyati,M.Kom

Priyo Sidik Sasongko,M.Kom.

Hari/Tgl : 5@hin , 13 Juni 2016 Sifat : Tutup Buku

1. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

Tentukan eigen value dan eigen vector dari matrik A tersebut!

2. Diketahui $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$. Dengan eigen vectornya adalah`

 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ dan } v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \text{ Bila } P = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} \text{ maka apakah matriks P}$

dapat mendiagonalisasi Matriks A? Tentukan basis orthonormal dari R³ yang berkaitan dengan ν_1, ν_2, ν_3 dari matriks A

3. Diketahui vektor vektor basis R³ sebagai berikut :

 $\left\{ \overline{v}_{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \overline{v}_{2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \overline{v}_{3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

dan bila diketahui $\bar{p}_1 = (1,-1), \quad \bar{p}_2 = (1,0), \quad \bar{p}_3 = (0,2)$

bila $T: R^3 \to R^2$ merupakan transformasi linear dengan $T(\overline{v}_i) = A\overline{v}_i = \overline{p}_i$

a. Tentukan matriks transformasinya!

b. Tentukan $T\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

4.Diketahui : T: $R^3 \to R^3$. T[x,y,z] = [0x - 2y - z , 2x + 4y + 1z , 1x + 3y +z]

25% Tentukan basis dan dimensi dari ruang Image dan ruang Kernelnya!

000 SELAMAT MENGERJAKAN 000

UJIAN TENGAH SEMESTER 2016/2017

Mata Kuliah : Aljabar Linier

Kelas : A, B, C

Pengampu : Dra. Indriyati, M.Kom/ Priyo Sidik Sasongko, S.Si, M.kom

Departemen : Informatika

Hari/Tanggal : Selasa, 4 April 2017

: 10.00 – 11.40 (90 menit)/A103, E101,A101 Jam/Ruang

Sifat Ujian : Tutup buku

1.(20) Tentukan apakah himpunan vektor berikut bebas linier?

Beri alasannya!

a. {[2,4,5], [2,6,7], [2p,4p,5p]}

b. {[2,-1,3], [1,1, 2],[4,-5,5]}

2.(20) Tentukan rank dari matriks berikut:

3.(30) Nilai a yang memenuhi:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 0 & a \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \text{ adalah}$$

4.(30)
$$A = \begin{bmatrix} x & 2 & 3 \\ 5 & 4 & y \\ 8 & 3z & 11 \end{bmatrix}$$
, $B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 2x \\ 8 & 4y & 11 \end{bmatrix}$

Jika A = B Carilah $(AB^T)^{-1}$

selamat mengerjakan

UJIAN AKHIR SEMESTER 2016/2017

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2016/2017

Departemen Ilmu Komputer /Informatika FSM UNDIP Semarang

Mata Kuliah

: Aljabar Linear

Jam : : : : :

10.00 - 11.40 WIB 100 Menit

SKS

: 3

Dosen

Dra Indriyati, M.Kom

PS

Teknik Informatika

sen i Dia

Priyo Sidik Sasongko, M.Kom.

Hari/Tgl

Selasa, Juni 2017

Sifat

: Tutup Buku

"Sudah saatnya, kita jujur dan percaya pada kemampuan diri yang diberikan Allah SWT'

1. Diketahui $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

50%

- a. Tentukan eigenvalue dan eigenvector dari matrik A tersebut!
- b. Tentukan basis dari masing-masing eigenspacenya!
- c. Tentukan basis orthonormal dari R³ yang berkaitan dengan eigen vector dari matrik A tersebut!
- d. Tunjukkan $P^{-1}AP = D!$ (D adalah matrik diagonal dengan elemen diagonal merupakan eigenvalue)
- 2. Diketahui: T: $R^3 \rightarrow R^3$.

T[x,y,z] = [0x + y + 2z, x - y - z, 2x - 3y - 4z]

50%

- a. Tentukan prapeta dari [4, 0, -4]
- b. Tentukan peta dari [3, 2, 1]
- c. Tentukan basis dan dimensi dari ruang peta(Image) dari transformasi tersebut!
- d. Tentukan basis dan dimensi dari ruang nol(Kernel) dari transformasi tersebut!

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$00 \quad \text{SELAMAT MENGERJAKAN } 00$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} =$$

UJIAN AKHIR SEMESTER 2017/2018

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2017/2018

Departemen Ilmu Komputer /Informatika FSM UNDIP Semarang

Mata Kuliah

Aljabar Linear

Jam

13.00 - 14.40 WIB

SKS

Waktu

100 Menit Dr. Retno Kusumaningrum, M.Kom

PS Kelas Teknik Informatika A dan B

Dosen

Priyo Sidik Sasongko, M.Kom.

Hari/Tgl

Rabu, 30 Mei 2018

Sifat

Tutup Buku

"Sudah saatnya, kita jujur dan percaya pada kemampuan diri yang diberikan Allah SWT"

1. Diketahui A =

50%

- a. Tentukan eigenvalue dan eigenvector dari matrik A tersebut!
- b. Tentukan basis dari masing-masing eigenspacenya!
- c. Tentukan basis orthonormal dari R3 yang berkaitan dengan eigen vector dari matrik A tersebut!
- d. Tunjukkan $P^{-1}AP = D!$ (D adalah matrik diagonal dengan elemen diagonal merupakan eigenvalue)
- 2. Diketahui : T : $R^3 \rightarrow R^3$.

50%

T[x,y,z] = [0x + y + 2z, x-y-z, 2x-3y-4z]

Tentukan basis dan dimensi dari ruang peta(Image) dan ruang nol(Kernel) dari transformasi tersebut!

> 00 SELAMAT MENGERJAKAN 00

UJIAN TENGAH SEMESTER 2018/2019

Soal No 1 - 15 dikumpulkan

TIPE 3: URAIAN

16. (Skor 15) Hitung invers dari matriks berikut menggunakan salah satu metode yang Anda ketahui!

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

17. Skor 20) Perhatikan sistem persamaan linier (SPL) berikut ini

$$x-2y + z = 0$$
$$2y-8z = 8$$
$$-4x + 5y + 9z = -9$$

Selesaikan SPL tersebut menggunakan salah satu metode yang anda ketahui!

18. Perhatikan sistem persamaan linier (SPL) berikut ini

- a. (Skor 15) Selesaikan SPL tersebut menggunakan salah satu metode yang anda ketahui!
- b. (Skor 5) Tuliskan tipe solusi dari SPL tersebut!

UIIAN AKHIR SEMESTER 2018/2019

Soal UAS

Mata kuliah Aljabar Linear, Departemen Ilmu Komputer

Fakultas: Sains dan Matematika

Sifat Ujian: tidak boleh buka catatan apapun/ termasuk HP

Waktu: 100 menit

Hari/ tanggal : Selasa tgl. 25 Juni 2019

- 1. Diberikan suatu vector $u = [1 \ 2 \ -1] dan v = [6 \ 4 \ 2] dalam R³$
 - a. Tentukan 5 buah vector dari Span(u, v)
 - b. Ambil salah satu vector dari anggota Span (u, v) katakanlah w, Apakah u, v, dan w merupakan 3 vektor yang independent linear, buktikan! (nilai 25)
- 2. Jika vector satuan I dan j masing2 merupakan basis vector di R2,
 - a. Tentukan 4 buah polynomial basis untuk polynomial derajad 3
 - b. Selidiki apakah basis dari polynomial yang anda sebutkan independent linier.
 - c. Ambil sembarang polynomial derajad 3, buktikan bahwa polynomial tsb merupakan kombinasi linier dari polynomial basis tersebut.
 - d. Sebutkan 9 buah matrik basis ukuran 3 x 3, dan buktikan bahwa ke 9 matriks tsb adalah basis dari sembarang matriks ukuran 3 x 3. (nilai 40)
- 3. Diberikan matriks 3 x 3 yaitu :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- a. Tentukan persamaan karakteristik dari matriks tersebut.!
- b. Tentukan semua eigen value dari matriks tersebut.!
- c. Tentukan eigen vektornya! (nilai 35)

< selamat mengerjakan >