

| Reporting Period 2021 Q1 Jan - Mar 2021 | | | | | | |
|---|----------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | |
| Dedicated Interface | | | | | | |
| | | | | | | |
| Availability Statistics | | | | | | |
| Date | % Uptime | % Downtime | Average in ms for AISP | Average in ms for PISP | Average in ms for CBPII | % errors |
| 1 | 100.00% | 0.00% | 143.992 | - | - | 0.00% |
| 2 | 100.00% | 0.00% | 141.218 | - | - | 0.00% |
| 3 | 100.00% | 0.00% | 141.906 | - | - | 0.00% |
| 4 | 99.98% | 0.02% | 144.443 | - | - | 0.00% |
| 5 | 100.00% | 0.00% | 148.692 | - | - | 0.00% |
| 6 | 100.00% | 0.00% | 150.522 | - | - | 0.00% |
| 7 | 100.00% | 0.00% | 147.025 | - | - | 0.00% |
| 8 | 99.99% | 0.01% | 167.217 | - | - | 0.02% |
| 9 | 100.00% | 0.00% | 150.845 | - | - | 0.00% |
| 10 | 100.00% | 0.00% | 150.263 | - | - | 0.00% |
| 11 | 100.00% | 0.00% | 151.698 | 451.911 | - | 0.00% |
| 12 | 100.00% | 0.00% | 153.106 | 312.028 | - | 0.00% |
| 13 | 99.98% | 0.02% | 157.552 | - | - | 0.02% |
| 14 | 99.97% | 0.03% | 148.902 | 311.405 | - | 0.00% |
| 15 | 99.98% | 0.02% | 149.249 | 224.466 | - | 0.00% |
| 16 | 100.00% | 0.00% | 144.667 | 148.358 | - | 0.00% |
| 17 | 100.00% | 0.00% | 144.945 | 267.435 | - | 0.00% |
| 18 | 100.00% | 0.00% | 143.877 | - | - | 0.01% |
| 19 | 99.97% | 0.03% | 132.814 | 236.933 | - | 0.00% |
| 20 | 100.00% | 0.00% | 138.006 | 139.061 | - | 0.00% |
| 21 | 99.98% | 0.02% | 129.73 | 151.41 | - | 0.00% |
| 22 | 99.99% | 0.01% | 136.253 | 132.93 | - | 0.00% |
| 23 | 100.00% | 0.00% | 135.918 | - | - | 0.00% |
| 24 | 100.00% | 0.00% | 134.225 | - | - | 0.00% |
| 25 | 99.99% | 0.01% | 136.008 | 260.025 | - | 0.00% |
| 26 | 99.98% | 0.02% | 132.547 | 135.14 | - | 0.00% |
| 27 | 99.99% | 0.01% | 136.976 | 121.607 | - | 0.00% |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|---------|---------|---|-------|
| 28 | 99.96% | 0.04% | 145.771 | 172.737 | - | 0.00% |
| 29 | 99.95% | 0.05% | 149.289 | 340.565 | - | 0.05% |
| 30 | 99.95% | 0.05% | 146.632 | 140.782 | - | 0.01% |
| 31 | 99.92% | 0.08% | 145.506 | 118.82 | - | 0.00% |
| 32 | 99.98% | 0.02% | 155 | 122.51 | - | 0.02% |
| 33 | 99.98% | 0.02% | 163.486 | 252.503 | - | 0.11% |
| 34 | 99.99% | 0.01% | 146.059 | 129.238 | - | 0.02% |
| 35 | 99.98% | 0.02% | 148.764 | 177.219 | - | 0.01% |
| 36 | 99.87% | 0.13% | 148.554 | 121.026 | - | 0.03% |
| 37 | 100.00% | 0.00% | 144.465 | 599.727 | - | 0.00% |
| 38 | 100.00% | 0.00% | 140.856 | 241.543 | - | 0.00% |
| 39 | 99.98% | 0.02% | 151.021 | 168.735 | - | 0.04% |
| 40 | 100.00% | 0.00% | 145.662 | 118.485 | - | 0.03% |
| 41 | 99.96% | 0.04% | 149.972 | 150.34 | - | 0.01% |
| 42 | 100.00% | 0.00% | 148.466 | 175.361 | - | 0.00% |
| 43 | 99.99% | 0.01% | 129.899 | 154.358 | - | 0.03% |
| 44 | 100.00% | 0.00% | 116.013 | 150.497 | - | 0.00% |
| 45 | 100.00% | 0.00% | 116.466 | 125.567 | - | 0.00% |
| 46 | 100.00% | 0.00% | 117.308 | 139.853 | - | 0.00% |
| 47 | 99.99% | 0.01% | 119.257 | 125.427 | - | 0.00% |
| 48 | 99.98% | 0.02% | 119.12 | 188.647 | - | 0.02% |
| 49 | 99.97% | 0.03% | 119.778 | 158.226 | - | 0.02% |
| 50 | 100.00% | 0.00% | 116.729 | 172.611 | - | 0.00% |
| 51 | 100.00% | 0.00% | 120.869 | 140.558 | - | 0.00% |
| 52 | 100.00% | 0.00% | 121.175 | 145.906 | - | 0.00% |
| 53 | 99.96% | 0.04% | 126.226 | 100.481 | - | 0.00% |
| 54 | 99.98% | 0.02% | 117.73 | 107.045 | - | 0.00% |
| 55 | 99.64% | 0.36% | 119.34 | 177.357 | - | 0.01% |
| 56 | 97.92% | 2.08% | 125.232 | - | - | 0.03% |
| 57 | 99.99% | 0.01% | 144.425 | - | - | 0.02% |
| 58 | 100.00% | 0.00% | 150.616 | - | - | 0.00% |
| 59 | 100.00% | 0.00% | 146.449 | - | - | 0.00% |
| 60 | 100.00% | 0.00% | 142.8 | - | - | 0.00% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----|---------|-------|---------|---------|---|-------|
| | 61 | 99.99% | 0.01% | 120.266 | 505.646 | - | 0.00% |
| | 62 | 100.00% | 0.00% | 128.562 | 163.038 | - | 0.00% |
| | 63 | 99.99% | 0.01% | 135.075 | 126.157 | - | 0.00% |
| | 64 | 99.99% | 0.01% | 135.105 | 199.737 | - | 0.00% |
| | 65 | 99.99% | 0.01% | 134.793 | 166.007 | - | 0.00% |
| | 66 | 100.00% | 0.00% | 131.541 | 191.017 | - | 0.00% |
| | 67 | 100.00% | 0.00% | 125.203 | 141.006 | - | 0.00% |
| | 68 | 100.00% | 0.00% | 130.783 | 109.859 | - | 0.00% |
| | 69 | 99.98% | 0.02% | 131.345 | 139.138 | - | 0.00% |
| | 70 | 100.00% | 0.00% | 129.967 | 124.259 | - | 0.00% |
| | 71 | 100.00% | 0.00% | 135.262 | 143.082 | - | 0.00% |
| | 72 | 100.00% | 0.00% | 132.402 | 156.359 | - | 0.00% |
| | 73 | 100.00% | 0.00% | 128.983 | 143.714 | - | 0.00% |
| | 74 | 100.00% | 0.00% | 134.734 | 174.238 | - | 0.00% |
| | 75 | 100.00% | 0.00% | 130.328 | 136.641 | - | 0.00% |
| | 76 | 100.00% | 0.00% | 126.468 | 233.572 | - | 0.00% |
| | 77 | 100.00% | 0.00% | 127.125 | 213.437 | - | 0.00% |
| | 78 | 100.00% | 0.00% | 128.153 | 158.314 | - | 0.01% |
| | 79 | 100.00% | 0.00% | 124.548 | 190.519 | - | 0.00% |
| | 80 | 99.98% | 0.02% | 116.987 | 148.828 | - | 0.00% |
| | 81 | 100.00% | 0.00% | 121.285 | 172.794 | - | 0.00% |
| | 82 | 99.99% | 0.01% | 127.901 | 170.223 | - | 0.03% |
| | 83 | 100.00% | 0.00% | 124.823 | 142.694 | - | 0.00% |
| | 84 | 100.00% | 0.00% | 125.271 | 190.293 | - | 0.00% |
| | 85 | 100.00% | 0.00% | 121.578 | 216.265 | - | 0.01% |
| | 86 | 100.00% | 0.00% | 119.711 | 185.019 | - | 0.00% |
| | 87 | 100.00% | 0.00% | 119.789 | 194.346 | - | 0.00% |
| | 88 | 100.00% | 0.00% | 123.883 | 130.999 | - | 0.00% |
| | 89 | 99.99% | 0.01% | 133.024 | 185.759 | - | 0.00% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PSU Interface | | | | | | | |
| Availability Statistics | | | | | | | |

| Date | | % Uptime | % Downtime | Average in ms | | | |
|------|----|----------|------------|---------------|--|--|--|
| | 1 | 100.00% | 0.00% | 134.022 | | | |
| | 2 | 100.00% | 0.00% | 133.129 | | | |
| | 3 | 100.00% | 0.00% | 132.202 | | | |
| | 4 | 100.00% | 0.00% | 137.398 | | | |
| | 5 | 99.93% | 0.07% | 137.271 | | | |
| | 6 | 100.00% | 0.00% | 135.703 | | | |
| | 7 | 100.00% | 0.00% | 137.939 | | | |
| | 8 | 100.00% | 0.00% | 135.709 | | | |
| | 9 | 100.00% | 0.00% | 132.297 | | | |
| | 10 | 100.00% | 0.00% | 130.81 | | | |
| | 11 | 99.93% | 0.07% | 141.078 | | | |
| | 12 | 99.93% | 0.07% | 137.954 | | | |
| | 13 | 99.86% | 0.14% | 134.486 | | | |
| | 14 | 99.93% | 0.07% | 138.249 | | | |
| | 15 | 100.00% | 0.00% | 140.221 | | | |
| | 16 | 100.00% | 0.00% | 139.805 | | | |
| | 17 | 100.00% | 0.00% | 138.182 | | | |
| | 18 | 99.93% | 0.07% | 145.717 | | | |
| | 19 | 100.00% | 0.00% | 143.175 | | | |
| | 20 | 100.00% | 0.00% | 141.13 | | | |
| | 21 | 99.93% | 0.07% | 136.315 | | | |
| | 22 | 99.93% | 0.07% | 139.848 | | | |
| | 23 | 99.93% | 0.07% | 143.5 | | | |
| | 24 | 100.00% | 0.00% | 140.049 | | | |
| | 25 | 99.86% | 0.14% | 142.692 | | | |
| | 26 | 100.00% | 0.00% | 141.171 | | | |
| | 27 | 100.00% | 0.00% | 142.946 | | | |
| | 28 | 99.93% | 0.07% | 143.231 | | | |
| | 29 | 99.93% | 0.07% | 144.192 | | | |
| | 30 | 100.00% | 0.00% | 139.83 | | | |
| | 31 | 100.00% | 0.00% | 138.395 | | | |
| | 32 | 100.00% | 0.00% | 150.087 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|---------|--|--|--|
| 33 | 100.00% | 0.00% | 144.901 | | | |
| 34 | 99.93% | 0.07% | 143.464 | | | |
| 35 | 100.00% | 0.00% | 148.185 | | | |
| 36 | 100.00% | 0.00% | 147.844 | | | |
| 37 | 100.00% | 0.00% | 140.01 | | | |
| 38 | 100.00% | 0.00% | 137.103 | | | |
| 39 | 100.00% | 0.00% | 291.999 | | | |
| 40 | 100.00% | 0.00% | 144.406 | | | |
| 41 | 99.93% | 0.07% | 145.91 | | | |
| 42 | 99.93% | 0.07% | 142.959 | | | |
| 43 | 100.00% | 0.00% | 141.953 | | | |
| 44 | 100.00% | 0.00% | 138.316 | | | |
| 45 | 100.00% | 0.00% | 136.974 | | | |
| 46 | 100.00% | 0.00% | 251.166 | | | |
| 47 | 100.00% | 0.00% | 274.887 | | | |
| 48 | 100.00% | 0.00% | 207.929 | | | |
| 49 | 100.00% | 0.00% | 195.022 | | | |
| 50 | 99.93% | 0.07% | 202.194 | | | |
| 51 | 100.00% | 0.00% | 192.387 | | | |
| 52 | 100.00% | 0.00% | 173.955 | | | |
| 53 | 100.00% | 0.00% | 203.294 | | | |
| 54 | 100.00% | 0.00% | 178.904 | | | |
| 55 | 99.79% | 0.21% | 127.484 | | | |
| 56 | 99.72% | 0.28% | 134.332 | | | |
| 57 | 99.79% | 0.21% | 136.02 | | | |
| 58 | 99.79% | 0.21% | 130.48 | | | |
| 59 | 99.93% | 0.07% | 128.613 | | | |
| 60 | 99.79% | 0.21% | 142.441 | | | |
| 61 | 100.00% | 0.00% | 167.412 | | | |
| 62 | 99.86% | 0.14% | 124.902 | | | |
| 63 | 99.86% | 0.14% | 124.025 | | | |
| 64 | 99.86% | 0.14% | 124.479 | | | |
| 65 | 99.93% | 0.07% | 121.706 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|---------|--|--|--|
| 66 | 100.00% | 0.00% | 119.304 | | | |
| 67 | 99.72% | 0.28% | 123.214 | | | |
| 68 | 99.72% | 0.28% | 130.423 | | | |
| 69 | 99.86% | 0.14% | 127.436 | | | |
| 70 | 100.00% | 0.00% | 131.568 | | | |
| 71 | 99.93% | 0.07% | 137.814 | | | |
| 72 | 99.93% | 0.07% | 126.961 | | | |
| 73 | 99.93% | 0.07% | 123.574 | | | |
| 74 | 99.72% | 0.28% | 127.966 | | | |
| 75 | 99.79% | 0.21% | 130.213 | | | |
| 76 | 99.86% | 0.14% | 135.851 | | | |
| 77 | 99.58% | 0.42% | 138.433 | | | |
| 78 | 99.38% | 0.63% | 136.617 | | | |
| 79 | 99.31% | 0.69% | 131.003 | | | |
| 80 | 98.89% | 1.11% | 129.362 | | | |
| 81 | 99.17% | 0.83% | 132.599 | | | |
| 82 | 99.31% | 0.69% | 132.74 | | | |
| 83 | 99.58% | 0.42% | 139.641 | | | |
| 84 | 99.03% | 0.97% | 138.156 | | | |
| 85 | 98.96% | 1.04% | 132.679 | | | |
| 86 | 98.89% | 1.11% | 128.03 | | | |
| 87 | 99.65% | 0.35% | 126.059 | | | |
| 88 | 99.24% | 0.76% | 129.438 | | | |
| 89 | 99.52% | 0.49% | 135.624 | | | |