

COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA I

MATEMÁTICA DISCRETA


Depto de Matemática
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
UNR

2025

CICLOS HAMILTONIANOS


DEFINICIÓN

Un ciclo *hamiltoniano* en un grafo G es un ciclo que contiene todos los vértices de G . Un *grafo es hamiltoniano* si tiene un ciclo hamiltoniano.



Los siguientes grafos son hamiltonianos?


- C_n
- P_n
- K_n sii $n \geq 3$
- W_n
- $K_{n,m}$ sii $m = n$
- Grafo de Petersen
- El grafo siguiente, tiene un camino hamiltoniano? tiene un ciclo hamiltoniano?



Algunas observaciones:

- Los bucles y aristas múltiples no afectan a los ciclos, por eso consideramos grafos simples.
- No hay una caracterización sencilla para grafos hamiltonianos (cf. eulerianos).
- Si G hamiltoniano entonces:
 - ▶ es conexo
 - ▶ $\delta(G) \geq 2$
 - ▶ si $gr(v) = 2$ ambas aristas están en todo ciclo hamiltoniano.

EJEMPLO



Si es bipartito y no son iguales los conjuntos de vértices de cada lado de la bipartición...NO tiene ciclo hamiltoniano.

TEOREMA

Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 2$. Si $gr(v) + gr(w) \geq n - 1$ para todo $v, w \in V$, $v \neq w$, entonces G tiene un camino hamiltoniano.

PROOF.

Hojitas



COROLARIO

Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 2$. Si $gr(v) \geq \frac{n-1}{2}$ para todo $v \in V$, entonces G tiene un camino hamiltoniano.

Ejercicio

TEOREMA

Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 3$. Si $gr(v) + gr(w) \geq n$ para todo par de vértices $v, w \in V$ no adyacentes entonces G tiene un ciclo hamiltoniano.

PROOF.

Hojitas



COROLARIO

Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 3$. Si $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$ para todo $v \in V$, entonces G tiene un ciclo hamiltoniano.

Ejercicio

COROLARIO

Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 3$. Si $|E| \geq \binom{n-1}{2} + 2$ para todo $v \in V$, entonces G tiene un ciclo hamiltoniano.

PROOF.

Hojitas

