گار د آپ باؤں!

آپ کے پاؤں انفیکشن ایکشن پلان

- ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ ایک بڑے ہسپتال پر جائیں. نوٹ: یہ نہیں آپ کے گھر کے قریبی ہسپتالہوسکتا ہے.
- 2. ایککو دیکھنے کے لئے پوچھیں سرجن جنہوں نےکا علاج کیا پیر انفیکشنہے.

.3کو دیکھنے کے لئے پوچھیں ماہر جو (اور اگر ضرورت ہو توہوسکتی ہے بہتر (آپ کے پیر کے گرد گردش اس میں ایک ایسا سرجن شامل ہوسکتا ہے جو وسکولر، کارڈیڈ، یا عمومی سرجری میں مہارت رکھتا ہے . بعض دیگر خاص ڈاکٹروں جیسے جیسے ماہر نفسیات (دل ماہرین) یا ریڈیولوجیسٹ بھی یہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں .

آپ پڑے گا خطرہ زیادہ کا لئے ایک ٹانگ پر مشتمل اگر آپ کسی ہسپتال مینپاس جانے کے ہو تو بغیر کسی ماہر کے غریب گردش کا علاج کرسکتے ہیں.

آپ اپنی صحت کے لئے سب سے اہم وکیل ہیں. آپ کی صحت کی دیکھ بھال کی ٹیم کا ایک فعال حصہ بن!

ایم آر، ایم ایچ ایچ نیلل آر بارشس، کی طرف سے پیدا بروچری یہ مواد صرف معلومات کے مقاصد کے لئے ہے اور ڈاکٹر یا دیگر صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ورانہ مشورہ یا مشورہ کو تبدیل نہیں کرتا.

(cc) BY-NC-ND

فوٹ انفیکشن کے نشانات

آپ کے پاؤں کو تیز رفتار طور پر خشک ایک انفیکشن گھاس کی پیڑھ کے ذریعے منتقل کرنے کے طور پر تباہ کر سکتے ہیں


اگر آپ کےکا افتتاح ہے (السرپاؤں کی جلد میں آپ)، ان علامات کے لئے دیکھو آپ کے پاؤں میں نیا درد یا سوجن 1. گریننگ سیال 2.

فلو گند .3 چیلس، پسینہ یا بخار .4

آپ کے پیٹ میں بیمار 5.

6. کھانے کے لئے بھوک نہیں.

اگر آپ میں سے کوئی ہے تو،تجربہ کار طبی مرکز میں ایک ڈاکٹر یا ہنگامی کمرہ دیکھیں دن کے اختتام تک



کیا ہے ذیابیطس؟

ذیابیطس پر اثر انداز کرتا ہے FEET

؟ميرا خطره كيا ہے

مجھے کیا کرنا چاہئے؟

- 1. آپ کے پاؤں اور اپنے جوتے طرف دیکھو ہر دن. گھائے، کٹ، درخت، یا چھتوں کے لئے دیکھو. اگر آئیں تو آپ کے نہیں دیکھ سکتے آئینے کا استعمال کریں پاؤں. اپنے جوتے کے اندر یا باہر دیکھو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ملتا ہے تو ڈاکٹر یا دیگر صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو ملاحظہ کریں.
- 2. تمباکو نوشی سے نکلنا مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لئے. سگریٹ نے صحت مند مسائل کو نقصان پہنچایا ہے. 1-800-800-800 NOW یاپر سپورٹ ڈھونڈیں، 1-800-800 1-800
- کبھینہ ننگی پاؤنبھی اپنے گھر مینچلیں. جوتے اور جرابیں پہنیں جو آرام دہ اور آرام دہ اور پرسکون ہو.
- 4. اپنے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور گلوکوز کنٹرول پر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کام کریں (آپ کے ہیموگلوبین A1c نمبر میں شامل کریں).

اہائی خطرہ


- اگر آپ نے پیر کے پیر یا آپ کے پاؤں کے کسی دوسرے حصے میں انفیکشن کی ہے.
- اگر آپ کے پاس پردیی نیابیطس بیماری (خراب گردش، یا رکاوٹوں کی "سختی") ہے.
- اگر آپ گردے کی ناکامی کے لئے ڈائلز حاصل کرتے ہیں.

میڈیم خطرہ


اگر آپ کے پاس نیوروپتی ہے (، نیچے آپ کے پاؤں محسوس نہیں کر سکتے ہیں)

🗖 نونیکی کم / عمومی خطره

 اوپر کے خطرے سے متعلق عوامل میں سے کوئی بھی



جلد صحت مند اور پوری ہے جلد ہی انفیکشن کے خلاف بہترین دفاع ہے.





اگر بیمار نہ ہو تو، یہ السرس انفیکشن اور مردہ السرس انفیکشن اور مردہ کی ترقی کے لئے کی یہ مشکلات آپ کے حصے یا آپ کے پاؤں (نقصان کو پہنچ سکتی بینامتیاز) کے.

