

Data Card — Directorio de Médicos Especialistas de Ciudad de Guatemala

Proyecto académico — Ministerio de Educación de Guatemala (contexto simulado)

12 de agosto de 2026

1. Motivación y uso previsto

Este dataset fue construido para un directorio de referencia de médicos especialistas en Ciudad de Guatemala, como proyecto académico del curso de Responsable AI. El Ministerio de Educación de Guatemala es el cliente simulado.

Uso previsto: referencia informativa para que una persona ubique médicos especialistas por zona y especialidad.

Uso explícitamente NO previsto: este dataset **no valida credenciales médicas ni vigencia de colegiaturas**. No debe usarse para decisiones clínicas, de emergencia, ni como fuente de verificación profesional.

2. Composición

Volumen actual: 768 médicos activos (no suprimidos), recolectados entre el 12 de agosto de 2026 (mismo día, recolección concentrada).

Cobertura geográfica: zona 1 a zona 18 de Ciudad de Guatemala.

Distribución por especialidad:

Especialidad	Registros
Ginecología	154
Pediatría	145
Oftalmología	104
Psiquiatría	95
Dermatología	92
Traumatología	80
Cardiología	57
Ortopedia	41

Campos por registro:

Campo	Descripción
nombre	Nombre del negocio/médico según Google Places
especialidad	Especialidad efectiva : derivada del nombre si el patrón coincide, si no la especialidad buscada. Es el campo por el que filtra el directorio.
especialidad_raw	Especialidad usada en la búsqueda (trazabilidad)
especialidad_normalizada	Especialidad extraída del nombre por reglas determinísticas, o null si no hay coincidencia
confidence	0.9 si hubo coincidencia de especialidad, 0 si no
direccion	Dirección formateada de Google Places
telefono	Teléfono, o null si Google Places no lo reportó
sitio_web	Sitio web, o null si Google Places no lo reportó
zona	Zona efectiva : extraída de la dirección real si contiene el patrón “zona N”, si no la zona buscada. Es el campo por el que filtra el directorio.
zona_raw	Zona usada en la búsqueda (trazabilidad)
zona_normalizada	Zona extraída de la dirección, o null si la dirección no la menciona
place_id	Identificador persistente de Google Places (único campo retenido indefinidamente)
fecha_recoleccion	Fecha de la última recolección o refresco
expires_at	fecha_recoleccion + 30 días — ventana de retención según ToS de Google Maps Platform
missing_fields	Lista explícita de campos ausentes en la fuente — nunca se infiere ni se rellena
suppressed	true si el titular solicitó su remoción — sobrevive a recolecciones futuras

3. Procedimiento de recolección

Fuente: Google Places API (Text Search + Place Details).

Estrategia: matriz de 576 combinaciones (8 especialidades × 4 sufijos de búsqueda × 18 zonas), documentada en docs/keyword-strategy.md. El orden de recolección es ancho-primer: se prioriza tener al menos una búsqueda por cada celda zona × especialidad antes de profundizar con sufijos adicionales, para que la cobertura parcial (limitada por cuota diaria) sea representativa de toda la ciudad y no solo de las primeras zonas buscadas.

Costo real medido (no estimado): 349 corridas de recolección, 5,821 llamadas a la API, **\$104.19 USD** del crédito mensual de \$200. Costo separado por tipo de llamada: Text Search (\$0.032/llamada) y Place Details (\$0.017/llamada), con tarifas reales distintas.

4. Preprocesamiento y normalización

Decisión de diseño (ver `plan.md` sección 9): normalización por reglas determinísticas, sin modelo de lenguaje. Google Places no expone un campo de especialidad médica ni de zona administrativa — ambos se derivan del único texto libre disponible (`nombre` del negocio y `direccion`), usando coincidencia de raíces de palabra (para especialidad) y expresiones regulares (para zona).

Cuando no hay coincidencia, el campo derivado queda en `null` — nunca se asume ni se inventa. El campo “buscado” (`especialidad_raw`, `zona_raw`) siempre se conserva para trazabilidad, incluso cuando el derivado lo reemplaza como valor efectivo.

Se descartó normalización asistida por LLM por costo, tiempo de etiquetado de un set de evaluación, y porque una especialidad alucinada puede derivar en daño real a un paciente — el costo de ese error supera la ganancia de cobertura.

5. Limitaciones conocidas

Cobertura de la auditoría de sesgo: 122 de 144 celdas posibles (zona x especialidad) tienen al menos un resultado; **22 celdas fueron buscadas y no devolvieron ningún resultado**. Promedio de completitud de contacto sobre las celdas con datos: 87.16% con teléfono, 43.27% con sitio web.

Hallazgo central: la ausencia de resultados en una celda no significa ausencia de médicos en esa zona/especialidad — significa que Google Places no tiene ese comercio digitalizado bajo los términos de búsqueda usados. Zonas de menor presencia digital (comercial) aparecen sistemáticamente subrepresentadas frente a zonas con mayor cobertura de negocios en Google Maps. Usar este dataset para asignar recursos de salud o planificar cobertura de servicios médicos amplificaría esa brecha digital existente.

Resultados fuera de alcance: la búsqueda por texto de Google Places puede devolver resultados fuera de Ciudad de Guatemala (coincidencia por nombre/tipo de negocio, no por ubicación real) — por ejemplo, clínicas en Escuintla devueltas al buscar por especialidad sin restricción geográfica estricta. Cuando la dirección no contiene un patrón de zona reconocible, `zona_normalizada` queda `null` en vez de asumir la zona buscada como verdadera.

Ventana temporal: todo el contenido (excepto `place_id`) tiene una vida máxima de 30 días por los Términos de Servicio de Google Maps Platform. Los datos de este documento reflejan el estado del dataset al 12 de agosto de 2026 y no son una instantánea permanente.

6. Usos prohibidos

- Asignación de recursos de salud pública basada en la densidad de resultados por zona.
- Planificación de cobertura de servicios médicos.
- Verificación de credenciales, colegiatura o habilitación profesional.
- Uso en decisiones clínicas o de emergencia.
- Redistribución como producto o dataset independiente — los datos provienen de Google Places API y están sujetos a sus Términos de Servicio; este uso es estrictamente académico.

Documento generado a partir de datos en producción del proyecto. Ver `plan.md` para el modelo de amenazas, la arquitectura completa y la postura ética extendida.