# Fondamenti di Cybersicurezza

Francesco Pugliese, PhD

neural1977@gmail.com

### Fondamenti di Cybersicurezza

- ✓ La Cybersecurity si occupa della protezione di sistemi connessi ad Internet come hardware, software e dati provenienti dalle minacce informatiche.
- ✓ Questo insieme di tecniche è usato da individui e imprese per proteggersi contro accessi non autorizzati ai data center e altri sistemi computerizzati.
- ✓ Pertanto la Cybersecurity è la prassi per proteggere i sistemi, le reti e i programmi da attacchi digitali.
- ✓ Gli **attacchi informatici** sono solitamente finalizzati all'accesso, alla trasformazione, o alla distruzione di informazioni sensibili, nonchè all'estorsione di denaro dagli utenti o all'interruzione dei normali processi aziendali.



## Fondamenti di Cybersicurezza

- ✓ Una Potente Strategia di Cybersicurezza può fornire una buona sicurezza contro attacchi malevoli progettati per accedere, modificare, cancellare o estorcere i dati sensibili delle organizzazioni e dei sistemi degli utenti.
- ✓ La **Cybersicurezza** è anche funzionale nel prevenire gli attacchi che hanno lo scopo di disabilitare o disgregare le operazioni di un sistema o di un dispositivo.
- ✓ L'implementazione di misure di **Cybersicurezza** efficaci è particolarmente impegnativa oggi perchè ci sono più dispositivi a disposizione degli hacker che stanno diventando sempre più innovativi.




## Perchè la Cybersicurezza è importante

- ✓ Con l'incremento del numero di utenti, dispositivi e programmi nell'impresa moderna, l'importaanza della cybersicurezza continua a crescere.
- ✓ Con l'aumentare del diluvio dei dati, molti di essi sono sensibili e confidenziali.
- ✓ Il crescente volume e la sofisticazione degli attacchi informatici e delle tecniche di attacco composto, il problema dei cyber attacchi diventa sempre più importante.
- ✓ Il campo della **Cybersicurezza** può essere suddiviso in diverse sezioni, il coordinamento delle quali all'interno dell'organizzazione è cruciale per il successo di un programma di cybersicurezza.
- ✓ Mantenere la Cybersicurezza è un terreno in costante evoluzione ed una sfida per tutte le organizzazioni e le company. Gli approcci reattivi tradizionali, in cui le risorse sono messe sul piatto per proteggere i sistemi contro le più grandi minacce conosciute, mentre le minacce meno conosciute sono indifese.


## Classificazione dei diversi tipi di Cybersicurezza

- Sicurezza delle Applicazioni
- Sicurezza dei dati e delle informazioni
- Sicurezza di rete
- Pianificazione del Disaster Recovery
- Pianificazione della continuità di Business
- Sicurezza Operazionale
- Sicurezza del Cloud
- Sicurezza delle Infrastrutture critiche
- Sicurezza Fisica
- Educazione dell'Utente Finale


#### Classificazione delle aziende: il Maturity Model del Barometro




I sistemi di sicurezza come IPS/IDS, Firewall, WAF e Endpoint
Protection, sono strumenti e tecnologie utilizzati per proteggere le reti
informatiche e i dispositivi dagli attacchi informatici.




**IPS/IDS** (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System): Gli IPS e gli IDS sono sistemi progettati per rilevare e prevenire gli attacchi informatici. Gli **IDS** monitorano il traffico di rete o i log dei sistemi per identificare attività sospette o anomalie che potrebbero indicare una violazione di sicurezza. Gli IPS, oltre a rilevare le intrusioni, possono anche intraprendere azioni attive per impedire che tali attacchi avvengano o si propaghino. Ad esempio, possono bloccare il traffico proveniente da indirizzi **IP** malevoli o applicare regole di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato.



Firewall: Un firewall è un componente di sicurezza di rete che filtra e controlla il traffico di rete in entrata e in uscita tra una rete privata e una rete pubblica. Funziona come una barriera di protezione, impedendo a determinati tipi di traffico di passare attraverso. I firewall possono essere basati su software o su hardware e utilizzano regole predefinite per consentire o bloccare il traffico sulla base di indirizzi IP, porte di rete o protocolli specifici. Il firewall aiuta a proteggere la rete da accessi non autorizzati, attacchi di rete e traffico dannoso.



**WAF** (Web Application Firewall): Il **WAF** è un tipo di firewall specificamente progettato per proteggere le applicazioni web da attacchi come SQL injection, cross-site scripting (XSS) e altri attacchi di livello applicativo. Il WAF monitora il traffico HTTP/HTTPS delle applicazioni web, analizza le richieste in arrivo e le risposte, e applica regole di sicurezza per filtrare e bloccare le minacce. Può anche fornire funzionalità aggiuntive come la gestione delle sessioni, la protezione delle credenziali e la prevenzione del furto di dati.




**Endpoint Protection**: L'Endpoint Protection, noto anche come **Endpoint Security**, si riferisce alle soluzioni di sicurezza installate sui dispositivi finali, come computer, laptop, smartphone e tablet. Queste soluzioni includono funzionalità come antivirus, antispyware, firewall personale, rilevamento delle intrusioni e protezione delle applicazioni. L'Endpoint Protection mira a proteggere i dispositivi dagli attacchi malware, phishing e altre minacce informatiche, oltre a garantire la sicurezza dei dati e la conformità alle politiche di sicurezza dell'organizzazione.

#### **Features of Endpoint Security**




 VPN (Virtual Private Network): Una VPN è una rete privata virtuale che consente di creare una connessione **sicura** e crittografata su una rete pubblica, come Internet. Le **VPN** vengono utilizzate per proteggere la privacy e la sicurezza delle comunicazioni, consentendo agli utenti di accedere in modo sicuro alle risorse di rete da posizioni remote e di crittografare il traffico di rete per prevenire l'intercettazione e l'accesso non autorizzato.

#### **HOW A VPN WORKS**




**SIEM** (Security Information and Event Management): Il SIEM è una piattaforma di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza che raccoglie, analizza e correla i dati da diverse fonti all'interno di un'infrastruttura IT. Il SIEM aiuta a identificare attività sospette o anomalie di sicurezza, genera avvisi in tempo reale e consente di analizzare i dati per rilevare e rispondere agli incidenti di sicurezza.


#### SIEM at a glance




• **DLP** (Data Loss Prevention): La soluzione **DLP** è progettata per prevenire la perdita o la divulgazione non autorizzata di dati sensibili. Utilizza tecnologie come il monitoraggio del traffico di rete, la scansione dei dati in movimento e a riposo, la classificazione dei dati e le politiche di protezione per individuare e bloccare le potenziali violazioni di dati sensibili, come la divulgazione di informazioni personali o confidenziali.



**HIDS/NIDS** (Host-based Intrusion Detection System/Network-based Intrusion Detection System): Gli HIDS e i NIDS sono sistemi di rilevamento delle intrusioni che monitorano e analizzano l'attività di rete e del sistema operativo per rilevare potenziali attacchi informatici. Gli HIDS sono installati su singoli dispositivi finali e rilevano attività sospette sul dispositivo stesso, mentre i NIDS monitorano il traffico di rete per identificare intrusioni o anomalie sulla rete.



 Secure Email Gateway: Un Secure Email Gateway è un sistema che fornisce protezione contro le minacce associate alle email, come phishing, malware e spam. Questi gateway analizzano e filtrano il traffico delle email in arrivo e in uscita, utilizzando tecniche di rilevamento delle minacce, firme antivirus, filtri antispam e regole personalizzabili per bloccare le email dannose e indesiderate.




- I **sistemi di virtualizzazione** giocano un ruolo significativo nella cybersicurezza, offrendo vantaggi come l'isolamento, la flessibilità e la gestione centralizzata delle risorse. Ecco alcuni esempi di come la virtualizzazione viene utilizzata nella cybersicurezza.
- La virtualizzazione offre un modo flessibile ed efficiente per implementare soluzioni di sicurezza, consentendo di ridurre i costi, semplificare la gestione e migliorare la resilienza. Tuttavia, è importante considerare anche la sicurezza dei componenti virtualizzati stessi, come le vulnerabilità delle VM, la gestione delle credenziali di accesso e le minacce specifiche legate alla virtualizzazione, per garantire una protezione completa.




#### Virtualizzazione dei server:

La virtualizzazione dei server consente di eseguire più macchine virtuali (VM) su un singolo server fisico. Questo offre un'ulteriore protezione e isolamento tra le diverse applicazioni e i servizi ospitati sullo stesso server. In caso di compromissione di una VM, le altre rimangono intatte, limitando la diffusione di eventuali minacce.



Virtualizzazione delle **reti:** La virtualizzazione delle reti consente di creare reti virtuali separate all'interno di una rete fisica. Questo può contribuire a migliorare la sicurezza separando i diversi segmenti di rete, consentendo una gestione granulare degli accessi e delle politiche di sicurezza per ciascuna rete virtuale.




### Virtualizzazione dei desktop:


La virtualizzazione dei desktop permette agli utenti di accedere a un desktop virtuale ospitato su un server centrale. Questo offre un maggiore controllo sulla sicurezza, poiché i dati e le applicazioni sensibili rimangono nel data center anziché essere distribuiti su dispositivi remoti. In caso di smarrimento o furto del dispositivo, i dati rimangono al sicuro nel server centrale.




Virtualizzazione delle **sandbox:** Le sandbox virtuali sono ambienti isolati che consentono di eseguire applicazioni o file sospetti in un ambiente controllato e separato. Questo aiuta a mitigare il rischio di esecuzione di malware o di comportamenti dannosi, poiché qualsiasi attività dannosa viene confinata nella sandbox senza compromettere il sistema ospitante.



Virtualizzazione dei test di **sicurezza:** La virtualizzazione viene ampiamente utilizzata per eseguire test di sicurezza e analisi delle vulnerabilità. I ricercatori di sicurezza e i professionisti del settore possono creare ambienti virtuali per simulare attacchi, testare patch di sicurezza e valutare la resilienza di un sistema o di un'applicazione senza compromettere l'ambiente di produzione.




- I sistemi di gestione centralizzati come Active Directory, sistemi IAM (Identity and Access Management), OAuth 2.0, SAML e Kerberos sono utilizzati per facilitare e controllare l'accesso agli utenti e alle risorse in un ambiente informatico. Ognuno di questi sistemi ha un ruolo specifico nella gestione dell'identità, dell'autenticazione e dell'autorizzazione degli utenti.
- Questi sistemi di gestione centralizzati offrono funzionalità avanzate per la gestione delle identità, l'autenticazione e l'autorizzazione all'interno di un'organizzazione, consentendo un maggiore controllo e sicurezza nell'accesso alle risorse e ai servizi.



**Active Directory (AD): Active Directory** è un servizio di directory sviluppato da Microsoft, ampiamente utilizzato nei sistemi operativi Windows. Funziona come un database centralizzato per memorizzare le informazioni sugli utenti, i gruppi e le risorse di rete. AD offre funzionalità di autenticazione, autorizzazione e gestione delle risorse in un dominio Windows.




**Sistemi IAM** (Identity and Access Management): IAM è un framework che gestisce l'identità digitale degli utenti e controlla l'accesso alle risorse. Consente di creare, gestire e revocare le identità degli utenti, di definire i loro ruoli e le autorizzazioni associate. IAM fornisce un controllo centralizzato sull'accesso alle risorse sia all'interno che all'esterno di un'organizzazione.




**OAuth 2.0**: OAuth 2.0 è un protocollo di autorizzazione che consente a un'applicazione di ottenere l'accesso ai dati di un utente su un server di risorse, senza richiedere le credenziali di accesso dell'utente. È ampiamente utilizzato per consentire l'autenticazione e l'autorizzazione sicure tra servizi e applicazioni di terze parti, ad esempio quando si accede a un'app utilizzando le credenziali di accesso di un account Google o Facebook.




**SAML** (Security Assertion Markup Language): SAML è uno standard di autenticazione e autorizzazione basato su XML. Consente l'interscambio di informazioni di autenticazione e autorizzazione tra un'identità (IdP - Identity Provider) e un fornitore di servizi (SP - Service Provider) per consentire l'accesso sicuro a risorse online.




**Kerberos**: Kerberos è un protocollo di autenticazione di rete che fornisce un sistema di autenticazione sicuro per client e server all'interno di un dominio di rete. Utilizza ticket per consentire l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti in un ambiente distribuito.



- La sicurezza delle informazioni si concentra su tre aspetti fondamentali: disponibilità, integrità e confidenzialità. Questi aspetti sono considerati pilastri fondamentali della sicurezza e sono spesso indicati come la "triade della sicurezza".
- Questi tre aspetti sono strettamente correlati e interconnessi nella progettazione di un sistema di sicurezza efficace. Per garantire una protezione completa delle informazioni, è necessario adottare misure e controlli appropriati per garantire la disponibilità, l'integrità e la confidenzialità dei dati e dei sistemi.



**Disponibilità**: La disponibilità si riferisce alla garanzia che le risorse, i servizi e le informazioni siano accessibili e utilizzabili quando necessario. Ciò significa che le risorse devono essere protette da interruzioni, malfunzionamenti, attacchi o eventi catastrofici che potrebbero impedire agli utenti autorizzati di accedervi. La sicurezza della disponibilità prevede misure per garantire la continuità operativa, l'affidabilità dei sistemi e la resistenza agli attacchi o ai guasti.



- La sicurezza delle informazioni si concentra su tre aspetti fondamentali: disponibilità, integrità e confidenzialità. Questi aspetti sono considerati pilastri fondamentali della sicurezza e sono spesso indicati come la "triade della sicurezza".
- Questi tre aspetti sono strettamente correlati e interconnessi nella progettazione di un sistema di sicurezza efficace. Per garantire una protezione completa delle informazioni, è necessario adottare misure e controlli appropriati per garantire la disponibilità, l'integrità e la confidenzialità dei dati e dei sistemi.



- La sicurezza delle informazioni si concentra su tre aspetti fondamentali: disponibilità, integrità e confidenzialità. Questi aspetti sono considerati pilastri fondamentali della sicurezza e sono spesso indicati come la "triade della sicurezza".
- Questi tre aspetti sono strettamente correlati e interconnessi nella progettazione di un sistema di sicurezza efficace. Per garantire una protezione completa delle informazioni, è necessario adottare misure e controlli appropriati per garantire la disponibilità, l'integrità e la confidenzialità dei dati e dei sistemi.



- Le funzioni di **CSIRT** (Computer Security Incident Response Team), **SOC** (Security Operations Center) e **ISAC** (Information Sharing and Analysis Center) sono strettamente connesse e spesso lavorano in collaborazione per garantire la sicurezza informatica di un'organizzazione o di una comunità.
- Information Security Incident Report Acceptance
- Information Security Incident Analysis
- · Artifact and Forensic Evidence Analysis
- Mitigation and Recovery
- · Information Security Incident Coordination
- · Crisis Management Support



Information Security **Incident Management** 

- Vulnerability Discovery/Research
- Vulnerability Report Intake
- · Vulnerability Analysis
- Vulnerability Coordination
- Vulnerability Disclosure
- Vulnerability Response

Information Security **Event Management** 

**SERVICE AREAS** 



- · Awareness Building
- · Training and Education
- Exercises

· Monitoring and Detection

· Event Analysis

· Technical and Policy Advisory



Knowledge Transfer

Situational

Awareness

- Data Acquisition
  - Analysis and Synthesis
  - Communication

**CSIRT** (Computer Security Incident Response Team): Un CSIRT è un team dedicato alla gestione degli incidenti di sicurezza informatica. Il suo obiettivo principale è quello di rilevare, rispondere e mitigare gli attacchi informatici. I membri del team **CSIRT** sono addestrati per identificare le minacce, analizzare gli incidenti di sicurezza e coordinare le risposte appropriate. Possono anche fornire consulenza sulla sicurezza informatica e promuovere le migliori pratiche all'interno di un'organizzazione.




**SOC** (Security Operations Center): Un **SOC** è un centro operativo specializzato nella gestione della sicurezza informatica. Solitamente è composto da un gruppo di esperti che monitorano costantemente gli eventi di sicurezza, analizzano le anomalie e rispondono agli incidenti. Il SOC utilizza tecnologie avanzate, come i sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e le soluzioni di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM), per monitorare e analizzare il traffico di rete e i log dei sistemi al fine di identificare potenziali minacce. Il SOC svolge anche attività di risposta agli incidenti, collaborando con il team CSIRT o con altre entità interne o esterne all'organizzazione.



**ISAC** (Information Sharing and Analysis Center): Un **ISAC** è un'organizzazione che facilita lo scambio di informazioni sulla sicurezza informatica tra diverse entità, come organizzazioni governative, aziende, organizzazioni non profit e fornitori di servizi. L'obiettivo principale di un ISAC è promuovere la collaborazione e la condivisione di informazioni sulla minaccia cibernetica per migliorare la sicurezza complessiva. Gli ISAC raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle minacce e sulle migliori pratiche di sicurezza informatica, consentendo alle organizzazioni aderenti di essere più consapevoli dei rischi e di prendere misure preventive appropriate.



In sintesi, **CSIRT**, **SOC** e **ISAC** rappresentano tre aspetti complementari della sicurezza informatica: il **CSIRT** gestisce gli incidenti di sicurezza, il **SOC** monitora e analizza gli eventi di sicurezza in tempo reale, mentre gli **ISAC** favoriscono la condivisione delle informazioni sulla minaccia tra le organizzazioni.



## Bibliografia