## Термодинамика и структурные параметры катионов при азотировании $Ar^+ + N_2^- = Ar - N_2^+$

| N₂  | Reaction   | AE k I/mol | ΔG, kJ/mol | LUMO, Eh        |            | Ring Deviation *, Å |                                | Angle C N N | Distan          | ıce, Å |  |
|-----|--|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------|--|
| INo | Reaction   | ΔE, KJ/MOI |            | Ar <sup>+</sup> | $Ar-N_2^+$ | <b>Ar</b> ⁺         | Ar-N <sub>2</sub> <sup>+</sup> | Angle C-N-N | C-N             | N-N    |  |
| 1   | $CH_3^+(S) + N_2 = CH_3 - N_2^+(S)$                                      | -199.59    | -142.34    | -0.486590       | -0.326390  |                     |                                | 180         | 1.4558          | 1.1029 |  |
| 2   | $CH_3^+(T) + N_2 = CH_3 - N_2^+(S)$                                      | -539.27    | -461.53    | -0.544280       | -0.326390  |                     |                                | 180         | 1.4558          | 1.1029 |  |
| 3   | $C_2H_5^+(S) + N_2 = C_2H_5-N_2^+(S)$                                    | -53.88     | 3.44       | -0.324030       | -0.309530  |                     |                                | 178         | 1.4893          | 1.1032 |  |
| 4   | $C_2H_5^+(T) + N_2 = C_2H_5-N_2^+(S)$                                    | -407.19    | -319.55    | -0.496720       | -0.309530  |                     |                                | 178         | 1.4893          | 1.1032 |  |
| 5   | $1-CH_3-C_2H_4^+(S) + N_2 = 1-CH_3-C_2H_4-N_2^+(S)$                      | 9.98       | 70.31      | -0.347960       | -0.293210  |                     |                                | 178         | 1.5442          | 1.1033 |  |
| 6   | $1-CH_3-C_2H_4^+(T) + N_2 = 1-CH_3-C_2H_4-N_2^+(S)$                      | -359.08    | -273.87    | -0.466640       | -0.293210  |                     |                                | 178         | 1.5442          | 1.1033 |  |
| 7   | $1,1-(CH_3)_2-C_2H_3^+(S) + N_2 = 1,2-(CH_3)_2-C_2H_3-N_2^+(S)$          | -7.79      | 19.95      | -0.321560       | -0.314080  |                     |                                | Breal       | Break C-NN box  |        |  |
| 8   | $1,1-(CH_3)_2-C_2H_3^+(T) + N_2 = 1,2-(CH_3)_2-C_2H_3-N_2^+(S)$          | -387.82    | -346.28    | -0.428030       | -0.314080  |                     |                                | Breal       | Break C-NN bond |        |  |
| 9   | Pyridine- $2^+(S) + N_2 = Pyridine-2-N_2^+(S)$                           | -53.71     | 1.37       | -0.343690       | -0.312160  | 0.0005              | 0.0003                         | 179         | 1.4249          | 1.1090 |  |
| 10  | Pyridine- $2^+(T) + N_2 = Pyridine-2-N_2^+(S)$                           | -225.00    | -160.50    | -0.430750       | -0.312160  | 0.0012              | 0.0003                         | 179         | 1.4249          | 1.1090 |  |
| 11  | Pyridine-3 <sup>+</sup> (S) + $N_2$ = Pyridine-3- $N_2$ <sup>+</sup> (S) | -116.91    | -58.51     | -0.341510       | -0.314260  | 0.0011              | 0.0007                         | 178         | 1.3788          | 1.1145 |  |
| 12  | Pyridine-3 <sup>+</sup> (T) + $N_2$ = Pyridine-3- $N_2$ <sup>+</sup> (S) | -219.46    | -156.54    | -0.416460       | -0.314260  | 0.2607              | 0.0007                         | 178         | 1.3788          | 1.1145 |  |
| 13  | Pyridine- $4^+(S) + N_2 = Pyridine-4-N_2^+(S)$                           | -108.65    | -45.36     | -0.368060       | -0.324880  | 0.0005              | 0.0000                         | 180         | 1.3961          | 1.1108 |  |
| 14  | Pyridine- $4^+(T) + N_2 = Pyridine-4-N_2^+(S)$                           | -194.84    | -132.27    | -0.411220       | -0.324880  | 0.0002              | 0.0000                         | 180         | 1.3961          | 1.1108 |  |
| 15  | Pyrazine- $2^+(S) + N_2 = Pyrazine-2-N_2^+(S)$                           | -39.04     | 14.35      | -0.355910       | -0.328560  | 0.0007              | 0.0004                         | 178         | 1.4177          | 1.1098 |  |
| 16  | Pyrazine- $2^+(T) + N_2 = Pyrazine-2-N_2^+(S)$                           | -213.58    | -152.55    | -0.435720       | -0.328560  | 0.2523              | 0.0004                         | 178         | 1.4177          | 1.1098 |  |
| 17  | Pyrimidine- $2^+(S) + N_2 = Pyrimidine-2-N_2^+(S)$                       | -54.97     | -1.77      | -0.342040       | -0.322520  | 0.0003              | 0.0003                         | 180         | 1.4750          | 1.1050 |  |
| 18  | Pyrimidine- $2^+(T) + N_2 = Pyrimidine-2-N_2^+(S)$                       | -189.81    | -132.64    | -0.413720       | -0.322520  | 0.0019              | 0.0003                         | 180         | 1.4750          | 1.1050 |  |
| 19  | Pyrimidine- $4^+(S) + N_2 = Pyrimidine-4-N_2^+(S)$                       | -26.71     | 27.02      | -0.360100       | -0.335000  | 0.0026              | 0.0001                         | 178         | 1.4490          | 1.1064 |  |

| N₂  | Reaction ΔE, kJ/m   | AE la I/mal  | AC la I/mal  | LUMO, Eh        |            | Ring Deviation *, Å |                                | Angle C N N | Dista  | nce, Å |
|-----|---|--------------|--------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------|--------|
| 1№2 |   | ΔE, KJ/IIIOI | ΔG, KJ/IIIUI | Ar <sup>+</sup> | $Ar-N_2^+$ | $\mathbf{Ar}^{+}$   | Ar-N <sub>2</sub> <sup>+</sup> | Angle C-N-N | C-N    | N-N    |
|     |   |              |              |                 |            |                     |                                |             |        |        |
| 20  | Pyrimidine- $4^+(T) + N_2 = Pyrimidine-4-N_2^+(S)$                    | -203.93      | -145.46      | -0.434950       | -0.335000  | 0.0000              | 0.0001                         | 178         | 1.4490 | 1.1064 |
| 21  | Pyrimidine- $5^+(S) + N_2 = Pyrimidine-5-N_2^+(S)$                    | -141.60      | -79.98       | -0.381390       | -0.329610  | 0.0004              | 0.0003                         | 180         | 1.3745 | 1.1148 |
| 22  | Pyrimidine- $5^+(T) + N_2 = Pyrimidine-5-N_2^+(S)$                    | -176.32      | -117.09      | -0.413310       | -0.329610  | 0.0002              | 0.0003                         | 180         | 1.3745 | 1.1148 |
| 23  | $1,2,3$ -Triazine- $4^+(S) + N_2 = 1,2,3$ -Triazine- $4$ - $N_2^+(S)$ | 179.45       | 238.99       | -0.365020       | -0.354470  | Break**             | 0.0005                         | 176         | 1.4319 | 1.1073 |
| 24  | $1,2,3$ -Triazine- $4^+(T) + N_2 = 1,2,3$ -Triazine- $4$ - $N_2^+(S)$ | -125.09      | -72.87       | -0.422920       | -0.354470  | 0.0000              | 0.0005                         | 176         | 1.4319 | 1.1073 |
| 25  | $1,2,3$ -Triazine- $5^+(S) + N_2 = 1,2,3$ -Triazine- $5-N_2^+(S)$     | -55.78       | -3.28        | -0.393150       | -0.360700  | 0.0029              | 0.0002                         | 180         | 1.3883 | 1.1125 |
| 26  | $1,2,3$ -Triazine- $5^+(T) + N_2 = 1,2,3$ -Triazine- $5-N_2^+(S)$     | -155.51      | -94.75       | -0.439120       | -0.360700  | 0.0001              | 0.0002                         | 180         | 1.3883 | 1.1125 |
| 27  | $1,2,4$ -Triazine- $3^+(S) + N_2 = 1,2,4$ -Triazine- $3-N_2^+(S)$     | -74.18       | -19.36       | -0.368740       | -0.342270  | 0.0001              | 0.0006                         | 178         | 1.4584 | 1.1051 |
| 28  | $1,2,4$ -Triazine- $3^+(T) + N_2 = 1,2,4$ -Triazine- $3-N_2^+(S)$     | -132.43      | -78.42       | -0.414170       | -0.342270  | 0.0009              | 0.0006                         | 178         | 1.4584 | 1.1051 |
| 29  | $1,2,4$ -Triazine- $5^+(S) + N_2 = 1,2,4$ -Triazine- $5-N_2^+(S)$     | 15.25        | 64.31        | -0.369260       | -0.355380  | 0.0003              | 0.0010                         | 176         | 1.4461 | 1.1075 |
| 30  | $1,2,4$ -Triazine- $5^+(T) + N_2 = 1,2,4$ -Triazine- $5-N_2^+(S)$     | -136.61      | -83.51       | -0.440980       | -0.355380  | 0.0012              | 0.0010                         | 176         | 1.4461 | 1.1075 |
| 31  | $1,2,4$ -Triazine- $6^+(S) + N_2 = 1,2,4$ -Triazine- $6-N_2^+(S)$     | -62.76       | -9.77        | -0.389840       | -0.348200  | 0.0015              | 0.0003                         | 180         | 1.4036 | 1.1102 |
| 32  | $1,2,4$ -Triazine- $6^+(T) + N_2 = 1,2,4$ -Triazine- $6-N_2^+(S)$     | -128.97      | -73.90       | -0.420710       | -0.348200  | 0.0016              | 0.0003                         | 180         | 1.4036 | 1.1102 |
| 33  | $1,3,5$ -Triazine- $2^+(S) + N_2 = 1,3,5$ -Triazine- $2-N_2^+(S)$     | -35.85       | 15.91        | -0.365090       | -0.342070  | 0.0001              | 0.0005                         | 180         | 1.5140 | 1.1031 |
| 34  | $1,3,5$ -Triazine- $2^+(T) + N_2 = 1,3,5$ -Triazine- $2-N_2^+(S)$     | -196.47      | -140.56      | -0.440040       | -0.342070  | 0.0003              | 0.0005                         | 180         | 1.5140 | 1.1031 |
| 35  | N-O-Pyridine- $2^+(S) + N_2 = N$ -O-Pyridine- $2 - N_2^+(S)$          | -215.96      | -154.44      | -0.387160       | -0.317800  | 0.4951              | 0.0003                         | 179         | 1.3630 | 1.1160 |
| 36  | N-O-Pyridine- $2^+(T) + N_2 = N$ -O-Pyridine- $2 - N_2^+(S)$          | -124.11      | -65.02       | -0.385440       | -0.317800  | 0.0012              | 0.0003                         | 179         | 1.3630 | 1.1160 |
| 37  | N-O-Pyridine- $3^+(S) + N_2 = N$ -O-Pyridine- $3 - N_2^+(S)$          | -142.18      | -81.23       | -0.377790       | -0.322550  | 0.2439              | 0.0017                         | 180         | 1.3877 | 1.1126 |
| 38  | N-O-Pyridine- $3^+(T) + N_2 = N$ -O-Pyridine- $3 - N_2^+(S)$          | -92.34       | -34.08       | -0.388810       | -0.322550  | 0.0009              | 0.0017                         | 180         | 1.3877 | 1.1126 |

| N₂  | Reaction  | AE k I/mol   | ΔG, kJ/mol   | LUMO, Eh        |                                | Ring Deviation *, Å |                                | Angle C N N | Distar | ıce, Å |
|-----|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------|--------|
| 110 | Reaction  | ΔE, KJ/IIIOI | ΔG, KJ/III0I | Ar <sup>+</sup> | Ar-N <sub>2</sub> <sup>+</sup> | Ar <sup>+</sup>     | Ar-N <sub>2</sub> <sup>+</sup> | Angle C-N-N | C-N    | N-N    |
| 39  | N-O-Pyridine- $4^+(S) + N_2 = N$ -O-Pyridine- $4$ - $N_2^+(S)$                      | -201.93      | -139.29      | -0.382040       | -0.311690                      | 0.4161              | 0.0001                         | 180         | 1.3635 | 1.1193 |
| 40  | N-O-Pyridine- $4^+(T) + N_2 = N$ -O-Pyridine- $4 - N_2^+(S)$                        | -123.27      | -63.77       | -0.381640       | -0.311690                      | 0.0000              | 0.0001                         | 180         | 1.3635 | 1.1193 |
| 41  | $Ph^{+}(S) + N_{2} = Ph-N_{2}^{+}(S)$   | -146.51      | -82.64       | -0.353450       | -0.300120                      | 0.0000              | 0.0000                         | 180         | 1.3832 | 1.1138 |
| 42  | $Ph^{+}(T) + N_{2} = Ph-N_{2}^{+}(S)$   | -226.20      | -162.01      | -0.410940       | -0.300120                      | 0.0000              | 0.0000                         | 180         | 1.3832 | 1.1138 |
| 43  | $4-NO_2-Ph^+(S) + N_2 = 4-NO_2-Ph-N_2^+(S)$   | -158.28      | -95.37       | -0.375810       | -0.324090                      | 0.0002              | 0.0001                         | 180         | 1.3887 | 1.1126 |
| 44  | $4-NO_2-Ph^+(T) + N_2 = 4-NO_2-Ph-N_2^+(S)$   | -226.48      | -159.35      | -0.422680       | -0.324090                      | 0.0037              | 0.0001                         | 180         | 1.3887 | 1.1126 |
| 45  | $4-CH_3O-Ph^+(S) + N_2 = 4-CH_3O-Ph-N_2^+(S)$                                       | -180.96      | -115.57      | -0.341610       | -0.274560                      | 0.2471              | 0.0003                         | 180         | 1.3636 | 1.1193 |
| 46  | $4-CH_3O-Ph^+(T) + N_2 = 4-CH_3O-Ph-N_2^+(S)$                                       | -165.01      | -104.32      | -0.361220       | -0.274560                      | 0.0000              | 0.0003                         | 180         | 1.3636 | 1.1193 |
| 47  | $Pyrrole-2^+(S) + N_2 = Pyrrole-2-N_2^+(S)$   | -223.46      | -162.43      | -0.376060       | -0.291020                      | 0.5921              | 0.0015                         | 178         | 1.3369 | 1.1243 |
| 48  | $Pyrrole-2^{+}(T) + N_2 = Pyrrole-2-N_2^{+}(S)$                                     | -164.23      | -103.72      | -0.377920       | -0.291020                      | 0.0002              | 0.0015                         | 178         | 1.3369 | 1.1243 |
| 49  | Pyrrole-3 $^+$ (S) + N <sub>2</sub> = Pyrrole-3-N <sub>2</sub> $^+$ (S)             | -254.26      | -194.22      | -0.368370       | -0.282580                      | 0.4555              | 0.0006                         | 178         | 1.3494 | 1.1179 |
| 50  | Pyrrole- $3^+(T) + N_2 = Pyrrole-3-N_2^+(S)$  | -198.93      | -136.85      | -0.382350       | -0.282580                      | 0.0006              | 0.0006                         | 178         | 1.3494 | 1.1179 |
| 51  | Pyrazole- $3^+(S) + N_2 = Pyrazole-3-N_2^+(S)$                                      | -250.11      | -186.62      | -0.409800       | -0.308180                      | 0.0012              | 0.0003                         | 179         | 1.3684 | 1.1129 |
| 52  | Pyrazole- $3^+(T) + N_2 = Pyrazole-3-N_2^+(S)$                                      | -258.28      | -194.97      | -0.429440       | -0.308180                      | 0.0017              | 0.0003                         | 179         | 1.3684 | 1.1129 |
| 53  | Pyrazole- $4^+(S) + N_2 = Pyrazole-4-N_2^+(S)$                                      | -268.87      | -208.11      | -0.397020       | -0.300790                      | 0.0041              | 0.0010                         | 178         | 1.3493 | 1.1171 |
| 54  | Pyrazole- $4^+(T) + N_2 = Pyrazole-4-N_2^+(S)$                                      | -246.44      | -184.73      | -0.419130       | -0.300790                      | 0.0002              | 0.0010                         | 178         | 1.3493 | 1.1171 |
| 55  | Pyrazole- $5^+(S) + N_2 = Pyrazole-5-N_2^+(S)$                                      | -253.80      | -191.53      | -0.410820       | -0.320440                      | 0.4261              | 0.0010                         | 180         | 1.3486 | 1.1191 |
| 56  | Pyrazole- $5^+(T) + N_2 = Pyrazole-5-N_2^+(S)$                                      | -202.39      | -137.36      | -0.424260       | -0.320440                      | 0.0005              | 0.0010                         | 180         | 1.3486 | 1.1191 |
| 57  | $1,3,5-(CH_3)_3$ -Pyrazole- $4^+(S) + N_2 = 1,3,5-(CH_3)_3$ -Pyrazole- $4-N_2^+(S)$ | -236.83      | -176.05      | -0.342360       | -0.269760                      | 0.2741              | 0.0001                         | 178         | 1.3370 | 1.1219 |
| 58  | $1,3,5-(CH_3)_3$ -Pyrazole- $4^+(T) + N_2 = 1,3,5-(CH_3)_3$ -Pyrazole- $4-N_2^+(S)$ | -204.97      | -144.06      | -0.361090       | -0.269760                      | 0.0001              | 0.0001                         | 178         | 1.3370 | 1.1219 |

| N₂  | Reaction   | AE la I/mol | E, kJ/mol ΔG, kJ/mol | LUMO, Eh        |            | Ring Deviation *, Å                  |                                |             | Distar | nce, Å |
|-----|--|-------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--------|
| INº | Reaction   | ΔE, KJ/MOI  |                      | Ar <sup>+</sup> | $Ar-N_2^+$ | $\mathbf{Ar}^{\scriptscriptstyle +}$ | Ar-N <sub>2</sub> <sup>+</sup> | Angle C-N-N | C-N    | N-N    |
| 59  | $C13H18N_6^+(S) + N_2 = C13H18N_6^-N_2^+(S)$   |             |                      |                 |            |                                      |                                |             |        |        |
| 60  | $C13H18N_6^+(T) + N_2 = C13H18N_6^-N_2^+(S)$   |             |                      |                 |            |                                      |                                |             |        |        |
| 61  | $C13H18N_4^+(S) + N_2 = C13H18N_4^-N_2^+(S)$   |             |                      |                 |            |                                      |                                |             |        |        |
| 62  | $C13H18N_4^+(T) + N_2 = C13H18N_4 - N_2^+(S)$  |             |                      |                 |            |                                      |                                |             |        |        |
| 63  | $Imidazole-2^{+}(S) + N_{2} = Imidazole-2-N_{2}^{+}(S)$  | -217.32     | -156.79              | -0.402920       | -0.312960  | 0.5496                               | 0.0019                         | 178         | 1.3516 | 1.1200 |
| 64  | Imidazole- $2^+(T) + N_2 = Imidazole-2-N_2^+(S)$   | -167.17     | -107.33              | -0.406700       | -0.312960  | 0.0003                               | 0.0019                         | 178         | 1.3516 | 1.1200 |
| 65  | Imidazole- $4^+(S) + N_2 = Imidazole-4-N_2^+(S)$   | -243.12     | -183.65              | -0.406090       | -0.299360  | 0.0023                               | 0.0003                         | 179         | 1.3619 | 1.1151 |
| 66  | Imidazole- $4^+(T) + N_2 = Imidazole-4-N_2^+(S)$   | -203.90     | -142.69              | -0.403750       | -0.299360  | 0.0012                               | 0.0003                         | 179         | 1.3619 | 1.1151 |
| 67  | Imidazole- $5^+(S) + N_2 = Imidazole-5-N_2^+(S)$   | -244.64     | -182.75              | -0.389650       | -0.308350  | 0.0298                               | 0.0003                         | 177         | 1.3387 | 1.1225 |
| 68  | Imidazole- $5^+(T) + N_2 = Imidazole-5-N_2^+(S)$   | -179.01     | -118.29              | -0.403480       | -0.308350  | 0.0007                               | 0.0003                         | 177         | 1.3387 | 1.1225 |
| 69  | $1\text{H-1,2,3-Triazole-4}^+(\text{S}) + \text{N}_2 = 1\text{H-1,2,3-Triazole-4-N}_2^+(\text{S})$ | -275.37     | -215.43              | -0.429960       | -0.321380  | 0.0003                               | 0.0013                         | 177         | 1.3588 | 1.1143 |
| 70  | $1\text{H-1,2,3-Triazole-4}^+(\text{T}) + \text{N}_2 = 1\text{H-1,2,3-Triazole-4-N}_2^+(\text{S})$ | -256.57     | -191.78              | -0.443080       | -0.321380  | 0.0010                               | 0.0013                         | 177         | 1.3588 | 1.1143 |
| 71  | $1H-1,2,3-Triazole-5^+(S) + N_2 = 1H-1,2,3-Triazole-5-N_2^+(S)$                                    | -265.78     | -204.79              | -0.431980       | -0.340350  | 0.0004                               | 0.0013                         | 178         | 1.3472 | 1.1186 |
| 72  | $1\text{H-1,2,3-Triazole-5}^+(\text{T}) + \text{N}_2 = 1\text{H-1,2,3-Triazole-5-N}_2^+(\text{S})$ | -77.73      | 4.70                 | -0.401420       | -0.340350  | Break**                              | 0.0013                         | 178         | 1.3472 | 1.1186 |
| 73  | $1\text{H-1,2,4-Triazole-3}^+(\text{S}) + \text{N}_2 = 1\text{H-1,2,4-Triazole-3-N}_2^+(\text{S})$ | -254.35     | -194.67              | -0.425940       | -0.328560  | 0.0002                               | 0.0004                         | 179         | 1.3825 | 1.1101 |
| 74  | $1\text{H-1,2,4-Triazole-3}^+(\text{T}) + \text{N}_2 = 1\text{H-1,2,4-Triazole-3-N}_2^+(\text{S})$ | -267.82     | -205.32              | -0.451180       | -0.328560  | 0.0013                               | 0.0004                         | 179         | 1.3825 | 1.1101 |
| 75  | $1\text{H-1,2,4-Triazole-5}^+(S) + \text{N}_2 = 1\text{H-1,2,4-Triazole-5-N}_2^+(S)$               | -249.79     | -186.49              | -0.440850       | -0.344420  | 0.2600                               | 0.0003                         | 179         | 1.3654 | 1.1151 |
| 76  | $1\text{H-1,2,4-Triazole-5}^+(\text{T}) + \text{N}_2 = 1\text{H-1,2,4-Triazole-5-N}_2^+(\text{S})$ | -213.99     | -153.40              | -0.450940       | -0.344420  | 0.0004                               | 0.0003                         | 179         | 1.3654 | 1.1151 |
| 77  | $2H-1,2,3-Triazole-4^+(S) + N_2 = 2H-1,2,3-Triazole-4-N_2^+(S)$                                    | -280.14     | -218.91              | -0.434110       | -0.327940  | 0.0001                               | 0.0011                         | 178         | 1.3651 | 1.1130 |
| 78  | $2H-1,2,3-Triazole-4^+(T) + N_2 = 2H-1,2,3-Triazole-4-N_2^+(S)$                                    | -281.59     | -216.71              | -0.461460       | -0.327940  | 0.0006                               | 0.0011                         | 178         | 1.3651 | 1.1130 |

|    | Reaction ΔE, kJ/n   | -D 17/ 1   | .6.17/     | LUMO, Eh        |                                | Ring Deviation *, Å |                                | A L C NI NI | Distar | nce, Å |
|----|---|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------|--------|
| N₂ |   | ΔE, KJ/mol | ΔG, KJ/MOI | Ar <sup>+</sup> | Ar-N <sub>2</sub> <sup>+</sup> | Ar <sup>+</sup>     | Ar-N <sub>2</sub> <sup>+</sup> | Angle C-N-N | C-N    | N-N    |
| 79 | $4H-1,2,4-Triazole-3^+(S) + N_2 = 4H-1,2,4-Triazole-3-N_2^+(S)$     | -227.98    | -167.20    | -0.415010       | -0.337800                      | 0.0004              | 0.0021                         | 175         | 1.3551 | 1.1173 |
| 80 | $4H-1,2,4-Triazole-3^{+}(T) + N_2 = 4H-1,2,4-Triazole-3-N_2^{+}(S)$ | -217.42    | -153.30    | -0.445670       | -0.337800                      | 0.0002              | 0.0021                         | 175         | 1.3551 | 1.1173 |
| 81 | Tetrazole- $5^+(S) + N_2 = Tetrazole-5-N_2^+(S)$                    | 22.83      | 85.87      | -0.365710       | -0.368930                      | Break**             | 0.0010                         | 177         | 1.3642 | 1.1139 |
| 82 | Tetrazole- $5^+(T) + N_2 = Tetrazole-5-N_2^+(S)$                    | -259.18    | -194.27    | -0.475980       | -0.368930                      | 0.0012              | 0.0010                         | 177         | 1.3642 | 1.1139 |
| 83 | Furan-2 <sup>+</sup> (S) + $N_2$ = Furan-2- $N_2$ <sup>+</sup> (S)  | -251.67    | -190.57    | -0.401650       | -0.312500                      | 0.5993              | 0.0002                         | 179         | 1.3428 | 1.1209 |
| 84 | Furan-2 <sup>+</sup> (T) + $N_2$ = Furan-2- $N_2$ <sup>+</sup> (S)  | -184.15    | -123.40    | -0.405900       | -0.312500                      | 0.0019              | 0.0002                         | 179         | 1.3428 | 1.1209 |
| 85 | Furan-3 <sup>+</sup> (S) + $N_2$ = Furan-3- $N_2$ <sup>+</sup> (S)  | -269.85    | -209.84    | -0.404520       | -0.308260                      | 0.4382              | 0.0004                         | 179         | 1.3556 | 1.1157 |
| 86 | Furan-3 <sup>+</sup> (T) + $N_2$ = Furan-3- $N_2$ <sup>+</sup> (S)  | -201.39    | -140.11    | -0.410180       | -0.308260                      | 0.0003              | 0.0004                         | 179         | 1.3556 | 1.1157 |
| 87 | Thiophene- $2^+(S) + N_2 = Thiophene-2-N_2^+(S)$                    | -226.28    | -165.76    | -0.371020       | -0.304400                      | 0.6611              | 0.0003                         | 179         | 1.3457 | 1.1204 |
| 88 | Thiophene- $2^+(T) + N_2 = Thiophene-2-N_2^+(S)$                    | -189.03    | -128.11    | -0.395210       | -0.304400                      | 0.0012              | 0.0003                         | 179         | 1.3457 | 1.1204 |
| 89 | Thiophene- $3^+(S) + N_2 = Thiophene-3-N_2^+(S)$                    | -196.71    | -134.52    | -0.367640       | -0.300420                      | 0.0000              | 0.0004                         | 179         | 1.3654 | 1.1162 |
| 90 | Thiophene- $3^+(T) + N_2 = Thiophene-3-N_2^+(S)$                    | -201.88    | -139.89    | -0.401770       | -0.300420                      | 0.0003              | 0.0004                         | 179         | 1.3654 | 1.1162 |

<sup>\*</sup> Ring Deviation - суммарное отклонение атомов от плоскости цикла (ангстрем); \*\* Break - разрыв цикла или связи C-NN;

## Азотирование карбкатионов характеризуется:

- 1. Уменьшением энергии Гиббса. Наблюдаются низкие значения энергии связывания, для соединений пиридина и алифатических диазониевых катионов и тетразола. Для карбкатиона  $1,2-(CH_3)_2-C_2H_3^+$  при оптимизации геометрии связь C-N-N не образуется.
- 2. Угол связи C-N-N близок к  $180^{\circ}$  для всех диазониевых катионов.
- 3. В случаях нарушения плоскости цикла в исходных карбкатионах при азотировании восстановление плоской структуры.
- 4. После азотирования диазониевые катионы также имеют высокие отрицательные значения LUMO, т.е. Характеризуются высокой энергией сродства к электрону (EA).
- 5. Для всех рассматриваемых катионов при азотировании происходит увеличение энергии LUMO (уменьшение сродства к электрону), вне зависимости от энергии связывания!!!