

Software Requirement Specification (SRS) for Shoe E-commerce Website

Table of Contents

1. Introduction	1
1.1. Purpose	1
1.2. Scope	1
1.3. Definitions, Acronyms, and Abbreviations	3
1.4. References	3
1.5. Overall Document	3
2. Overall Description	4
2.1. Systems View	4
2.2. User Characteristics	4
2.3. Constraints	4
2.4. Assumption and Dependency	4
3. Specific Requirements	5
3.1. Functional Requirements	5
3.2. Non-Functional Requirements	6
3.3. Interface Requirements	7
3.4. System Requirements	7
4. Limit	7
5. Appendices	7

1. Introduction

1.1. Purpose

Mục đích của tài liệu này là xác định các yêu cầu của người dùng đối với website bán giày trực tuyến. Hệ thống sẽ cung cấp môi trường để khách hàng có thể duyệt, tìm kiếm, mua giày, quản lý đơn hàng và thanh toán trực tuyến.

1.2. Scope

Website bán giày trực tuyến sẽ hỗ trợ các chức năng như sau:

1.2.1. Quản lý danh mục

• Duyệt danh mục sản phẩm

• Hiển thị chi tiết sản phẩm

¥ T^m ki+m gi^y :

1. C3 b0n: theo t•n

2. N%ng cao: theo lo9i(catelogy), collection, gi† c0, k'ch th6: c, m^u s; c, ch-t li\$u, tag(men, women, sale, new, É)

¥ L<c s0n ph7m: theo lo9i(catelogy), collection, gi† c0, k'ch th6: c, m^u s; c, ch-t li\$u, tag(men, women, sale, new, É)

¥ =(ng k2 tⁱ kho0n v: i email, s) " i\$ñ tho9i, tⁱ kho0n google

¥ =>t h^{ng} v^h thanh to†n tr*c tuy+n (khi "<" (ng k2 tⁱ kho0n)

¥ ẹp d! ng c†c ch63ng tr“nh khuy+n m<i, m< gi0m gi† khi mua h^{ng}

¥ Th•m s0n ph7m v^o gi? h^{ng}

¥ =(ng k2 wishlist=(ng k2 nh@n th™ng b†o v/ s0n ph7m m: i, khi "<" (ng k2 tⁱ kho0n)

¥ Kh†ch h^{ng} xem l9i c†c " 3n h^{ng} "< mua, "< h#y, " ang giao, chA x†c nh@n

¥ Ph0n hBi, " †nh gi† s0n ph7m

¥ Nh; n tin v: i qu0n tr%vi•n

¥ C– th1 mua h^{ng} v: i t6 c†ch kh†ch v<ng lai

1.2.2. Shipper

X†c nh@n "< giao h^{ng} th^{nh} c™ng

1.2.3. Qu#n tr\$vi•n

Qu#n l% tⁱ kho#n ng! " i d•ng

¥ T9o tⁱ kho0n shipper

¥ C– kh0 n(ng ph%n quy/n cho c†c tⁱ kho0n linh " . ng

¥ M4i quy/n c– c†c ch' c n(ng " 65c ph%n chia r> r^{ng}

Qu#n l% s#n ph&m

¥ Qu0n tr%vi•n c– th1 th•m, sCa, x–a s0n ph7m v^h xC l2 s0n ph7m

¥ Qu0n tr%vi•n c– th1 th•m, sCa, x–a danh m! c s0n ph7m

Qu#n l' ' (n h^{ng}

¥ xem c†c " 3n h^{ng} trong m. t kho0ng thAi gian/ xem chi ti+t m. t " 3n h^{ng}

¥ " †nh d- u " 3n h^{ng}: ch6a xC l2 (kh†ch h^{ng} m: i ">t) v^h "< xC l2

Th) ng k•

¥ Th) ng k• t“nh h“nh kinh doanh trong m. t kho0ng thAi gian c#a c†c s0n ph7m thu. c m. t lo9i / t-t c0 s0n ph7m.

¥ Th) ng k+ s0n ph7m b†n ch9y theo kho0ng thAi gian

Quản lý khoyn m

¥ T9o, sCa, x-a ch63ng trnh khoyn m, m gi0m gi

¥ Dashboard theo d: Phit tri1n giao di\$ng qu0n tr%cho phŽp admin xem bto cto hi\$u qu0 c#a tDng ch63ng trnh khoyn m, bao gBm s) l65ng " 3n h^ng t9o ra, doanh thu t(ng th•m, s) l65t sC d! ng v^ ph0n hBi c#a khđch h^ng.

Ph#n h+i khđch h^ng

¥ Xem, xC l2 ph0n hBi tD khđch h^ng

1.3. Definitions, Acronyms, and Abbreviations

SRS (Software Requirement Specification): T^i li\$u ">c t0 y•u c&u ph&n m/m

UI (User Interface): Giao di\$ng ng6Ai d•ng

UX (User Experience): Tr0i nghi\$m ng6Ai d•ng

CMS (Content Management System): H\$ th) ng qu0n l2 n. i dung

API (Application Programming Interface): Giao di\$ng l@p trnh ' ng d! ng

S#n ph&m: Gi^y cđc lo9i, bao gBm th1 thao, casual.

Ng! " i d•ng: Khđch h^ng sC d! ng website " 1 mua h^ng.

Qu#n tr\$vi•n: Ng6Ai qu0n l2 s0n ph7m, " 3n h^ng tr•n h\$ th) ng.

Shipper: Ng6Ai giao h^ng, xđc nh@n " 3n h^ng giao th^nh c™ng.

, (n h^ng: Giao d%ch mua h^ng tD ng6Ai d•ng.

1.4. References

PCI DSS - Ti•u chu7n b0o m@t thanh tođn tr*c tuy+n.

W3C Web Accessibility Guidelines - Ti•u chu7n truy c@p web.

REST API Design Best Practices

OWASP Top 10 Security Guidelines

1.5. Overall Document

T^i li\$u bao gBm m™ t0 tEng quan h\$ th) ng, cđc y•u c&u ch' c n(ng v^ phi ch' c n(ng, cđc use case ch'nh, c•ng v: i gi: i h9n v^ r^ng bu. c c#a h\$ th) ng.

2. Overall Description

2.1. Systems View

Website l^ m. t h\$ th) ng th63ng m9i " i\$ n tC " . c l@p.

Ki+n trœc h\$ th) ng theo m™ h“nh MVC v: i backend REST API Django.

DF li\$u " 65c l6u trF trong MySQL.

H4 tr5 t'ch h5p v: i h\$ th) ng thanh to†n b•n th' ba nh6 VNPAY, Stripe.

X†c th*c ng6Ai d•ng bGng Clerk

GCi email bGng Resend

2.2. User Characteristics

Kh†ch h^ng: Ng6Ai d•ng c– th1 " (ng nh@p, " (ng k2 t^i kho0n m: i, duy\$ t s0n ph7m, ">t h^ng, t9o gi? h^ng, " (ng k2 wishlist v^ thanh to†n tr*c tuy+n.

Qu0n tr%vi•n: Ng6Ai c– quy/n " (ng nh@p; t9o t^i kho0n; ph%ñ quy/n; qu0n l2 s0n ph7m; " 3n h^ng; t^i kho0n kh†ch h^ng, shipper; ki1m so†t h\$ th) ng; Xem th™ng k•.

Shipper: Ng6Ai x†c nh@n giao h^ng th^nh c™ng cho kh†ch h^ng.

2.3. Constraints

Website ph0i ho9t " . ng tr•n c†c tr“nh duy\$ t phE bi+n (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

Ph0i tu%ñ th# c†c quy " %ñh b0o m@t dF li\$u kh†ch h^ng

H\$ th) ng thanh to†n ph0i h4 tr5 c†c ph63ng th' c phE bi+n nh6 thH t'n d! ng, v' " i\$ n tC.

2.4. Assumption and Dependency

Ng6Ai d•ng c– k+t n) i internet.

Ph! thu. c v^o cEng thanh to†n b•n th' ba.

T'nh n(ng " (ng nh@p ph! thu. c v^o h\$ th) ng th' ba: Clerk

T'nh n(ng thanh to†n ph! thu. c v^o h\$ th) ng th' ba: Stripe

T'nh n(ng GCi email ph! thu. c v^o h\$ th) ng th' ba: Resend

3. Specific Requirements

3.1. Functional Requirements

ID	T•n y•u c- u	M™ t#
FR-001	= (ng k2 ng6Ai d•ng	Ng6Ai d•ng c– th1 " (ng k2 t^i kho0n bGng email, s) " i\$ng tho9i, t^i kho0n google; SC d! ng Clerk.
FR-002	= (ng nh@p	H4 tr5 " (ng nh@p bGng m@t kh7u v^ t^i kho0n google.
FR-003	T"m ki+m s0n ph7m	Ng6Ai d•ng c– th1 t"m ki+m s0n ph7m theo t•n, danh m! c, lo9i, th63ng hi\$u, gi† c0, k'ch th6: c.
FR-004	Gi? h^ng	Ng6Ai d•ng c– th1 th•m/x–a s0n ph7m v^o gi? h^ng.
FR-005	Wishlist	Ng6Ai d•ng c– th1 " (ng k2 nh@n th™ng b†o v/ c†c s0n ph7m chu7n b%v/; D•ng Resend " 1 gCi email th™ng b†o
FR-006	Thanh to†n	H4 tr5 thanh to†n bGng thH t'n d! ng, v' " i\$ng tC, ti/n m>t; D•ng Stripe " 1 hE tr5 thanh to†n online.
FR-007	Qu0n l2 " 3n h^ng	Ng6Ai d•ng c– th1 ki1m tra tr9ng th†i " 3n h^ng, c†c " 3n h^ng " < mua, " < h#y, " < giao.
FR-008	Qu0n tr% s0n ph7m	Admin c– th1 th•m, sCa, x–a s0n ph7m.
FR-009	Qu0n l2 ng6Ai d•ng	Admin c– th1 t9o c†c t^i kho0n cho shipper.
FR-010	Qu0n l2 quy/n ng6Ai d•ng	Admin c– c- p quy/n c†c t^i kho0n c#a ng6Ai d•ng.
FR-011	Th) ng k• t"nh h"nh kinh doanh trong m. t kho0ng thAi gian c#a c†c s0n ph7m thu. c m. t lo9i	Admin xem bi1u " B l5i nhu@n c#a m. t lo9i gi^y.
FR-012	Th) ng k• t"nh h"nh kinh doanh trong m. t kho0ng thAi gian c#a t- t c0 s0n ph7m	Admin xem bi1u " B l5i nhu@n c#a trang web

ID	T•n y•u c- u	M™ t#
FR-013	Qu0n l2 danh m! c s0n ph7m	Admin c- th1 th•m sCa x-a danh m! c s0n ph7m nh6: sport, casual, gi^y da, gi^y l6Ai.
FR-014	Qu0n l2 khuy+n m< i	Admin c- th1 t9o, sCa, x-a ch63ng tr“nh khuy+n m< i.
FR-015	Ph0n hBi kh†ch h^ng	Admin xem, xC l2 ph0n hBi tD kh†ch h^ng.
FR-016	Nh; n tin v: i qu0n tr%vi•n	Ng6Ai d•ng gCi tin nh; n cho qu0n tr%vi•n.
FR-017	=†nh gi† s0n ph7m	Ng6Ai d•ng " †nh gi† s0n ph7m.
FR-018	X†c nh@n giao h^ng	Shipper x†c nh@n " < giao h^ng th^nh c™ng.
FR-019	Xem th™ng b†o	Ng6Ai d•ng xem th™ng b†o tD h\$ th) ng.
FR-020	Kh™ng c&n " (ng nh@p khi mua h^ng	Ng6Ai d•ng c- th1 mua h^ng v: i t6 c†ch kh†ch v< ng lai.
FR-021	Qu0n l' m< gi0m gi†	Admin c- th1 t9o, sCa, x-a m< gi0m gi†.
FR-023	Mua h^ng tD trang s0n ph7m	Ng6Ai d•ng mua h^ng tD trang s0n ph7m.
FR-024	Mua h^ng tD trang gi? h^ng	Ng6Ai d•ng mua h^ng tD trang gi? h^ng.
FR-025	Dashboard theo d> i	Admin xem b†o c†o hi\$u qu0 c#a tDng ch63ng tr“nh khuy+n m< i.

3.2. Non-Functional Requirements

ID	T•n y•u c- u
NFR-1	H\$ th) ng ph0i c- giao di\$ n th% n thi\$ n, d8 sC d! ng
NFR-2	Hi\$u su- t h\$ th) ng ph0i " †p ' ng t) i thi1u 100 ng6Ai d•ng " Bng thAi
NFR-3	DF li\$u ph0i " 65c m< h-a " 1 b0o v\$ th™ng tin kh†ch h^ng
NFR-4	ThAi gian ph0n hBi c#a trang web ph0i d6: i 2 gi%y
NFR-5	H\$ th) ng ph0i h4 tr5 " a ng™n ngF (Ti+ng Anh, Ti+ng Vi\$ t)

3.3. Interface Requirements

Giao diện người dùng: Thiết kế theo chuẩn Material Design.

API hệ thống: RESTful API theo chuẩn OpenAPI.

Giao diện thanh toán: Tích hợp VNPAY, Stripe.

3.4. System Requirements

Yêu cầu phần cứng: Server tối thiểu 4 CPU, 16GB RAM.

Yêu cầu phần mềm: Node.js (backend), React.js (frontend), MySQL.

4. Limit

Hệ thống chỉ hỗ trợ thanh toán VNPAY, Stripe trong giai đoạn đầu.

Chỉ hỗ trợ giao hàng trong nội thành TP HCM.

5. Appendices

Phạm vi tích hợp thanh toán: Stripe, VNPAY

Công nghệ sử dụng: React.js, NodeJS(NextJS), MongoDB, MySQL

Bộ mô tả: Tuân thủ tiêu chuẩn OWASP Top 10