Anlisi 1

Nicolò Montalti

1 Limiti di successioni

Teorema 1.1 (Unicità del limite). $Sia \alpha, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$.

Se
$$a_n \to \alpha, a_n \to \beta \implies \alpha = \beta$$

Teorema 1.2 (TLS Limiti delle sottosuccessioni). Sia $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$.

Se
$$a_n \to \alpha \implies \forall (a_k)_n$$
 s.s di a_n si ha $(a_k)_n \to \alpha$

Teorema 1.3 (TPS Permanenza del segno). Siano (a_n) , (b_n) s. in \mathbb{R} , $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$.

Se
$$a_n \to a$$
, $b_n \to b$, $a_n < b_n \ \forall n \in \mathbb{N} \implies a < b$

Teorema 1.4 (T2C Due carabinieri). Siano (a_n) , (b_n) , (c_n) s. in \mathbb{R} , $\lambda \in \mathbb{R}$.

Se
$$a_n \to \lambda$$
, $b_n \to \lambda$, $a_n \le b_n \le c_n \ \forall n \in \mathbb{N} \implies b_n \to \lambda$

Teorema 1.5 (TSM Successioni monotone).

$$Se(a_n) \nearrow \implies \exists \lim_{n \to \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (a_n)$$

$$Se(a_n) \searrow \implies \exists \lim_{n \to \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (a_n)$$

Teorema 1.6 (Criterio del rapporto). Sia $a_n > 0$ s. in \mathbb{R} , $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \lambda \in \overline{\mathbb{R}}$.

$$Se \ \lambda > 1 \implies a_n \to +\infty$$

Se
$$\lambda < 1 \implies a_n \to 0$$

Teorema 1.7 (CSE Continuità sequenziale dell'esponenziale). Sia x_n s. in \mathbb{R} .

Se
$$x_n \to x_0 \in \mathbb{R} \implies e^{x_n} \to e^{x_0}$$

Teorema 1.8 (CSL Continuità sequenziale del logaritmo). Sia x_n s. in \mathbb{R} .

$$Se \ x_n \to x_0 \in \mathbb{R} \implies log_a(x_n) \to log_a(x_0)$$

Teorema 1.9 (Criterio di Cesaro). Siano a_n , b_n s. in \mathbb{R} , $b_n \nearrow s$., $b_n \to +\infty$.

$$Se \; \exists \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lambda \in \overline{\mathbb{R}} \implies \lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lambda$$

2 Limiti di funzioni

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^N$, $f: A \to \mathbb{R}^M$, $\alpha \in D(A)$, λ , $\mu \in \mathbb{R}^M(\bar{\mathbb{R}} \text{ se } M = 1)$

Teorema 2.1 (Unicità del limite).

$$Se \ f(x) \xrightarrow[x \to \alpha]{} \lambda, \ f(x) \xrightarrow[x \to \alpha]{} \mu \implies \lambda = \mu$$

Teorema 2.2 (TLR Limite delle restrizioni). Sia $B \subseteq A$, $\alpha \in D(B)$.

$$Se f(x) \xrightarrow[x \to \alpha]{} \lambda \implies f|_B(x) \xrightarrow[x \to \alpha]{} \lambda$$

dove $f|_B: B \to \mathbb{R}^M$, $f|_B(x) := f(x)$

Teorema 2.3 (CSL Caratterizzazione sequenziale del limite).

$$f(x) \xrightarrow[x \to \alpha]{} \lambda \iff f(x_n) \to \lambda \quad \forall (x_n) \text{ s. in } A \setminus \alpha, x_n \to \alpha$$

Teorema 2.4 (TLM Limite delle funzioni monotone). Sia $x_0 \in \mathbb{R}^M$, $f \nearrow$

$$Se \ x_0 \in D(A_{x_0}^-) \implies f(x) \xrightarrow[x \to x_0^-]{} \sup_{A_{x_0}^-} f$$

$$Se \ x_0 \in D(A_{x_0}^+) \implies f(x) \xrightarrow[x \to x_0^+]{} \inf_{A_{x_0}^-} f$$

$$Se \ + \infty \in D(A) \implies f(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} \sup_{A} f$$

$$Se \ - \infty \in D(A) \implies f(x) \xrightarrow[x \to -\infty]{} \inf_{A} f$$

 $dove \ A_{x_0}^- := A \ \cap \]-\infty, \ x_0[, \ A_{x_0}^+ := A \ \cap \]x_0, \ +\infty[. \ \textit{Un risultato analogo vale per } f \searrow A_{x_0}^+ := A \ \cap \]x_0[, \ A_{x_0}$