

**Pembuatan Sistem Rekomendasi E-Commerce Penjualan  
Produk Makanan dan Minuman Dengan  
Mempertimbangkan Kondisi Kesehatan dan Larangan  
Konsumsi Makanan**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

oleh :

Nama : Nicolas Novian Ruslim

NIM : 18211031



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
2015

## **Lembar Pengesahan**

# **Pembuatan Sistem Rekomendasi E-Commerce Penjualan Produk Makanan dan Minuman Dengan Mempertimbangkan Kondisi Kesehatan dan Larangan Konsumsi Makanan**

Tugas Akhir

Program Studi: Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

oleh :

Nama : Nicolas Novian Ruslim

NIM : 18211031

Telah disetujui dan disahkan sebagai laporan tugas akhir  
di Bandung, pada tanggal 6 Agustus 2015

**Pembimbing**

Dr. Arry Akhmad Arman

NIP. 19650414 199102 1 001

# ABSTRAK

*E-commerce* merupakan masa depan dari kegiatan jual beli. Untuk meningkatkan tingkat penjualan dari sebuah e-commerce dibutuhkan sebuah sistem rekomendasi yang efektif. Namun, rekomendasi yang diberikan harus memberi dampak yang positif bagi pengguna, artinya tidak hanya meningkatkan penjualan tapi juga memberikan penawaran berupa produk yang aman bagi pengguna salah satunya dari aspek kesehatan. Untuk itu dirancang sebuah sistem yang memberikan rekomendasi dengan melibatkan ahli medis untuk memberikan pengetahuan bagi sistem tersebut sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi yang aman bagi kesehatan pengguna.

Pada sistem yang dirancang, rekomendasi yang diberikan berupa resep makanan yang mampu mendorong penjualan dengan menawarkan pengguna untuk membeli bahan-bahan dari resep tersebut secara langsung. Namun, resep yang ditawarkan mempertimbangkan faktor kesehatan dari pengguna dalam hal ini adalah adanya penyakit tertentu yang diderita oleh pengguna. Input dari sistem rekomendasi yang dibuat dibatasi pada penilaian yang dilakukan oleh pengguna serta saran atau larangan konsumsi makanan tertentu oleh dokter.

Pengujian yang dilakukan berupa pengujian fungsional, *Mean Absolute Error* (MAE) serta kesesuaian rekomendasi dengan selera pengguna. Hasil pengujian fungsional menunjukkan kesesuaian antara tujuan awal dengan hasil yang diperoleh. Pengujian MAE menunjukkan tingkat kecocokan prediksi yang dihasilkan dengan penilaian oleh pengguna yang cukup tinggi. Sementara kesesuaian rekomendasi dengan selera pengguna masih cukup rendah terutama pada penderita penyakit tertentu bila dibandingkan dengan pengguna dalam kondisi sehat.

*Kata kunci : sistem rekomendasi, kesehatan, resep makanan*

## ABSTRACT

E-commerce is the future of buying and selling activities. Increasing the level of sales of an e-commerce needs an effective recommendation system. However, the recommendations which are made should give positive effect to its user. It means not only increase sales but also offers a safe products for users, like in aspects of the users' health. The system designed to provides recommendations involving medical experts to provide knowledge for the system so that the system can provide a safe recommendation for the health of the user.

In the designed system, the recommendations given in the form of food recipes will able to drive sales by offering users to buy the ingredients of the recipe directly. However, the recipes offered will also consider the health factor of the user in this case is the presence of certain diseases suffered by the user. The inputs for this recommendation system are limited to the user's rating and advice or prohibition on the consumption of certain foods by the doctor.

Evaluations were conducted in the form of functional testing, Mean Absolute Error (MAE) and the suitability of recommendations with user preferences. Functional testing results showed concordance between the initial objectives with the results obtained. MAE test shows the degree of compatibility of predictions generated and the users' rating is quite high. While the suitability of recommendations with user preferences is still quite low, especially in people with certain diseases when compared to users in a healthy condition.

*Keywords: recommendation system, health, food recipes*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PEMBUATAN SISTEM REKOMENDASI E-COMMERCE PENJUALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI KESEHATAN DAN LARANGAN KONSUMSI MAKANAN”. Dengan menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih riil mengenai penerapan ilmu-ilmu yang telah didapat selama menjalani proses kuliah. Penulis berharap ke depannya penulis dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat untuk mengimplementasikan solusi bagi masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas izin, berkah, dan rahmat-Nyalah penulis dapat menjalankan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini
2. Muhammad SAW. atas segala teladan yang telah dicontohkannya
3. Papa dan Mama beserta seluruh keluarga penulis yang telah mendukung baik secara materil maupun moril
4. Bapak Dr. Ir. Arry Akhmad Arman, MT. selaku pembimbing penulis
5. Bapak Dr. Ir. Albarda, MT. dan Ir. Budiman Dabarsyah, MSEE. selaku penguji
6. Habib M. Ridho yang menjadi teman diskusi selama pengerjaan Tugas Akhir ini
7. Marsalita Irine yang telah memberi semangat terus menerus untuk tidak menunda-nunda dan segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman Nusantech atas inspirasi serta dukungan selama mengerjakan tugas akhir ini
9. Teman-teman program studi Sistem dan Teknologi Informasi yang telah saling mendukung dan memberi semangat

# DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 Latar Belakang .....	I-1
I.2 Rumusan Masalah.....	I-2
I.3 Tujuan .....	I-2
I.4 Batasan Masalah .....	I-2
I.5 Metodologi .....	I-3
I.6 Sistematika Pembahasan .....	I-5
BAB II STUDI LITERATUR .....	II-1
II.1 E-Commerce .....	II-1
II.1.1 Definisi E-Commerce .....	II-1
II.1.2 Permasalahan <i>E-Commerce</i> .....	II-1
II.2 Sistem Rekomendasi .....	II-2
II.2.1 Tujuan dan Tantangan Sistem Rekomendasi .....	II-2
II.2.2 Input dan Output Pada Sistem Rekomendasi .....	II-3
II.2.3 Algoritma Sistem Rekomendasi .....	II-4
II.2.4 Efektivitas Sistem Rekomendasi .....	II-5
II.2.5 Tantangan Dalam Mengevaluasi Sistem Rekomendasi .....	II-5

II.3	<i>Item-based Collaborative Filtering</i> .....	II-6
II.4	<i>Mean Absolute Error (MAE)</i> .....	II-7
BAB III	ANALISIS DAN PERANCANGAN .....	III-1
III.1	Analisis Sistem.....	III-1
III.1.1	Analisis Proses Bisnis <i>E-Commerce</i> Penjualan Produk Kebutuhan Harian	III-1
III.1.2	Deskripsi Web E-Commerce Penjualan Produk Kebutuhan Harian..	III-3
III.1.3	Analisis Kondisi Konsumen <i>E-Commerce</i>	III-5
III.1.4	Analisis Solusi	III-5
III.1.5	Analisis Kebutuhan Fungsional	III-6
III.1.6	Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	III-7
III.2	Perancangan Sistem.....	III-7
III.2.1	Rancangan Perilaku dan Interaksi Sistem	III-7
III.2.2	Rancangan Basis Data	III-9
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN .....	IV-1
IV.1	Implementasi Sistem .....	IV-1
IV.1.1	Lingkungan Implementasi	IV-1
IV.1.2	Implementasi Basis Data	IV-2
IV.1.3	Implementasi Sistem Rekomendasi	IV-5
IV.2	Pengujian Sistem.....	IV-8
IV.2.1	Pengujian Fungsional	IV-10
IV.2.2	Pengujian Akurasi Prediksi terhadap Penilaian Pengguna	IV-11
IV.2.3	Pengujian Kesesuaian Rekomendasi Terhadap Selera Pengguna	IV-13
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	V-1
V.1	Kesimpulan .....	V-1
V.2	Saran.....	V-1
	DAFTAR PUSTAKA.....	v

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Perhitungan Kesamaan Antar Item.....	II-7
Gambar III.1 Proses Bisnis <i>E-Commerce</i> Penjualan Produk Kebutuhan Harian ....	III-1
Gambar III.2 Diagram <i>Use Case</i> .....	III-8
Gambar III.3 E-R Diagram Sebelum Menerapkan Sistem Rekomendasi .....	III-9
Gambar III.4 E-R Diagram Setelah Menerapkan Sistem Rekomendasi .....	III-10
Gambar III.5 Skema Relasi.....	III-11
Gambar IV.1 Form Input Rekomendasi dan Larangan Dokter .....	IV-7
Gambar IV.2 Resep yang Dinilai Terlalu Sedikit Menyebabkan Error .....	IV-12
Gambar IV.3 Rata-rata MAE Rekomendasi Sehat vs Sakit .....	IV-12
Gambar IV.4 Rata-rata Total Kesesuaian Rekomendasi dengan Selera Pengguna.....	IV-13
Gambar IV.5 Resep yang Dinilai Terlalu Sedikit Menyebabkan Error .....	IV-14
Gambar IV.6 Rata-rata Kesesuaian Rekomendasi Sehat vs Sakit .....	IV-14



## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional .....	III-6
Tabel III.2 Kebutuhan Non-Fungsional .....	III-7
Tabel III.3 Struktur Tabel Customer .....	III-12
Tabel III.4 Struktur Tabel Product .....	III-12
Tabel III.5 Struktur Tabel Recipe .....	III-12
Tabel III.6 Struktur Tabel Illness .....	III-13
Tabel III.7 Struktur Tabel Order .....	III-13
Tabel III.8 Struktur Tabel Product Size Price.....	III-13
Tabel III.9 Struktur Tabel Recipe_content .....	III-13
Tabel III.10 Struktur Tabel Customer_illness .....	III-14
Tabel III.11 Struktur Tabel Rating .....	III-14
Tabel III.12 Struktur Tabel Illness_recommendation .....	III-14
Tabel III.13 Struktur Tabel Illness_prohibition .....	III-14
Tabel III.14 Struktur Tabel Recipe_similarity .....	III-15
Tabel IV.1 Implementasi Perangkat Keras .....	IV-1
Tabel IV.2 Implementasi Perangkat Lunak .....	IV-2
Tabel IV.3 Implementasi Sistem Rekomendasi .....	IV-7
Tabel IV.4 Pengujian Fungsional.....	IV-10

## DAFTAR LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi *e-commerce* memungkinkan masyarakat untuk membeli berbagai produk secara online. Mulai dari pakaian, gadget, buku hingga perabot rumah tangga dapat diperjualbelikan secara online. Penyebaran informasi melalui website *e-commerce* mempermudah dan mempercepat proses pemasaran produk yang hendak diperjualbelikan. Kebutuhan akan suatu produk dapat cukup mudah dipenuhi dan dapat dibandingkan antar penjual satu dan lainnya tanpa harus berpindah dari depan komputer.

Perkembangan teknologi *e-commerce* yang ada saat ini juga mulai berpengaruh terhadap penjualan produk-produk yang menjadi kebutuhan harian dari manusia yaitu produk makanan dan minuman baik bahan mentah maupun siap konsumsi. Di saat ini, bisnis yang memanfaatkan *e-commerce* untuk menjual produk makanan dan minuman dapat dengan mudah ditemui. Sementara, bisnis yang memanfaatkan *e-commerce* untuk bahan dasar dalam membuat makanan dan minuman seperti sayur, buah, daging, ayam, ikan dan telur sudah mulai tampak di beberapa Negara seperti India, Turki, Australia, USA, UK dan Indonesia. Perkembangan bisnis bahan dasar ini diramalkan oleh berbagai lembaga riset bisnis di antaranya IBISWorld, Bloomberg dan MarketWatch.

Untuk meningkatkan tingkat penjualan dari sebuah *e-commerce* dibutuhkan sebuah sistem rekomendasi yang efektif. Hal ini juga berlaku bagi *e-commerce* yang menjual produk makanan dan minuman. Namun, peluang dalam sistem rekomendasi yang baru juga muncul sama halnya dengan proses bisnis yang juga terdapat perbedaan dengan *e-commerce* yang menjual produk lain. Rekomendasi yang diberikan tidak lagi hanya memanfaatkan metode rekomendasi yang biasa dilakukan dengan melihat produk lain yang juga dibeli oleh pengguna lain seperti yang dilakukan dengan algoritma *Collaborative Filtering* melainkan memperhatikan pula faktor kesehatan dari pengguna yang akan mengkonsumsinya.

Pada *e-commerce* yang menjual produk makanan dan minuman, pertimbangan dari pengguna dalam membeli suatu produk makanan dan minuman umumnya juga

berhubungan dengan aktivitas menjaga kesehatan maupun menghindari kambuhnya penyakit yang dimiliki. Kondisi ini dapat dimanfaatkan dengan memberikan informasi makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi oleh pengguna, serta resep-resep makanan maupun minuman yang dapat membantu pengguna dalam menjaga kesehatan.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah rancangan sistem rekomendasi *e-commerce* penjualan produk makanan dan minuman dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan larangan konsumsi makanan dari pengguna.

Masalah yang ingin diselesaikan melalui tugas akhir ini antara lain :

1. Bagaimana memperoleh dan mengolah data kesehatan dan larangan konsumsi makanan dari pengguna suatu website *e-commerce* penjualan produk makanan dan minuman?
2. Bagaimana melakukan operasi penyampaian rekomendasi memanfaatkan data kesehatan dan larangan konsumsi makanan dari pengguna yang telah diperoleh?
3. Bagaimana melakukan evaluasi terhadap keberjalanan sistem rekomendasi yang dibuat?

## **I.3 Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah

1. merancang mekanisme dalam memperoleh dan mengolah data kesehatan dan larangan konsumsi makanan dari pengguna suatu website *e-commerce* penjualan produk makanan dan minuman,
2. merancang operasi penyampaian rekomendasi memanfaatkan data kesehatan dan larangan konsumsi makanan dari pengguna yang telah diperoleh, serta
3. melakukan evaluasi terhadap keberjalanan sistem rekomendasi yang dibuat.

## **I.4 Batasan Masalah**

Tugas akhir ini mencakup tahap perencanaan, desain sistem, implementasi serta evaluasi selama keberjalanan penerapan layanan *e-commerce* yang menerapkan sistem

rekomendasi dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan larangan konsumsi makanan dari pengguna. Untuk implementasi sistem rekomendasi, dibatasi pada penghitungan kesamaan antar resep makanan berdasarkan penilaian yang dilakukan pengguna, menghitung prediksi kesukaan pengguna terhadap suatu resep serta memberikan rekomendasi yang aman dikonsumsi dan disukai oleh pengguna dengan penyakit tertentu. Sementara tugas akhir ini tidak membahas tampilan dari sistem e-commerce baik sebelum maupun setelah diimplementasikan sistem rekomendasi.

Untuk evaluasi dilakukan dengan memastikan ketepatan sistem rekomendasi yang dibuat dalam memberikan saran secara tepat dengan mengukur kesalahan dalam memberikan produk makanan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh pengguna atau tidak disukai oleh pengguna. Penyakit yang dipertimbangkan pada sistem rekomendasi untuk tugas akhir ini dibatasi pada 3 penyakit yaitu penyakit jantung, diabetes dan hipertensi.

## I.5 Metodologi

Metodologi yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### 1. Studi Literatur

Melakukan studi literatur dari buku, makalah atau artikel untuk mengetahui dan memahami jenis dan algoritma sistem rekomendasi yang telah diterapkan dan berpotensi untuk diterapkan pada sistem yang dibuat serta informasi terkait kesehatan dan larangan konsumsi makanan untuk penyakit tertentu.

### 2. Survei

Melakukan survei untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pengukuran dan pembuatan rekomendasi *best practices* dalam penerapan sistem rekomendasi, kemudian dilakukan pula untuk mengevaluasi keakuratan dari rekomendasi yang diberikan. Survei dilakukan dengan dua metode yaitu wawancara dan kuesioner.

#### a. Wawancara

Melakukan wawancara dengan dokter terkait informasi kesehatan, larangan konsumsi makanan dan pendapat masukan mengenai sistem

rekomendasi yang dibuat, serta wawancara dengan orang-orang yang menderita suatu penyakit terkait pola makan dan cara mereka dalam menjaga kesehatan serta meminta masukan mengenai sistem rekomendasi yang dibuat.

b. Kuesioner

Memberikan kuesioner dengan pengelompokan umur untuk melihat pola konsumsi makanan dan minuman serta usaha menjaga kesehatan dari orang-orang di perkotaan yang menjadi target utama dari layanan *e-commerce* penjualan produk makanan dan minuman ini.

3. Analisis

Analisis dilakukan setelah melakukan studi literatur dan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil akhir dari analisis adalah strategi memilih, memperoleh dan mengolah data yang diperlukan; potensi, tantangan dan hambatan yang ada dalam merancang dan menerapkan sistem rekomendasi; solusi untuk memperbesar potensi serta menghilangkan tantangan dan hambatan yang ada; serta metode dalam mengevaluasi sistem rekomendasi yang digunakan saat ini.

4. Pembuatan Sistem Rekomendasi

Pembuatan sistem rekomendasi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi yang diberikan dalam sistem yang dikerjakan pada tugas akhir ini dibatasi untuk 3 jenis penyakit yaitu jantung, hipertensi dan diabetes serta terdapat sebuah mekanisme bagi pengguna untuk menginput secara manual bahan dasar makanan atau minuman yang terlarang untuk pengguna tersebut konsumsi.

5. Evaluasi

Dengan adanya rancangan sistem ini, diharapkan pengguna dari layanan *e-commerce* penjualan makanan dan minuman dapat merasakan manfaat dalam memperoleh informasi dan membeli makanan dan minuman yang aman dikonsumsi. Evaluasi dilakukan dengan metode Mean Absolute Error (MAE) dan perhitungan kesesuaian rekomendasi yang diberikan yaitu perbandingan antara rekomendasi resep yang disukai pengguna pada sejumlah resep total yang direkomendasikan.

## I.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari tugas akhir ini terbagi atas 6 bagian yang terdiri atas pendahuluan, studi literature, rancangan sistem rekomendasi, implementasi sistem rekomendasi, evaluasi dan penutup.

**Bab I Pendahuluan**, berisi gambaran awal mengenai tugas akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembatasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan. Bagian ini diharapkan mampu menjelaskan dasar penyusunan tugas akhir.

**Bab II Studi Literatur**, berisi dasar teori yang berhubungan dengan pengerjaan tugas akhir. Teori yang dibahas dalam Bab II meliputi pemahaman mengenai *e-commerce*, jenis sistem rekomendasi yang telah diterapkan dan berpotensi untuk diterapkan pada sistem yang dibuat, informasi terkait kesehatan dan larangan konsumsi makanan untuk penyakit tertentu, serta metode-metode evaluasi dari sistem rekomendasi.

**Bab III Analisis dan Perancangan**, berisi penjabaran proses bisnis dari *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian; analisis kondisi konsumsi makanan masyarakat Indonesia; gambaran solusi; perancangan alur interaksi algoritma, struktur database serta tampilan dari sistem rekomendasi *e-commerce* yang menjual produk makanan dan minuman.

**Bab IV Implementasi dan Pengujian**, berisi hasil implementasi dari rancangan yang telah dibuat menggunakan algoritma *item-based Collaborative Filtering* dan kemudian dievaluasi menggunakan metode pengujian fungsional, pengujian akurasi prediksi terhadap penilaian pengguna melalui perhitungan *Mean Absolute Error (MAE)* serta pengujian kesesuaian rekomendasi dengan selera pengguna untuk mengukur akurasi sistem rekomendasi yang diperoleh pengguna layanan *e-commerce* dalam memperoleh informasi resep dan membeli makanan dan minuman yang aman dikonsumsi serta disukai oleh pengguna.

**Bab V Penutup**, berisi kesimpulan dari tugas akhir dan saran-saran untuk pengembangan di masa depan.

## **BAB II**

### **STUDI LITERATUR**

#### **II.1 E-Commerce**

##### **II.1.1 Definisi E-Commerce**

*E-commerce* terdiri atas kata *electronic* dan *commerce* yang secara bahasa berarti aktivitas bisnis/komersial yang memanfaatkan perangkat elektronik. Definisi *e-commerce* mencakup aktivitas bisnis yang berupa *business-to-business (B2B)*, *business-to-consumer (B2C)*, perpanjangan aktivitas perusahaan, *digital commerce* dan *mobile commerce* [1]

*Business-to-business* dan *business-to-consumer electronic commerce* merupakan jenis *e-commerce* yang paling umum. Pada *business-to-business electronic commerce* bisnis melakukan jual beli satu sama lain, sementara pada *business-to-consumer electronic commerce* proses jual beli dilakukan antara bisnis dan konsumen[2]. Selain itu *e-commerce* dapat pula diterapkan dalam melakukan perpanjangan aktivitas perusahaan, contohnya layanan *electronic banking* pada perbankan. *Digital commerce* merupakan jenis *e-commerce* yang dilakukan oleh bisnis dalam menjual berita, langganan informasi, dokumen dan berbagai konten elektronik lainnya[3]. *Mobile commerce* merupakan jenis *e-commerce* yang memanfaatkan telepon selular ataupun PDA jenis lainnya dalam melakukan jual beli secara elektronik.

##### **II.1.2 Permasalahan E-Commerce**

Permasalahan yang dialami pada sistem *e-commerce* adalah layanan yang kurang personal, biaya pengiriman yang dirasa memberatkan, kepercayaan antara pembeli dan penjual serta keamanan transaksi yang dilakukan. Selain masalah-masalah yang telah umum tersebut, seiring perkembangan *e-commerce* yang mengakibatkan jumlah produk yang dijual semakin beragam hingga pada tingkat dimana pengguna menjadi kesulitan dalam memilih produk yang ingin dibeli juga menjadi masalah yang perlu untuk dipertimbangkan.

Permasalahan biaya pengiriman pada umumnya ditangani dengan memberikan batasan minimum pembelian tertentu untuk mendapatkan layanan tanpa dikenakan biaya pengiriman. Untuk faktor kepercayaan dan keamanan ditangani dengan membuat



pengukuran kuantitatif terhadap reputasi kepercayaan dan keamanan dari seorang penjual atau pembeli seperti pada Kaskus dan Tokopedia. Sementara permasalahan transaksi elektronik yang kurang personal dan banyaknya pilihan yang membuat bingung pengguna dapat diatasi dengan memberikan sebuah sistem rekomendasi [5].

## **II.2 Sistem Rekomendasi**

Sistem rekomendasi adalah suatu alat dan teknik yang menyediakan saran terkait suatu hal untuk dapat dimanfaatkan oleh user[6]. Pada layanan *e-commerce*, saran yang diberikan dapat berupa produk maupun jasa yang ditawarkan. Perusahaan Amazon merupakan salah satu penyedia layanan *e-commerce* yang menerapkan sistem rekomendasi dan penerapan sistem rekomendasi tersebut membuat perusahaan seperti Amazon dapat memberikan layanan yang bersifat personal kepada pengunjung website mereka[7]. Selain itu, intensitas pengguna layanan dalam meng-klik hasil rekomendasi serta membeli produk yang direkomendasikan sangat tinggi, melebihi konten yang ditampilkan tanpa melalui sistem rekomendasi seperti iklan berupa spanduk pada halaman website ataupun bagian daftar barang yang paling laku dijual[7].

### **II.2.1 Tujuan dan Tantangan Sistem Rekomendasi**

Sistem rekomendasi diterapkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa dengan memberikan penawaran produk lain yang diperkirakan akan menarik minat pengguna layanan *e-commerce*. Tujuan lain adalah menjual produk yang lebih beragam dengan menawarkan produk yang sulit ditemukan apabila tidak direkomendasikan. Sistem rekomendasi dapat pula meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna layanan *e-commerce* yang memperoleh rekomendasi sesuai dengan minat mereka. Selain itu, sistem rekomendasi memungkinkan penyedia layanan untuk lebih memahami keinginan dari pengguna[6].

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat tantangan yang harus dapat ditangani oleh suatu sistem rekomendasi. Tantangan tersebut adalah memproduksi rekomendasi yang berkualitas, menghasilkan banyak rekomendasi setiap detik untuk jutaan pengguna dan item, serta memiliki cakupan yang luas pada data yang tersebar[5].

## II.2.2 Input dan Output Pada Sistem Rekomendasi

Data yang diolah berbeda-beda untuk tiap sistem rekomendasi. Beberapa data yang diolah antara lain berupa informasi personal yang diperoleh saat proses pendaftaran, rekam aktivitas pengguna dalam menjelajahi halaman website, kata kunci yang digunakan dalam pencarian, rekam pembelian dan penilaian produk yang dilakukan serta rekam kalimat yang pengguna gunakan dalam mengevaluasi suatu produk[8]. Output yang dihasilkan antar sistem rekomendasi pun berbeda-beda seperti rekomendasi produk, kumpulan evaluasi yang diberikan oleh pengguna lain maupun hasil penilaian kuantitatif terhadap suatu produk[8].

Interaksi antara pengguna dan sistem rekomendasi terbagi atas 2 tahapan [9]:

### 1. Penerima memberi input ke sistem rekomendasi

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang penerimaan input dari pengguna antara lain

- a. jumlah rating minimal yang perlu dilakukan sehingga pengguna dapat memperoleh rekomendasi,
- b. waktu yang dibutuhkan untuk mengisi form pendaftaran yang nantinya data tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk memberi rekomendasi,
- c. pemberian rincian dari item yang akan dinilai oleh pengguna, serta
- d. tingkat kebebasan dari pengguna dalam mengatur preferensi dari sistem rekomendasi

### 2. Penerima memperoleh rekomendasi dari sistem rekomendasi

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang pemberian rekomendasi kepada pengguna antara lain

- a. jumlah rekomendasi yang dinilai berguna dan bagus oleh pengguna,
- b. jumlah rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas rekomendasi,
- c. jumlah rekomendasi yang baru dan tidak pernah ditemui pengguna,
- d. informasi mengenai rekomendasi,
- e. cara untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih,
- f. keyakinan dalam memberikan prediksi persepsi pengguna terhadap suatu item yang direkomendasikan, serta

- g. transparansi dari proses dalam menentukan rekomendasi untuk pengguna

### II.2.3 Algoritma Sistem Rekomendasi

Algoritma yang umum digunakan untuk sistem rekomendasi adalah *Collaborative Filtering* (CF) yang terbagi atas 2 jenis yaitu *user-based CF* dan *item-based CF*. *User-based Collaborative Filtering* berasumsi bahwa cara yang baik dalam menemukan konten yang dirasa akan disukai oleh konsumen adalah dengan menemukan orang lain dengan ketertarikan yang sama dengan konsumen tersebut, kemudian merekomendasikan hal yang disukai oleh orang lain tersebut kepada konsumen. *Item-based Collaborative Filtering* berasumsi bahwa jika mayoritas pengguna memberi penilaian beberapa item secara serupa, pengguna yang kita targetkan juga akan memberi penilaian terhadap item-item tersebut secara serupa dengan mayoritas pengguna lain[10]. Apabila dibandingkan antara *user-based CF* dan *item-based CF*; Sarwar et al. melakukan eksperimen dan memperoleh bahwa *item-based CF* menghasilkan performa dan kualitas yang lebih baik dari *user-based CF* [5].

Selain algoritma CF, terdapat algoritma-algoritma sistem rekomendasi lain seperti *cluster model* dan *search-based method*[7]. Untuk menemukan pengguna-pengguna yang menyerupai seorang pengguna tertentu, cluster model membagi pengguna berdasarkan segmen-segmen dan memperlakukan tugas-tugas yang dijalankan sebagai permasalahan klasifikasi. Algoritma cluster model bertujuan menentukan segmen dari pengguna yang berisi pengguna lain yang serupa dengan pengguna tersebut. Rekomendasi dihasilkan dengan mempertimbangkan rating dan pembelian yang dilakukan oleh pengguna lain di dalam segmen tersebut. Algoritma *search-based method* menganggap permasalahan rekomendasi sebagai masalah pencarian item yang serupa. Algoritma ini akan membuat sebuah *query* untuk menemukan item-item populer serupa dengan kesamaan pengarang, artis, kata kunci atau subjek.

Masing-masing algoritma tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan[7]. *Cluster model* memiliki skalabilitas dan performa yang lebih baik daripada *collaborative filtering* karena algoritma ini membandingkan pengguna dengan sejumlah segmen yang dapat dikontrol daripada membandingkan dengan seluruh pengguna, namun kualitas rekomendasi yang dihasilkan rendah karena setiap pengguna

yang dinilai serupa oleh algoritma ini bukanlah pengguna yang paling serupa. *Search-based method* merupakan algoritma yang sederhana dan bekerja dengan baik untuk pengguna dengan sedikit pembelian atau rating, namun algoritma ini tidak cocok untuk pengguna dengan jumlah pembelian atau rating yang besar karena harus dilakukan query untuk setiap item yang dibeli atau dinilai. Selain itu, *search-based method* memiliki kualitas rekomendasi yang rendah.

#### II.2.4 Efektivitas Sistem Rekomendasi

Akurasi dari rekomendasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem rekomendasi sangat bergantung pada algoritma yang digunakan. Namun, hal yang menentukan seberapa efektif suatu sistem rekomendasi tergantung pada faktor-faktor yang melampaui kualitas algoritma. Efektivitas dalam suatu sistem rekomendasi adalah efektivitas dalam mengenalkan pengguna kepada item-item yang membuat pengguna merasa tertarik dan meyakinkan pengguna untuk mencoba item tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dari sistem rekomendasi sepenuhnya berhubungan dengan perspektif dari pengguna. Dari penelitian yang dilakukan oleh Swearingen & Sinha, ciri-ciri dari sistem rekomendasi yang efektif adalah [9]

1. memunculkan rasa percaya pengguna kepada sistem,
2. memiliki logika sistem yang transparan,
3. mengarahkan pengguna kepada item yang baru dan belum pernah dialami/ditemui oleh pengguna,
4. menyediakan rincian mengenai item yang direkomendasikan, termasuk gambar dan penilaian komunitas, serta
5. menyediakan cara bagi pengguna untuk memperbaiki output rekomendasi dengan menyertakan atau tidak menyertakan jenis item tertentu.

#### II.2.5 Tantangan Dalam Mengevaluasi Sistem Rekomendasi

Dengan adanya berbagai sistem rekomendasi dan algoritma-algoritma untuk memberikan rekomendasi, terdapat tantangan-tantangan yang membuat evaluasi terhadap sistem rekomendasi dan algoritmanya menjadi sulit [11].

1. Algoritma yang berbeda bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk untuk kumpulan data yang berbeda. Misalnya, algoritma *Collaborative Filtering* dirancang secara khusus untuk kumpulan data yang memiliki jumlah pengguna


lebih banyak dari jumlah item, namun algoritma itu tidak cocok digunakan apabila terdapat lebih banyak item daripada pengguna seperti pada sistem rekomendasi paper penelitian. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah banyaknya penilaian yang diberikan pengguna, skala penilaian dan berbagai properti dari kumpulan data.

2. Tujuan dilakukannya evaluasi berbeda-beda, di antaranya mengukur ketepatan algoritma dalam memprediksi produk yang mendapat penilaian baik dari pengguna, melihat kemampuan algoritma dalam melingkupi seluruh item yang ada atau kemampuan algoritma untuk memberikan rekomendasi tanpa disadari oleh pengguna. Selain itu, apabila sistem rekomendasi digunakan untuk mengambil keputusan, evaluasi dapat dilakukan untuk mengukur berapa banyak sistem merekomendasikan pengguna pada pilihan yang salah. Namun secara umum, evaluasi dilakukan untuk memastikan kepuasan dari pengguna terhadap rekomendasi yang diberikan. Pada sistem rekomendasi untuk keperluan komersial, kepuasan pengguna diukur dari jumlah produk yang dibeli. Sementara pada rekomendasi untuk keperluan non-komersial, biasanya kepuasan pengguna diukur dengan menanyakan langsung kepada pengguna.
3. Adanya tantangan dalam memutuskan kombinasi pengukuran yang digunakan dalam evaluasi. Walaupun biasanya algoritma yang baru tampak lebih baik dari algoritma lama, pada saat kualitasnya diukur di kondisi optimum memberikan hasil yang serupa. Walaupun terdapat perbedaan, biasanya perbedaan kualitasnya hanya sedikit.

### **II.3 *Item-based Collaborative Filtering***

Pada *item-based collaborative filtering*, rekomendasi bagi pengguna diberikan dengan menemukan produk-produk yang serupa dengan produk-produk yang disukai oleh pengguna [5]. Algoritma ini ada dalam mengatasi permasalahan dari algoritma *user-based collaborative filtering* yaitu skalabilitas. Pada algoritma *user-based collaborative filtering*, komputasi yang dilakukan akan semakin berat dengan semakin banyaknya jumlah pengguna dan item, selain itu komputasi juga diharuskan bekerja secara *real-time*. Sementara pada *item-based collaborative filtering*, penambahan jumlah pengguna tidak mempengaruhi beratnya beban komputasi yang harus dilakukan serta komputasi dapat dilakukan secara *offline*[7].

Tahapan pada algoritma *item-based collaborative filtering* terdiri atas perhitungan kemiripan dari item, perhitungan prediksi serta penentuan rekomendasi[5]. Perhitungan kemiripan item bertujuan menghitung kemiripan antara suatu item dengan item-item lainnya yang nantinya akan digunakan untuk kemudian memilih item-item yang paling serupa sebagai proses penentuan rekomendasi. Kesamaan antara item  $i$  dan  $j$  ( $S_{i,j}$ ) dinilai melalui kondisi dimana pengguna yang sama memberi penilaian untuk kedua item  $i$  dan  $j$  seperti penjelasan yang terdapat pada Gambar II.1. Perhitungan prediksi bertujuan untuk menentukan penilaian yang akan diberikan oleh pengguna terhadap suatu item dengan membandingkan item-item lain yang serupa dan penilaian yang diberikan terhadap item-item yang serupa tersebut.



**Gambar II.1 Perhitungan Kesamaan Antar Item**

Sumber : Sarwar, B., Riedl, J. 2001. "Item-based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms"

## II.4 Mean Absolute Error (MAE)

*Mean Absolute Error* (MAE) adalah mekanisme pengukuran terhadap akurasi dari prediksi yang dihasilkan oleh metode prakiraan dalam statistika[5]. *Mean Absolute Error* dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |f_i - y_i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|$$

**Persamaan II.1 Perhitungan Mean Absolute Error**

Dimana  $f_i - y_i$  atau  $e_i$  merupakan selisih antara nilai prediksi dengan hasil yang diperoleh dari penilaian langsung oleh pengguna dan  $n$  adalah total rekomendasi yang diberikan.


# BAB III

## ANALISIS DAN PERANCANGAN

### III.1 Analisis Sistem

#### III.1.1 Analisis Proses Bisnis *E-Commerce* Penjualan Produk Kebutuhan Harian

E-commerce penjualan produk kebutuhan harian menjual produk-produk seperti daging, sayur, buah, makanan siap santap serta minuman untuk dikirimkan setiap harinya kepada para pengguna. Sistem *e-commerce* ini dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan pengguna untuk produk yang dikirim sesuai jadwal dan mampu menyediakan produk-produk yang lengkap. Proses bisnis dari *e-commerce* ini dapat dilihat pada Gambar III.1.



**Gambar III.1 Proses Bisnis *E-Commerce* Penjualan Produk Kebutuhan Harian**

Proses pertama adalah pengguna melakukan pendaftaran melalui website. Pengguna mengisi form yang disediakan yang terdiri atas nama, alamat (yang nantinya akan digunakan untuk mengirim barang), email, nomor telepon. Setelah pengguna mengisi formulir, sistem *e-commerce* akan mengirimkan email verifikasi kepada pengguna. Apabila pengguna membuka email dan



memverifikasi email dari *e-commerce* tersebut maka pengguna akan dianggap aktif.

Setelah pendaftaran, pengguna perlu melakukan deposit untuk dapat melakukan pemesanan. Jumlah uang yang dideposit akan ditampilkan pada pengguna dan berkurang setiap kali pesanan selesai dilakukan. Apabila terjadi kasus-kasus tertentu dimana uang harus dikembalikan maka deposit akan ditambahkan oleh admin.

Pemesanan produk dilakukan melalui pemilihan produk-produk yang ada untuk dimasukkan ke keranjang belanja. Produk yang ditawarkan akan berbeda untuk tiap-tiap kota sehingga akan disesuaikan dengan kota dimana pengguna berada saat itu. Setelah seluruh barang yang diinginkan diperoleh, pengguna akan mengkonfirmasi selesai berbelanja melalui halaman keranjang belanja. Pada proses konfirmasi belanja pengguna akan diminta memastikan alamat pengirimannya sesuai serta meminta pengguna untuk memilih waktu pengiriman. Apabila kota yang dipilih berbeda dengan kota yang dimasukkan saat pendaftaran, pengguna akan diminta memasukkan alamat pengantaran untuk kota yang sama dengan produk tersebut. Pemilihan waktu pengiriman dilakukan paling lambat 6 jam sebelum waktu pengiriman yang hendak dipilih. Apabila pengguna telah memastikan alamat dan waktu pengiriman yang diinginkan sistem akan mulai memproses pesanan pengguna tersebut.

Petugas dari *e-commerce* akan memastikan bahwa alamat yang dimasukkan tersebut tidak asal-asalan dan memang benar. Apabila alamat tidak diketahui, petugas akan menghubungi pengguna untuk menanyakan kepastian alamat. Apabila telah dipastikan alamat yang dimasukkan benar maka petugas akan meneruskan pesanan tersebut kepada masing-masing penyedia produk.

Setiap pesanan pengguna akan masuk ke masing-masing penyedia produk yang sesuai. Penyedia produk tersebut juga harus memastikan bahwa setiap stok produk yang dimunculkan pada website tidak lebih dari stok produk yang ada saat ini. Dalam waktu paling lambat 2 jam sebelum jadwal pengiriman produk harus sudah diserahkan kepada pihak *e-commerce* untuk nantinya diantarkan ke pengguna sebagai satu paket pesanan. Khusus untuk produk makanan dan minuman produk diantarkan paling lambat 1 jam sebelum waktu yang diinginkan pengguna.

Sebelum dikirim, petugas *e-commerce* akan memastikan produk-produk tersebut memiliki kualitas yang bagus. Dalam perjanjian dengan pemasok produk sebelumnya disepakati terlebih dahulu bahwa produk yang rusak atau tidak sesuai standar harus ditukar. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemasok produk untuk memastikan hal tersebut sebelum mengirim barang ke tempat pengumpulan produk pesanan melalui *e-commerce*. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dalam berbelanja secara online.

Informasi proses pengiriman pesanan sangat penting bagi pengguna untuk mengetahui pesanan yang dilakukan sedang diproses. Admin akan memperbarui informasi status pengiriman pesanan mulai dari pesanan diterima, pesanan dikirim serta selesai. Pemasok juga akan memperoleh informasi tersebut dan otomatis setelah selesai, pembayaran akan dapat diterima oleh pemasok.

### **III.1.2 Deskripsi Web E-Commerce Penjualan Produk Kebutuhan Harian**

Website *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian terdiri atas halaman :

#### **1. Home**

Halaman home berfungsi sebagai halaman utama yang dikunjungi pengguna. Melalui halaman ini pengguna diberikan informasi singkat mengenai promo yang diberikan, kategori-kategori produk, produk-produk terbaru, sebagian produk dari setiap kategori serta pilihan untuk login atau mendaftar.

#### **2. Produk**

Pada halaman produk diperlihatkan kepada pengguna produk-produk yang ditawarkan untuk kategori yang dipilih oleh pengguna. Kategori yang tersedia adalah buah, sayur dan umbi, daging, telur, makanan dan minuman.

#### **3. Resep**

Halaman resep makanan menampilkan resep-resep makanan yang memberikan saran-saran makanan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Pada saat pengguna melihat suatu resep makanan tertentu, pada bagian bawah informasi resep terdapat pilihan untuk membeli bahan-bahan tersebut melalui *e-commerce* tersebut. Pengguna dapat memodifikasi pesanan untuk menambahkan atau mengurangi jumlah produk yang ingin dibeli.

#### 4. Keranjang belanja

Halaman keranjang belanja menjadi tempat bagi pengguna untuk menaruh produk-produk yang akan dibeli. Pada halaman keranjang belanja, pengguna dapat memodifikasi pesanan untuk menambahkan atau mengurangi jumlah dan jenis produk yang ingin dibeli. Pada halaman ini ditampilkan pula harga di luar biaya pengiriman.

#### 5. Penyelesaian proses pesanan

Pada halaman ini, pengguna diberikan informasi terkait pesanan yang dilakukan, jumlah yang harus dibayarkan termasuk biaya pengiriman. Apabila pengguna ingin memodifikasi pesanan pengguna dapat kembali ke keranjang belanja atau menuju halaman produk untuk membeli produk lainnya. Pada halaman penyelesaian proses pesanan ini, pengguna akan diminta memilih alamat pengiriman yang harus sesuai dengan kota dari produk yang dibeli, waktu penerimaan produk serta metode pembayaran yang diinginkan.

#### 6. Status pesanan

Status pesanan berisi informasi terkait pemrosesan pesanan dari pengguna. Mulai dari pesanan diterima, pembayaran diterima, pesanan sedang dikirim dan selesai.

#### 7. Cara belanja

Pengguna yang baru pertama kali menggunakan layanan *e-commerce* ini dapat memperoleh petunjuk dalam berbelanja melalui halaman ini yang terdiri atas hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam memesan produk melalui layanan *e-commerce*.

#### 8. Tentang penyedia layanan

Halaman ini menginformasikan perusahaan *e-commerce* sebagai penyedia layanan bagi pemasok dan pembeli. Berisi informasi sejarah berdirinya usaha, profil pemilik, alamat dan kontak perusahaan.

#### 9. Halaman khusus pemasok

Halaman khusus pemasok merupakan sebuah *dashboard* yang memberi informasi kepada pemasok mengenai pesanan yang harus dipersiapkan oleh pemasok barang. Selain itu, melalui halaman ini pemasok juga dapat mengatur jumlah stok barang yang ada saat ini.

#### 10. Halaman admin website

Halaman admin merupakan sebuah *dashboard* bagi admin perusahaan *e-commerce* untuk mengatur data pengguna, produk dan pemasok. Hal ini berguna bagi admin untuk memastikan pemrosesan semua pesanan yang dilakukan pengguna sesuai prosedur yang ditetapkan.

### III.1.3 Analisis Kondisi Konsumen *E-Commerce*

Konsumen dari *e-commerce* yang menjual produk kebutuhan harian ini diutamakan pada usia 16 hingga 35 tahun. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna teknologi internet paling banyak berasal dari rentang usia tersebut. Adopsi teknologi yang tinggi akan memudahkan layanan *e-commerce* untuk dipasarkan. Selain itu, orang-orang pada rentang usia tersebut umumnya cenderung memilih makanan yang cepat dan mudah, namun mengabaikan faktor kesehatan dalam mengkonsumsi makanan. Dari survei yang dilakukan terhadap 100 responden dengan umur tersebut, diketahui bahwa 47% dari responden tersebut menyadari bahwa pola konsumsi mereka tidak baik bagi kesehatan mereka. Sementara 23% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu apakah pola konsumsi mereka baik atau tidak untuk kesehatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran orang pada usia muda dalam mengkonsumsi makanan masih cukup rendah. Dengan pola konsumsi yang buruk tentu akan berpengaruh terhadap potensi timbulnya penyakit.

Responden juga diminta menjawab pertanyaan terkait bagaimana responden memperoleh informasi makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan sebaiknya dihindari saat sakit. Hasil survei menghasilkan 80% responden mengakses informasi tersebut melalui internet. Namun, informasi yang ada di internet tidak dapat dipastikan kebenarannya karena dapat ditulis oleh siapapun, termasuk orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan. Informasi yang salah dapat membuat orang yang mengakses informasi tersebut membuat keputusan yang salah dalam mengkonsumsi makanan yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi dan dapat memperparah kondisi kesehatan orang tersebut.

### III.1.4 Analisis Solusi

Untuk membantu pengguna dalam memilih makanan yang aman dikonsumsi secara lebih cepat dan mudah dibutuhkan sebuah sistem rekomendasi yang

mempertimbangkan kondisi penyakit serta larangan konsumsi makanan tertentu yang dialami pengguna. Selain itu, sistem rekomendasi juga akan melihat preferensi dari para pengguna lain dengan penyakit atau larangan konsumsi makanan yang serupa, sehingga tidak hanya merekomendasikan produk-produk yang aman dikonsumsi namun juga sesuai dengan selera pengguna tersebut.

Dalam memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatan dan larangan konsumsi makanan dari seorang pengguna, belum ada teknologi yang mampu memperolehnya secara otomatis tanpa pengguna secara langsung mendeskripsikan penyakit yang diderita dan larangan konsumsi makanan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, informasi tersebut akan diminta secara langsung kepada pengguna baik pada saat pengguna mendaftar maupun saat pengguna mengakses website setelahnya.

Sementara untuk informasi selera pengguna yang akan digunakan untuk memprediksi rekomendasi yang akan diberikan kepada pengguna dilakukan dengan menggunakan algoritma *item-based Collaborative Filtering* dengan melihat produk yang disukai pengguna kemudian membandingkannya dengan produk-produk sejenis. Data yang digunakan diperoleh dari penilaian yang diberikan pengguna terhadap suatu produk serta aktivitas pengguna selama mengakses website *e-commerce*.

### III.1.5 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dari sistem rekomendasi yang akan diterapkan dapat dilihat pada Tabel III.1.

**Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional**

ID	Deskripsi
SRS-F-001	Mampu memberikan informasi resep makanan yang baik dikonsumsi untuk pengobatan penyakit tertentu
SRS-F-002	Mampu menghilangkan resep makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh pengguna berdasarkan komposisi makanan dari resep tersebut.
SRS-F-003	Mampu memunculkan resep makanan yang tidak aman dikonsumsi atas pilihan yang dilakukan oleh pengguna

ID	Deskripsi
SRS-F-004	Mampu memberikan rekomendasi resep makanan yang aman dikonsumsi dan dinilai serupa dengan resep yang disukai atau sedang dilihat oleh pengguna tersebut.

### III.1.6 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Non-functional requirement dari sistem rekomendasi yang akan diterapkan dapat dilihat pada Tabel III.2.


**Tabel III.2 Kebutuhan Non-Fungsional**

ID	Deskripsi
SRS-NF-001	Proses pemberian rekomendasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecepatan memunculkan halaman website kepada pengguna
SRS-NF-002	Tata letak rekomendasi mudah ditemukan
SRS-NF-003	Rekomendasi yang diberikan dinilai berguna dan bagus oleh pengguna
SRS-NF-004	Rekomendasi yang diberikan tidak mengalihkan pengguna dari tujuannya semula

## III.2 Perancangan Sistem

### III.2.1 Rancangan Perilaku dan Interaksi Sistem

Perilaku sistem dimodelkan dengan menggunakan *activity diagram* dan *use case diagram*. Use case diagram menggambarkan proses interaksi antara pengguna dan berbagai kondisi yang melibatkan pengguna pada *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian. Use case diagram dari *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian dapat dilihat pada Gambar III.2.



Gambar III.2 Diagram Use Case

Activity diagram dari *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian terdiri atas aktivitas penambahan produk baru, penambahan resep baru, mengubah data resep, mengubah data produk, pendaftaran pengguna, pembelian produk, pencarian resep, pemberian rating, *men-generate similarity* resep serta pemberian rekomendasi. Activity diagram terkait sistem rekomendasi memodelkan proses memanfaatkan data penyakit yang diderita pengguna serta *similarity* setiap resep untuk penentuan rekomendasi.


Activity diagram dari e-commerce penjualan produk kebutuhan harian tersebut dapat dilihat pada Lampiran A.

Sementara, untuk interaksi antar entitas yang ada pada e-commerce penjualan produk kebutuhan harian dapat dimodelkan dengan menggunakan sequence diagram. *Sequence diagram* dari proses penentuan rekomendasi pada *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian terdiri atas *login* admin, menambahkan produk baru, menambahkan resep baru, mengubah data produk, mengubah data resep, pendaftaran pengguna, pembelian produk, pencarian resep, memberi *rating*, *generate similarity* dan penentuan rekomendasi. *Sequence diagram* dari proses penentuan rekomendasi pada *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian dapat dilihat pada Lampiran B.

### III.2.2 Rancangan Basis Data

#### III.2.2.1 Entity Relationship Diagram

ERD merupakan cara untuk mengorganisasikan data di mana diagram ini akan memperlihatkan hubungan entitas yang terdapat di dalam sistem E-R yang di usulkan untuk sistem yang akan di bangun. Hubungan entitas yang terdapat di dalam sistem E-R dari *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian sebelum menerapkan sistem rekomendasi dapat dilihat pada gambar III.3.




Gambar III.3 E-R Diagram Sebelum Menerapkan Sistem Rekomendasi



Kamus data ERD berisi semua entitas serta atribut-atribut yang terkandung dalam ERD. Setiap atribut yang ada dalam sebuah entitas dapat dituliskan dalam kamus ERD ini. Adapun kamus data dari ERD diatas adalah :

1. Customer : {customer\_id, customer\_name, customer\_email, customer\_address, customer\_hp, customer\_birthdate, customer\_username, customer\_password}
2. Product : {product\_id, product\_name, product\_brand, product\_image, product\_type, product\_size, product\_price}
3. Recipe : {recipe\_id, recipe\_name, recipe\_image, recipe\_type, recipe\_description, recipe\_difficulty, recipe\_howto, recipe\_portion, recipe\_composition}

Sementara, hubungan entitas yang terdapat di dalam sistem E-R yang di usulkan untuk sistem rekomendasi dari *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian dapat dilihat pada gambar III.4.



**Gambar III.4 E-R Diagram Setelah Menerapkan Sistem Rekomendasi**


Adapun kamus data dari ERD diatas adalah :

1. Customer : {customer\_id, customer\_name, customer\_email, customer\_address, customer\_hp, customer\_birthdate, customer\_username, customer\_password}

2. Illness : {illness\_id, illness\_name}
3. Product : {product\_id, product\_name, product\_brand, product\_image, product\_type, product\_size, product\_price }
4. Recipe : {recipe\_id, recipe\_name, recipe\_image, recipe\_type, recipe\_description, recipe\_difficulty, recipe\_howto, recipe\_portion, recipe\_composition}
5. Doctor : {doctor\_id, doctor\_name, doctor\_username, doctor\_password}

### III.2.2.2 Skema Relasi

Model data relasional merupakan model data di mana hubungan antar data, arti data dan batasannya dijelaskan dengan baris dan kolom. Secara formal, semua hal tersebut digambarkan ke dalam skema relasi dan diagram skema. Adapun skema relasi yang terdapat dalam *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian dapat dilihat pada Gambar III.5.



Gambar III.5 Skema Relasi

### III.2.2.3 Struktur Tabel

Rincian mengenai struktur tabel yang digunakan untuk sistem rekomendasi pada *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 Struktur Tabel Customer**

Field	Type	Keterangan
Customer_id	Int(11)	Primary key
Customer_name	Varchar(100)	
Customer_address	Varchar(500)	
Customer_hp	Varchar(20)	
Customer_email	Varchar(100)	
Customer_birthdate	Date	
Customer_username	Varchar(30)	
Customer_password	Varchar(100)	

**Tabel III.4 Struktur Tabel Product**

Field	Type	Keterangan
Product_id	Int(11)	Primary key
Product_name	Varchar(100)	
Product_brand	Varchar(50)	
Product_image	Varchar(150)	
Product_type	Varchar(30)	

**Tabel III.5 Struktur Tabel Recipe**

Field	Type	Keterangan
Recipe_id	Int(11)	Primary key
Recipe_name	Varchar(100)	
Recipe_image	Varchar(150)	
Recipe_type	Varchar(10)	
Recipe_description	Text	
Recipe_difficulty	Int(5)	
Recipe_howto	Text	
Recipe_portion	Varchar(20)	
Recipe_composition	Text	

**Tabel III.6 Struktur Tabel Illness**

Field	Type	Keterangan
Illness_id	Int(11)	Primary key
Illness_name	Varchar(100)	

**Tabel III.7 Struktur Tabel Order**

Field	Type	Keterangan
Order_id	Int(11)	Primary key
Customer_id	Int(11)	Foreign key, References 'customer', (customer_id)
Product_id	Int(11)	Foreign key, References 'product', (product_id)
Order_date	Date	
Order_status	Varchar(30)	

**Tabel III.8 Struktur Tabel Product Size Price**

Field	Type	Keterangan
Product_size_price_id	Int(11)	Primary key
Product_id	Int(11)	Foreign key, References 'product', (product_id)
Product_size	Varchar(50)	
Product_price	Int(10)	

**Tabel III.9 Struktur Tabel Recipe\_content**

Field	Type	Keterangan
Recipe_content_id	Int(11)	Primary key
Recipe_id	Int(11)	Foreign key, References 'recipe', (recipe_id)
Product_id	Int(11)	Foreign key, References 'product', (product_id)

Recipe_content_amount	Int(11)	
-----------------------	---------	--

**Tabel III.10 Struktur Tabel Customer\_illness**

Field	Type	Keterangan
Customer_illness_id	Int(11)	Primary key
Customer_id	Int(11)	Foreign key, References 'customer', (customer_id)
Illness_id	Int(11)	Foreign key, References 'illness', (illness_id)

**Tabel III.11 Struktur Tabel Rating**

Field	Type	Keterangan
Rating_id	Int(11)	Primary key
Customer_id	Int(11)	Foreign key, References 'customer', (customer_id)
Recipe_id	Int(11)	Foreign key, References 'recipe', (recipe_id)
Rating	Int(5)	

**Tabel III.12 Struktur Tabel Illness\_recommendation**

Field	Type	Keterangan
Illness_recommendation_id	Int(11)	Primary key
Illness_id	Int(11)	Foreign key, References 'illness', (illness_id)
Recipe_id	Int(11)	Foreign key, References 'recipe', (recipe_id)

**Tabel III.13 Struktur Tabel Illness\_prohibition**

Field	Type	Keterangan
-------	------	------------

Illness_prohibition_id	Int(11)	Primary key
Illness_id	Int(11)	Foreign key, References 'illness', (illness_id)
Recipe_id	Int(11)	Foreign key, References 'recipe', (recipe_id)

**Tabel III.14 Struktur Tabel Recipe\_similarity**

Field	Type	Keterangan
Recipe_similarity_id	Int(11)	Primary key
Recipe1_id	Int(11)	Foreign key, References 'recipe', (recipe_id)
Recipe2_id	Int(11)	Foreign key, References 'recipe', (recipe_id)
Similarity	Float	

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

#### **IV.1 Implementasi Sistem**

Tahapan implementasi merupakan tahap penciptaan perangkat lunak, tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan sistem. Tahap ini merupakan tahap dimana sistem siap untuk dioperasikan yang terdiri dari penjelasan mengenai lingkungan implementasi dan implementasi program.

##### **IV.1.1 Lingkungan Implementasi**

Untuk mendukung aplikasi yang akan diterapkan pada lingkungan implementasi, maka dalam hal ini harus memperhatikan perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang dalam implementasi sistem rekomendasi e-commerce penjualan produk kebutuhan harian.

##### **IV.1.1.1 Implementasi Perangkat Keras**

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan perangkat keras antara lain terdapat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel IV.1 Implementasi Perangkat Keras**

<b>No.</b>	<b>Perangkat Keras</b>	<b>Spesifikasi</b>
1.	Processor	Intel Core i3 1.80 GHz x 4
2.	Monitor	Monitor 13.3"
3.	Hardisk	320 GB
4.	Memori	8 GB
5.	Jaringan	LAN / WiFi
6.	Keyboard dan Mouse	Standar

##### **IV.1.1.2 Implementasi Perangkat Lunak**

Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perangkat lunak antara lain

**Tabel IV.2 Implementasi Perangkat Lunak**

No.	Perangkat Lunak	Spesifikasi
1.	Sistem Operasi	Ubuntu 14.04 LTS 64 bit
2.	<i>Web Browser</i>	Google Chrome
3.	<i>Code Editor</i>	Sublime Text 3
4.	DBMS	Mysql 5.6.21
5.	Web Server	Apache 2.4.10
6.	<i>Programming Language</i>	PHP, Codeigniter Framework

### IV.1.2 Implementasi Basis Data

Pengembangan basis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemograman *MySQL*. Pengembangan basis data yang ada yaitu :

#### 1. Implementasi Tabel Admin

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin` (
  `admin_id` int(11) NOT NULL,
  `admin_username` varchar(30) NOT NULL,
  `admin_password` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

#### 2. Implementasi Tabel Customer

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `customer` (
  `customer_id` int(11) NOT NULL,
  `customer_name` varchar(100) NOT NULL,
  `customer_email` varchar(100) NOT NULL,
  `customer_address` varchar(500) NOT NULL,
  `customer_hp` varchar(20) NOT NULL,
  `customer_birthdate` date NOT NULL,
  `illness` varchar(200) NOT NULL,
  `customer_username` varchar(30) NOT NULL,
  `customer_password` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=latin1;
```



### 3. Implementasi Tabel Product

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `product` (
  `product_id` int(11) NOT NULL,
  `product_name` varchar(100) NOT NULL,
  `product_brand` varchar(50) NOT NULL,
  `product_image` varchar(150) NOT NULL,
  `product_type_id` int(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=79 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

### 4. Implementasi Tabel Recipe

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `recipe` (
  `recipe_id` int(11) NOT NULL,
  `recipe_name` varchar(100) NOT NULL,
  `recipe_image` varchar(150) NOT NULL,
  `id_recipe_type` int(10) DEFAULT NULL,
  `recipe_description` text NOT NULL,
  `recipe_portion` varchar(20) NOT NULL,
  `recipe_composition` text NOT NULL,
  `recipe_howto` text NOT NULL,
  `recipe_difficulty` int(5) NOT NULL,
  `recipe_rating` int(5) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=44 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

### 5. Implementasi Tabel Illness

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `illness` (
  `illness_id` int(11) NOT NULL,
  `illness_name` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

### 6. Implementasi Tabel Order

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `orders` (
  `orders_id` int(11) NOT NULL,
  `customer_id` int(11) NOT NULL,
  `orders_detail` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

### 7. Implementasi Tabel Product\_size\_price

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `product_size_price` (
  `id_product_size_price` int(11) NOT NULL,
  `product_id` int(11) NOT NULL,
  `product_size` varchar(50) NOT NULL,
  `product_price` int(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=79 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

## 8. Implementasi Tabel Recipe\_content

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `recipe_content` (
  `recipe_content_id` int(11) NOT NULL,
  `recipe_id` int(11) NOT NULL,
  `product_id` int(11) NOT NULL,
  `recipe_content_amount` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

## 9. Implementasi Tabel Customer\_illness

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `customer_illness` (
  `customer_illness_id` int(11) NOT NULL,
  `customer_id` int(11) NOT NULL,
  `illness_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=102 DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

## 10. Implementasi Tabel Rating

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `recipe_customer_rating` (
  `recipe_customer_rating_id` int(11) NOT NULL,
  `recipe_id` int(11) NOT NULL,
  `customer_id` int(11) NOT NULL,
  `rating` int(5) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=598 DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

## 11. Implementasi Tabel Illness\_recommendation

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `illness_recommendation` (
  `illness_recommendation_id` int(11) NOT NULL,
  `illness_id` int(11) NOT NULL,
  `recipe_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=59 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

## 12. Implementasi Tabel Illness\_prohibition

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `illness_prohibition` (
  `illness_prohibition_id` int(11) NOT NULL,
  `illness_id` int(11) NOT NULL,
  `recipe_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=64 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

### 13. Implementasi Tabel Recipe\_similarity

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `recipe_similarity` (
  `recipe_similarity_id` int(11) NOT NULL,
  `recipe1_id` int(11) NOT NULL,
  `recipe2_id` int(11) NOT NULL,
  `similarity` float NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2710 DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

#### IV.1.3 Implementasi Sistem Rekomendasi

Implementasi sistem rekomendasi merupakan proses pengolahan data pengguna menggunakan algoritma rekomendasi yang telah dibuat. Data pengguna diperoleh dengan meminta 23 pengguna mendaftarkan diri kemudian menginput seluruh penilaian 19 pengguna pada semua resep yang tersedia dan menginput sebagian penilaian dari 4 pengguna lainnya. Penilaian dari keempat pengguna yang hanya memberikan penilaian pada sebagian resep yang tersedia tersebut akan dijadikan data pengetesan untuk menghitung akurasi dari sistem rekomendasi yang telah dibuat. Data yang diperoleh dari penilaian pengguna terhadap resep yang diberikan Lampiran C.

Tahapan proses menghasilkan rekomendasi bagi pengguna terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama adalah men-generate *similarity* antara 2 resep dengan menggunakan persamaan *cosine-based similarity* yang dapat dilihat pada Persamaan IV.1 dimana  $\bar{i}$  merupakan *rating* yang diberikan oleh pengguna terhadap resep pertama dan  $\bar{j}$  adalah *rating* yang diberikan oleh pengguna terhadap resep kedua,  $\bar{i} \cdot \bar{j}$  adalah *dot product* dari nilai *rating* kedua resep tersebut yang dinilai oleh pengguna yang sama, serta  $\|\bar{i}\|$  dan  $\|\bar{j}\|$  merupakan *magnitude* dari masing-masing *rating* resep. Dari persamaan tersebut diperoleh *similarity* antara 2 resep yang kemudian disimpan di dalam basis data.

$$\text{sim}(\bar{i}, \bar{j}) = \cos(\bar{i}, \bar{j}) = \frac{\bar{i} \cdot \bar{j}}{\|\bar{i}\| \|\bar{j}\|}$$

**Persamaan IV.1 Perhitungan Cosine-based Similarity**

Tahap kedua adalah menghitung prediksi terhadap suatu resep yang belum dinilai oleh pengguna dengan menggunakan persamaan *weighted sum* yang dapat dilihat pada Persamaan IV.2 dimana  $S_{i,N}$  merupakan nilai *similarity* antara resep yang diprediksi dengan resep serupa yang dinilai oleh pengguna tersebut. Sementara  $R_{u,N}$  merupakan penilaian yang diberikan pengguna terhadap resep yang serupa dengan resep yang

diprediksi. Dari persamaan tersebut diperoleh prediksi penilaian pengguna terhadap suatu resep yang akan dipergunakan untuk tahap berikutnya.





$$P_{u,i} = \frac{\sum_{all\,similar\,items',N} (s_{i,N} \times R_{u,N})}{\sum_{all\,similar\,items',N} (|s_{i,N}|)}$$

**Persamaan IV.2 Perhitungan *Weighted Sum***

Tahap ketiga adalah penentuan rekomendasi berdasarkan prediksi yang telah dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan mengurutkan prediksi dari nilai yang terbesar. Terdapat dua kelompok rekomendasi yang diperuntukkan bagi pengguna yaitu ‘Resep yang mungkin Anda suka’ yang memberikan rekomendasi resep yang diprediksi akan disukai oleh pengguna serta aman dikonsumsi dan ‘Resep yang baik untuk kesehatan Anda’ yang merupakan rekomendasi resep yang baik untuk menjaga kesehatan maupun menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pengguna.

Untuk rekomendasi ‘Resep yang mungkin Anda suka’, prediksi yang telah diurutkan kemudian dieliminasi apabila tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi pengguna. Setelah itu, ditampilkan 5 resep yang memiliki nilai tertinggi dan aman dikonsumsi oleh pengguna. Untuk rekomendasi ‘Resep yang baik untuk kesehatan Anda’, prediksi yang telah diurutkan dicocokkan dengan resep yang disarankan oleh dokter dan ditampilkan 5 resep dengan prediksi tertinggi yang juga disarankan untuk mengobati penyakit konsumen.

Larangan dan rekomendasi konsumsi makanan yang baik bagi penderita penyakit tertentu dilakukan oleh dokter yang memiliki akun khusus dan mengisi form larangan dan rekomendasi konsumsi makanan oleh dokter seperti pada Gambar IV.1.

No	Recipe Image	Recipe Name	Recipe Description	Recipe Composition	Recipe Recommended	Recipe Prohibited	Update
1		Coconut Fish Curry	This colourful hake and prawn one-pot has Thai and Indian inspired flavours and is quick enough for midweek - ready in under 30 minutes	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tbsp vegetable oil</li> <li>1 onion, finely chopped</li> <li>thumb-sized piece ginger, finely grated</li> <li>3 garlic cloves, crushed</li> <li>1 tsp shrimp paste</li> <li>1 small red chilli</li> <li>2 lemongrass stalks, split, then bruised with a rolling pin</li> <li>1 heaped tbsp medium curry powder</li> <li>1 heaped tbsp light muscovado sugar</li> <li>small bunch coriander, stems finely chopped</li> <li>150g coconut milk</li> <li>450g skinless hake fillets, cut into rectangles, roughly credit card size</li> <li>220g pack frozen raw whole prawns (we used Big &amp; Juicy Tiger Prawns, which are sustainably fished)</li> <li>1 lime, halved</li> <li>cooked rice, to serve</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Jantung <input checked="" type="checkbox"/> Diabetes <input type="checkbox"/> Hipertensi	<input checked="" type="checkbox"/> Jantung <input type="checkbox"/> Diabetes <input checked="" type="checkbox"/> Hipertensi	<a href="#">Update</a>
2		Spicy Prawn Soup	A quick and spicy wok-based soup means one pan, zero fuss and supper's on the table in 20 minutes	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tbsp sunflower oil</li> <li>300g bag crunchy stir-fry vegetables</li> <li>140g shitake mushrooms, sliced</li> <li>2 tbsp Thai green curry paste</li> <li>400g can reduced-fat coconut milk</li> <li>200ml vegetable or fish stock</li> <li>300g medium straight-to-wok noodles</li> <li>200g bag large, raw prawns</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Jantung <input type="checkbox"/> Diabetes <input type="checkbox"/> Hipertensi	<input checked="" type="checkbox"/> Jantung <input type="checkbox"/> Diabetes <input checked="" type="checkbox"/> Hipertensi	<a href="#">Update</a>
3		Sushi rice bowl with beef, egg & chilli sauce	Sticky and delicious, sushi rice is more versatile than you may think and is great in a stir fry.	<ul style="list-style-type: none"> <li>140g sushi rice</li> <li>250g/9oz rump steak, thinly sliced</li> <li>1 garlic clove, chopped</li> <li>1 tbsp soy sauce</li> <li>good pinch sugar</li> <li>2 tbsp sesame oil</li> <li>2 eggs</li> <li>1 large carrot, cut into long matchsticks</li> <li>1 large courgette, cut into long matchsticks</li> <li>2 tbsp sweet and spicy chilli sauce</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Jantung <input type="checkbox"/> Diabetes <input type="checkbox"/> Hipertensi	<input checked="" type="checkbox"/> Jantung <input type="checkbox"/> Diabetes <input checked="" type="checkbox"/> Hipertensi	<a href="#">Update</a>
4		Beef & bean hotpot	A hearty one pot meal to satisfy the whole family	<ul style="list-style-type: none"> <li>750g lean minced beef</li> <li>1 beef stock cube</li> <li>2 large onions, roughly chopped</li> <li>450g carrots, peeled and thickly sliced</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Jantung <input type="checkbox"/> Diabetes <input type="checkbox"/> Hipertensi	<input checked="" type="checkbox"/> Jantung <input checked="" type="checkbox"/> Diabetes <input type="checkbox"/> Hipertensi	<a href="#">Update</a>

Gambar IV.1 Form Input Rekomendasi dan Larangan Dokter

Implementasi sistem rekomendasi dari e-commerce penjualan produk kebutuhan harian yang dibuat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3 Implementasi Sistem Rekomendasi

Menu	Deskripsi	Nama File
<i>Form</i> dokter	Menginput larangan dan saran resep yang baik dikonsumsi	C_doctor.php
<i>Generate Similarity</i>	Menghitung kesamaan antar resep untuk seluruh resep yang ada	C_admin.php/generate_similarity

<i>Generate Prediction</i>	Menghitung prediksi penilaian pengguna terhadap masing-masing resep	C_main.php/generate_prediction
<i>Show Recommendation</i>	Menampilkan 5 resep yang aman dikonsumsi dengan nilai prediksi tertinggi serta 5 resep yang sebaiknya dikonsumsi oleh pengguna untuk mengobati penyakit yang diderita	C_main.php/show_recommendation

## IV.2 Pengujian Sistem

Tahapan pengujian merupakan tahap pengujian perangkat lunak dan membandingkan hasil dari implementasi terhadap rancangan. Tahap ini merupakan tahap dimana sistem rekomendasi dievaluasi untuk memperoleh hasil kualitatif dan kuantitatif terhadap proses penentuan rekomendasi dengan melihat rekomendasi yang dihasilkan. Pengujian dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan fungsional dari sistem yang dibuat. Selain itu, pengujian dilakukan untuk mengetahui akurasi sistem dalam memprediksi penilaian pengguna terhadap rekomendasi yang diberikan melalui metode Mean Absolute Error (MAE) serta mengetahui kesesuaian rekomendasi yang diberikan dengan selera pengguna melalui presentase rekomendasi yang tidak dinilai buruk oleh pengguna, yaitu resep yang dinilai dengan *rating* 3 hingga 5.

Untuk mencari tahu hasil penentuan rekomendasi yang terbaik serta membandingkan kualitas rekomendasi yang diberikan terhadap orang dengan penyakit tertentu dengan orang yang kondisi sehat, diterapkan perlakuan pada sistem rekomendasi yaitu :

1. Perlakuan 1 : Pengguna adalah 4 orang yang sehat. Pada perlakuan ini digunakan seluruh data penilaian yang diberikan pengguna untuk men-*generate*

*similarity* antar resep kemudian mengambil 5 resep yang paling serupa untuk menghasilkan prediksi.

2. Perlakuan 2 : Pengguna adalah 4 orang yang sehat. Pada perlakuan ini digunakan seluruh data penilaian yang diberikan pengguna untuk men-*generate similarity* antar resep kemudian mengambil 10 resep yang paling serupa untuk menghasilkan prediksi.
3. Perlakuan 3 : Pengguna adalah 4 orang yang sehat. Pada perlakuan ini digunakan seluruh data penilaian yang diberikan pengguna untuk men-*generate similarity* antar resep kemudian mengambil 15 resep yang paling serupa untuk menghasilkan prediksi.
4. Perlakuan 4 : Pengguna adalah 4 orang yang sehat. Pada perlakuan ini digunakan seluruh data penilaian yang diberikan pengguna untuk men-*generate similarity* antar resep kemudian mengambil semua *similarity* resep untuk menghasilkan prediksi.
5. Perlakuan 5 : Pengguna adalah 4 orang dengan penyakit tertentu. Pada perlakuan ini digunakan seluruh data penilaian yang diberikan pengguna untuk men-*generate similarity* antar resep kemudian mengambil 5 resep yang paling serupa untuk menghasilkan prediksi.
6. Perlakuan 6 : Pengguna adalah 4 orang dengan penyakit tertentu. Pada perlakuan ini digunakan seluruh data penilaian yang diberikan pengguna untuk men-*generate similarity* antar resep kemudian mengambil 10 resep yang paling serupa untuk menghasilkan prediksi.
7. Perlakuan 7 : Pengguna adalah 4 orang dengan penyakit tertentu. Pada perlakuan ini digunakan seluruh data penilaian yang diberikan pengguna untuk men-*generate similarity* antar resep kemudian mengambil 15 resep yang paling serupa untuk menghasilkan prediksi.
8. Perlakuan 8 : Pengguna adalah 4 orang dengan penyakit tertentu. Pada perlakuan ini digunakan seluruh data penilaian yang diberikan pengguna untuk men-*generate similarity* antar resep kemudian mengambil semua *similarity* resep untuk menghasilkan prediksi.

### IV.2.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan dengan memeriksa apakah rancangan sistem telah menjawab kebutuhan-kebutuhan fungsional yang terdefinisi. Dari tabel IV.4 dapat dilihat bahwa SI yang dirancang telah dapat memenuhi semua kebutuhan fungsional.

**Tabel IV.4 Pengujian Fungsional**

ID	Deskripsi	Runutan
SRS-F-001	Mampu memberikan informasi resep makanan yang baik dikonsumsi untuk pengobatan penyakit tertentu	Sistem menyeleksi resep yang akan direkomendasikan dengan melihat daftar resep yang dilarang untuk penyakit yang diderita pengguna dan direkomendasikan pada halaman khusus untuk pengguna.
SRS-F-002	Mampu menghilangkan resep makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh pengguna berdasarkan komposisi makanan dari resep tersebut.	Sistem menampilkan seluruh resep yang ada melalui halaman resep yang menampilkan resep tanpa memperhatikan kondisi kesehatan pengguna.
SRS-F-003	Mampu memunculkan resep makanan yang tidak aman dikonsumsi atas pilihan yang dilakukan oleh pengguna	Melalui rekomendasi resep yang diberikan dokter, pengguna dapat memperoleh rekomendasi resep yang sebaiknya dikonsumsi melalui halaman khusus untuk pengguna.
SRS-F-004	Mampu memberikan rekomendasi resep makanan yang aman dikonsumsi dan dinilai serupa dengan resep yang	Melalui larangan resep yang diberikan oleh dokter, pengguna dapat memperoleh rekomendasi resep yang



	disukai atau sedang dilihat oleh pengguna tersebut.	dinilai akan disukai pengguna dimana resep yang tidak boleh dikonsumsi pengguna telah dieliminasi.
--	---	--

#### IV.2.2 Pengujian Akurasi Prediksi terhadap Penilaian Pengguna

Pengujian akurasi prediksi terhadap penilaian pengguna dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan *Mean Absolute Error* (MAE). MAE adalah mekanisme pengukuran terhadap akurasi dari prediksi yang dihasilkan oleh metode prakiraan dalam statistika. Dalam tugas akhir ini, *Mean absolute error* digunakan untuk menentukan akurasi dari sistem rekomendasi *e-commerce* penjualan produk kebutuhan harian yang telah diimplementasikan. *Mean Absolute Error* dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan IV.3


$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |f_i - y_i| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|$$

Persamaan IV.3 *Mean Absolute Error*

Dimana  $f_i - y_i$  atau  $e_i$  merupakan selisih antara nilai prediksi dengan hasil yang diperoleh dari penilaian langsung oleh pengguna dan  $n$  adalah total rekomendasi yang diberikan yaitu 5. Dengan menggunakan persamaan tersebut, diperoleh evaluasi kuantitatif dari hasil prediksi 5 resep yang paling mungkin disukai juga oleh pengguna yang dapat dilihat pada Lampiran D untuk masing-masing perlakuan pada implementasi algoritma sistem rekomendasi.


Berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian *Mean Absolute Error*, dapat dilihat bahwa terdapat jumlah minimum bagi penilaian yang dilakukan oleh pengguna sebelum sistem dapat memberikan rekomendasi. Jumlah minimum ini lebih besar pada pengguna yang memiliki suatu penyakit tertentu dibandingkan pengguna yang dalam kondisi sehat. Hal ini diakibatkan sistem rekomendasi mencari resep yang serupa dengan resep yang dinilai oleh pengguna kemudian melakukan prediksi berdasarkan penilaian pengguna terhadap resep yang serupa tersebut. Saat jumlah resep yang dinilai pengguna terlalu sedikit, sistem tidak dapat menemukan produk serupa yang juga dinilai

oleh pengguna sehingga prediksi menjadi error atau dianggap 0 (nol) seperti pada Gambar IV.2.



**Gambar IV.2 Resep yang Dinilai Terlalu Sedikit Menyebabkan Error**

Selain itu, dapat dilihat pada Gambar IV.3, rata-rata MAE dari prediksi yang dihasilkan untuk pengguna yang menderita penyakit tertentu cenderung tidak berbeda jauh dengan pengguna yang tidak menderita penyakit walaupun terdapat eliminasi produk yang tidak boleh dikonsumsi pada rekomendasi untuk penderita penyakit tertentu.




**Gambar IV.3 Rata-rata MAE Rekomendasi Sehat vs Sakit**

Secara keseluruhan, MAE yang dihasilkan umumnya berada pada rentang 0.5 hingga 1.5 yang dapat dinilai cukup baik secara kuantitatif.


### IV.2.3 Pengujian Kesesuaian Rekomendasi Terhadap Selera Pengguna

Kesesuaian rekomendasi yang diberikan dengan selera pengguna untuk masing-masing perlakuan dapat dibandingkan dengan menghitung presentase resep yang tidak dinilai buruk oleh pengguna, yaitu resep yang dinilai dengan *rating* 3 hingga 5. Dengan menggunakan metode tersebut, diperoleh evaluasi kuantitatif dari hasil prediksi 5 resep yang paling mungkin disukai juga oleh pengguna yang dapat dilihat pada Lampiran E untuk masing-masing perlakuan pada implementasi algoritma sistem rekomendasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian kesesuaian rekomendasi terhadap selera pengguna, dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah resep yang paling serupa berpengaruh baik pada rekomendasi yang dihasilkan. Dapat dilihat pada Gambar IV.4, rekomendasi cenderung semakin sesuai dengan selera pengguna saat jumlah resep yang serupa ditambahkan. Selain itu, dapat dilihat pada Gambar IV.5, pengguna yang memberi penilaian hanya pada 8 resep memperoleh rekomendasi yang memiliki kesesuaian tinggi terhadap selera pengguna tersebut apabila berada pada kondisi sehat, sementara pada saat kondisi sakit kesesuaian rekomendasi yang diberikan terhadap selera pengguna cenderung lebih rendah bahkan menghasilkan error saat jumlah penilaian resep yang dilakukan terlalu sedikit.




Gambar IV.4 Rata-rata Total Kesesuaian Rekomendasi dengan Selera Pengguna



**Gambar IV.5 Resep yang Dinilai Terlalu Sedikit Menyebabkan Error**

Secara keseluruhan, pada Gambar IV.6 dapat dilihat bahwa rata-rata kesesuaian rekomendasi yang diberikan terhadap selera pengguna lebih tinggi pada pengguna yang berada dalam kondisi sehat bila dibandingkan pengguna yang memiliki penyakit tertentu.



**Gambar IV.6 Rata-rata Kesesuaian Rekomendasi Sehat vs Sakit**

# BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem telah mampu memberikan rekomendasi kepada pengguna baik pengguna yang dalam kondisi sehat maupun menderita penyakit tertentu, dalam hal ini dibatasi pada 3 penyakit yaitu diabetes, hipertensi dan jantung. Akurasi yang diberikan dengan rentang MAE antara 0.5 hingga 1.5 dapat dinilai cukup baik secara kuantitatif. Hal ini menunjukkan algoritma *item-based collaborative filtering* sesuai digunakan untuk memprediksi rekomendasi yang cocok bagi pengguna.

Namun, kesesuaian makanan yang dapat dikonsumsi oleh orang sakit dengan selera makan yang dimiliki masih cukup rendah yang berarti seringkali sistem merekomendasikan resep yang tidak disukai pengguna. Namun hal ini diyakini disebabkan karena keterbatasan alternatif pilihan yang disebabkan pantangan konsumsi makanan yang diberikan oleh dokter. Kemungkinan sistem rekomendasi memberikan rekomendasi resep yang tidak disukai oleh pengguna dapat diperkecil dengan memberikan pilihan resep yang lebih banyak lagi.

Dari aspek penilaian minimum yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk memperoleh rekomendasi, sistem rekomendasi yang dirancang mampu memberikan rekomendasi dengan jumlah penilaian minimal yang disarankan adalah 5 untuk pengguna dengan kondisi sehat dan 10 untuk pengguna dengan kondisi memiliki penyakit. Hal ini berlaku untuk sistem yang lebih besar lagi karena akurasi penilaian tidak hanya tergantung pada faktor penilaian individu pengguna, melainkan juga dari penilaian kolektif pengguna-pengguna lain.

### V.2 Saran

Pengerjaan Tugas Akhir ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meneliti algoritma sistem rekomendasi yang terbaik untuk menentukan rekomendasi bagi pengguna dengan penyakit tertentu. Berbagai algoritma rekomendasi lain seperti *Content-based Collaborative Filtering*, *User-based Collaborative Filtering* serta

*Cluster Model*. Dengan menerapkan metode pengujian yang sama, dapat diketahui algoritma yang paling baik dalam menentukan rekomendasi bagi pengguna.

Selain itu, penelitian dapat juga dikembangkan ke bidang-bidang lainnya seperti *expert system* dan *content filtering*. Hal ini dilakukan dengan memberikan *filter* tertentu terhadap konten ataupun memberikan informasi tambahan pada hasil keluaran dari algoritma sistem rekomendasi. Salah satu contoh *expert system* yang dikembangkan dapat berupa sistem yang menilai dampak pola tontonan anak-anak terhadap psikologi anak yang dapat dikombinasikan dengan *content filtering* untuk tontonan yang dinilai buruk bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sigel, Jerrold. “*Define e-Commerce!*”.  
[www.umsl.edu/~siegelj/Course5890/definitions.html](http://www.umsl.edu/~siegelj/Course5890/definitions.html). Diakses pada 20 Desember 2014.
- [2] Shim, S., Pendyala, V., Sundaram, M., & Gao, J. 2000. “*Business-to-Business e-Commerce Frameworks*”.
- [3] Janssen, D. “*Digital Commerce (D-Commerce)*”.  
<http://www.techopedia.com/definition/23336/digital-commerce-d-commerce>.  
Diakses pada 20 Desember 2014.
- [4] Rouse, M. “*M-Commerce (Mobile Commerce)*”.  
<http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/m-commerce>. Diakses pada 20 Desember 2014.
- [5] Sarwar, B., Riedl, J. 2001. “*Item-based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms*”.
- [6] Ricci, Francesco, et al. 2011. “*Recommender System Handbook*”. New York: Springer
- [7] Linden, G., Smith, B., & York, J. 2003. “*Amazon.com Recommendations – Item-to-Item Collaborative Filtering,*”.
- [8] Z. Qiu, M. Chen, & J. Huang. 2010. “*Design of Multi-mode E-commerce Recommendation System*”. 2010 Third Int. Symp. Intell. Inf. Technol. Secur. Informatics, no. 807018, pp. 530–533.
- [9] Swearingen, K., Sinha, R. 2001. “*Beyond Algorithms: An HCI Perspective on Recommender Systems*”. ACM SIGIR 2001 Workshop on Recommender Systems (2001), pp. 1–11.
- [10] Zhang, J., Lin, Z., Xiao, B., & Zhang, C. 2009. “*An Optimized Item-based Collaborative Filtering Recommendation Algorithm*”. 2009 IEEE International Conference on Network Infrastructure and Digital Content, 414–418.
- [11] J. L. Herlocker, J. A. Konstan, L. G. Terveen, & J. T. Riedl. 2004. “*Evaluating Collaborative Filtering Recommender Systems*”. vol. 22, no. 1, pp. 5–53.