

### CLI script for Answers Table

```
aws dynamodb create-table ^  
--table-name Answers ^  
--attribute-definitions ^  
AttributeName=qid,AttributeType=N ^  
AttributeName=answer_seq_no,AttributeType=N ^  
AttributeName=user_id,AttributeType=N ^  
--key-schema ^  
AttributeName=qid,KeyType=HASH ^  
AttributeName=answer_seq_no,KeyType=RANGE ^  
--provisioned-throughput ^  
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 ^  
--endpoint-url http://localhost:8000 ^  
--global-secondary-indexes file://lab7_gsi.json
```

### CLI script for Questions table

```
aws dynamodb create-table ^  
--table-name Questions ^  
--attribute-definitions ^  
AttributeName=user_id,AttributeType=N ^  
AttributeName=qid,AttributeType=N ^  
--key-schema ^  
AttributeName=qid,KeyType=HASH ^  
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 ^  
--endpoint-url http://localhost:8000 ^  
--global-secondary-indexes file://lab7_gsi.json
```

### CLI script for Users table

```
aws dynamodb create-table ^  
--table-name Users ^  
--attribute-definitions ^  
AttributeName=user_id,AttributeType=N ^  
--key-schema ^  
AttributeName=user_id,KeyType=HASH ^  
--provisioned-throughput ^  
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 ^  
--endpoint-url http://localhost:8000
```