

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH.

Menimbang:

- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana huruf b menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah, pelayanan kepelabuhanan dan penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6. Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut pprinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik daerah dan kekayaan lain milik daerah.
- 9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Retribusi Penjualan Usaha Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
- 18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian jasa dan kekayaan daerah.
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas pelayanan atas penjualan produksi usaha daerah.

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah yang mengakibatkan berubahnya fungsi tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - d. pemakaian kekayaan daerah lainnya (selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d)
 - e. pemakaian objek kekayaan daerah pada huruf a, b, c,dan d di atas tidak termasuk yang digunakan untuk pelayanan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi:
 - a. jasa pelayanan kapal
 - b. jasa pelayanan barang
 - c. jasa pelayanan alat
 - d. tanda masuk orang dan kendaraan
- (3) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produk usaha daerah oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang meliputi :
 - a. bibit benih tanaman dan holtikultura:
 - b. bibit ternak:
 - c. bibit benih ikan;
 - d. hasil produksi usaha daerah lainnya; dan
 - e. bibit/biji hasil perkebunan.

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan milik daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jangka waktu, kualitas, kuantitas, fungsi dan jenis usaha serta keahlian pada pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu dan volume penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Biaya Operasional langsung yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya Tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset:
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Terhadap pemakaian kekayaan daerah, penggunaan pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang digunakan dalam jangka waktu pelayanan.
- (4) Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil hasil produksi yang dijual.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana ayat (2), (3), (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Perubahan tarif sebagaimana ayat (5) dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(7) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

| NO. | JENIS KEKAYAAN DAERAH | TARIF (Rp) | SATUAN | PENGELOLA |
|-----|---|------------|----------------|-----------------------------|
| 1. | Sewa Rumah Dinas Konstruksi Permanen | ` ', | Per M2/bulan | Biro Keuangan |
| 2. | Sewa Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen | | Per M2/bulan | dan Aset / SKPD Pengguna |
| 3. | Sewa Rumah Dinas Konstruksi Darurat | | Per M2/bulan | _ |
| | Kolam Renang "Iseng Mulang" | 2.000.000 | | |
| 4. | Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya | 2.000.000 | Dulaii | |
| | | 1.250.000 | Dor hari | 1 |
| 5. | Sewa Gedung Wanita | 1.250.000 | Per nan | |
| | Jn. Diponegoro | 050.000 | | _ |
| 6. | Sewa Aula PKK | 250,000 | | _ |
| 7. | Lapangan Tennis Komplek Perum DPRD | 30.000 | Per Unit/bulan | |
| | JI. G. Obos | | | |
| 8. | Lapagan Golf | 7.500.000 | Per bulan | |
| | Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya | | | |
| 9. | Gedung Koni/Wisma Koni Eks. DPRD | 35.000 | Per hari umum | |
| | | 25.000 | Per hari atlit | |
| | Aula Koni Eks. DPRD | 2.000.000 | Per hari | |
| 10. | Asrama PKK | 15.000 | /orang/hari | |
| | Jln. AIS Nasution | | | |
| 11. | Aula Pramuka Jl. Ks. Tubun Mess Pramuka | 250.000 | Per hari umum | |
| | | 15.000 | Per org | |
| 12. | Gedung KNPI Jl. Cilik Riwut Km. 1,5 Palangka Raya | 500.000 | Per hari | |
| | Mess KNPI | 15.000 | Per orang | |
| 13. | Mes Pemprov Kalteng di | | | Biro Umum |
| | Jalan Bank Rakyat Indonesia | | | |
| | No.19 Banjarmasin. | | | |
| | Sewa Kamar | 125.000 | Per kamar/hari | |
| 14. | Sewa Ruang Rapat "Eka Hapakat" | .20.000 | | _ |
| | Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lt. 3 | 500,000 | Per Unit/hari | |
| 15. | | 300.000 | T SI CHIWHAII | - |
| | Sewa "Aula Jayang Tingang" Kantor Gubernur Kalimantan Tengah | 1.500.000 | Per Unit/hari | |

Pasal 11

Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di lingkungan Dinas ditetapkan sebagai berikut :

| NO. | JENIS KEKAYAAN DAERAH/OBJEK | TARIF (Rp.) | SATUAN | PENGELOLA |
|-----|---|----------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wisma Rajawali I, II, III, IV dan V | 13.750 | Orang / hari | Dinas Sosial |
| 2. | Aula | 110.000 | Hari | Provinsi |
| 3. | Ruang Makan | 27.500 | Hari | Kalimantan |
| 4. | Wisma Kutilang dan Wisma Kartini | 16.500 | Orang / hari | Tengah |
| 5. | Kios | 110.000 | Bulan | |
| | PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | | | |
| 6. | Bau (Odour) | 30.000 | Per Contoh | UPTD-BPSM |
| 7. | Rasa (Taste) | 30.000 | Per Contoh | Dinas |
| 8. | Warna (Colour) | 30.000 | Per Contoh | Perindustrian |
| 9. | Benda Asing (Foreign Matter) | 30.000 | Per Contoh | dan Perdagangan |
| 10. | Ukuran (Particle Size) | | Per Contoh | Provinsi |
| 11. | Panjang (Length) | | Per Contoh | Kalimantan |
| 12. | Biji Pecah (Broken Kornel) | 30.000 | Per Contoh | Tengah |
| 13. | Jumlah Biji (Total Bean) | 30.000 | Per Contoh | |
| 14. | Serangga (Insect) | 30.000 | Per Contoh | |
| 15. | Biji Rusak ((Damaged Bean) | 30.000 | Per Contoh | |
| 16. | Biji Abnormal (Abnormal Bean) | 30.000 | Per Contoh | |
| 17. | Serangga Hidup (Persence Of Life Insct) | 30.000 | Per Contoh | |
| 18. | Keasaman (Acidity) | 30.000 | Per Contoh | |
| 19. | Jumlah Berat (Total Weight) | 30.000 | Per Contoh | |
| | TEKNIS PENGUJIAN KIMIA (CHEMICAL TEST) | | | |
| 20. | Kadar Air (Moisture Content) Metode Destilasi | 60.000 | Per contoh | |
| 21. | Kadar Abu (Ash Content) | 50.000 | Per contoh | |
| 22. | Kadar Serat (Fibre Content) | 60.000 | Per contoh | |
| 23. | Kadar Pasir (Sand Content) | 50.000 | Per contoh | |
| | Kadar Minyak Atsiri (Essential Oil Content) | 60.000 | Per contoh | |
| 25. | Kadar Kotoran (Imrpurities) | 30.000 | Per contoh | |
| 26. | Asam Lemak Bebas (Free Patty Acid) | 20.000 | Per contoh | |
| 27. | Bilangan Jodium (Jodine Value) | 60.000 | Per contoh | |
| 28. | Bilangan Asam (Acid Value) | | Per contoh | |
| 29. | Total Patty Matter | 60.000 | Per contoh | |
| 30. | Kadar Nitrogen (Nitrogen Content) | 20.000 | Per contoh | |
| | Lemak (Fast) | 60.000 | Per contoh | |
| 32. | Abu Sulfat (Sulfat Ash) | 65.000 | Per contoh | |
| 33. | Volatile Matter | 45.000 | Per contoh | |
| 34. | PRI (Po dan Pa) | 40.000 | Per contoh | |
| 35. | Kadar Karet Kering | 40.000 | Per contoh | |
| 36. | Benda Asing | | Per contoh | |
| 37. | Fosfor (Spektrophotometer) | 100.000 | Per contoh | |
| 38. | Sulfat (Spektrophotometer) | 100.000 | Per contoh | |
| 39. | Fenol (Spektrophotometer) | 100.000 | Per contoh | |
| 40. | Buiret (Spektrophotometer) | 100.000 | Per contoh | |
| 41. | Titik Lunak (Softening Point) | 60.000 | Per contoh | |
| 42. | Dimensi (Dimension) | 40.000 | Per contoh | |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|-----------|---------------|------------------------------|
| | Bahan Asing (Foreign Plant) | | Per contoh | - |
| 44. | Kadar Garam | | Per contoh | |
| 45. | ASHT | | Per contoh | |
| 46. | Kadar Air Metode Oven | | Per contoh | |
| 47. | Kadar Logam | | Per contoh | |
| | - | | | |
| | TEKNIS PENGUJIAN FISIKA DAN MEKANIKAL | | | |
| | (PHYSICAL AND MECAHNIKAL TEST) | | | |
| 48. | Titik Leleh (melting Point) | 40.000 | Per contoh | |
| 49. | PH | 30.000 | Per contoh | |
| 50. | Kuat Tarik (Tensile Strenght) | 75.000 | Per contoh | |
| 51. | Ketebalan (Ticness) | 30.000 | Per contoh | |
| 52. | Berat Total (Total Weight) | 30.000 | Per contoh | |
| | TEKNIS PEMBINAAN | | | |
| | PEMBINAAN | | | |
| 52 | Pelatihan Teknis | | | |
| JJ. | - Pengujian | 2 500 000 | Por posorto | |
| | - Pengambilan contoh | | Per peserta | |
| | - Kalibrasi | 2.500.000 | Per peserta | |
| 5/ | Pengawasan Mutu Produk : | 2.500.000 | r er utill | |
| 54. | - Pengambilan Contoh | 150,000 | Per contoh | |
| | - Pengujian | | Per sempel | |
| 55. | Fumigasi | | Per conteiner | |
| 55. | i umgasi | 000.000 | (20 feet) | |
| 56. | Konsultasi Mutu Barang | 500.000 | Per kegiatan | |
| | | | | |
| | FASILITAS GEDUNG BALAI PELAYANAN | | | |
| | A A O | | | Balai Pelatihan Kesehatan |
| 57. | Asrama AC | | , , , , | Pada Dinas |
| | 1. Single Bed | | Kamar/Hari | Kesehatan |
| | 2. Double Bed | | Kamar/Hari | Provinsi |
| F0 | 3. Triple Bed Asrama Non AC | 125.000 | Kamar/Hari | Kalimantan |
| 58. | 1. Double Bed | 00.000 | Karaar/Llari | Tengah |
| | | | Kamar/Hari | |
| 5 0 | 2. Triple Bed Kelas | 75.000 | Kamar/Hari | |
| ວອ. | 1. Kapasitas 60 orang | 150,000 | ∐ori | |
| | Kapasitas 60 orang Kapasitas 40 orang | 150.000 | | |
| | Kapasitas 40 orang Kapasitas 30 orang | 125.000 | | |
| | Kapasitas 30 orang Kapasitas 20 orang | 100.000 | | |
| 60 | Aula Auditorium | 70.000 | | |
| 60. 61. | Ruang Makan dan Dapur | 750.000 | | |
| υ1. | redaing markan dan Dapui | 100.000 | ITIAIT | |
| | FASILITAS PERKEBUNAN | | | |
| | KOMPLEK PERKEBUNAN/ | | | Dinas |
| | LABORATORIUM LAPANGAN | | | Perkebunan |
| | Jl. Tjilik Riwut Km.7 Palangka Raya | | | Provinsi |
| 62. | Aula Pertemuan | 100.000 | Hari | Kalimantan |
| | Asrama | | Kamar/Hari | Tengah |
| | Laboratorium | | Hari/Unit | |
| | Rumah Kaca | 5.000 | | |
| | Bangunan Perumahan | | Tahun/Unit | |
| | Bangunan Perumahan | | Tahun/Unit | |
| | JI. Tingang Palangka Raya | 220.000 | 3 | |
| | on ringang raidingka Kaya | | I . | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------|----------------------|----------------------------|
| 68. | Ruang Aula Balai Perlindungan dan Pengawasan | 100.000 | Per hari | |
| | Benih | | | |
| 69. | Wisma Balai Perlindungan | 25.000 | Per Kamar/hari | |
| | EACH ITAC KELILITANIAN | | | |
| | FASILITAS KEHUTANAN | | | |
| | Jalan Yos Sudarso : | | | Dinas Kehutanan |
| 70. | Aula Mess (KKMA) | 100.000 | Hari | Provinsi |
| | Kamar Biasa (Asrama KKMA 16 kamar) | | Hari/Kamar | Kalimantan |
| 72. | Kamar AC (Mess Rimbawan) | | Hari/Kamar | Tengah |
| | | | | |
| | SUMBER DAYA AIR | | | Dinas |
| | | | | Pekerjaan Umum Provinsi |
| | Rekayasa Hidrologi dan tata Air | | | Kalimantan |
| | a. Pengukuran /Pengujian Lapangan | | | Tengah |
| | Pemboran air tanah Hij akifor sumur danakal | | Per meter | |
| | Uji akifer sumur dangkal Pengukuran debit | | Pet titik uji | |
| | Pengukuran debit Pengukuran Sedimen | | Pet titik uji | |
| | 5. Echo sounding | | Pet titik uji | |
| | b. Kalibrasi | 2.900.000 | per hektar | |
| | Alat ukur debit (current meter) | 400.000 | Per unit | |
| | 2. Peralatan Klimatologi | 400.000 | or drift | |
| | a. Thermometer | 100.000 | Per unit | |
| | b. Thermograph | 175.000 | Per unit | |
| | c. Hydrograph | 175.000 | Per unit | |
| | d. Barograph | 200.000 | Per unit | |
| | e. Penakar hujan otomatik | 175.000 | | |
| | f. Anemometer | 200.000 | Per unit | |
| | c. Saran teknis tata air | | | |
| | Model pengelolaan DAS / Standart Analisa Banjir/kekeringan | 175.000.000 | • | |
| | Analisa Barijir/kekeringari Model sistem peramalam dan peringatan dini | 100.000.000 | • | |
| | banjir | 150.000.000 | Per paket | |
| | 4. Analisa Urban drainase | 120.000.000 | Per paket | |
| | 5. Optimasi Pengoperasian waduk | 90.000.000 | | |
| | 6. Analisa sedimentasi waduk | 150.000.000 | | |
| | 7. Pengembangan basis data & sistem informasi | 80.000.000 | • | |
| | | | | |
| 74. | Rekayasa Geoteknik dan Irigasi. | | | |
| | a. Uji Lapangan | 75.000 | D | |
| | Pemboran tangan Pengambilan sampal tanah | | Per meter | |
| | Pengambilan sampel tanah SPT { Stabdpipe penetrasi } | 60.000 | Per tabung | |
| | SPT { Stabdpipe penetrasi) Pemboran mesin (tanah) | | Per uji Per meter | |
| | 5. Pemboran mesin (tanan) | | Per meter | |
| | 6. Pengujian kelulusan air (open end test) | 75.000 | | |
| | 7. Sumur uji | 150.000 | - | |
| | 8. Sondir ringan | | Per titik uji | |
| | 9. Sondir berat | | Per titik uji | |
| | 10. Pemetaan geologi | | Per hektar | |
| | 11. Plate bearing test | 3.000.000 | - | |
| | 12. Pile loading test | 7.500.000 | | |
| | 13. Field shear test (rock) | 5.000.000 | | |
| | 14. Field loading / unloading test (rock) | 5.000.000 | Per uji | |
| | 15. Pressuremeter | 050.000 | Des :: | |
| | a. Lateral loading test 25 Kg/Cm2 | 950.000 | rer uji | |

| b. Lateral loading test 100 Kg/Cm2 c. Lateral loading test 100 Kg/Cm2 d. Camkometer self boring 16. Vane shear test 17. Tanggul 18. Penyelidikan pondasi dan bahan timbunan 1. Tanggul 2. Bendung 3. Bendungan a. Kecil b. Sedang c. Besar c. Besar c. Loratorium mekanika tanah 1. Kadar air tanah 2. Berat jenis tanah 3. Atterberg limit 4. Analias Saringan 5. Pemadatan / standard 6.0000 Per Sampel 6.000 Per Sampel 7. Den Sampel 7. Den Sampel 7. Den Sampel 8. Hidrometer (Grand Size) 9. Shrinkage limit 10. Unconfined Comp. test 10. Unconfined Comp. test 10. Unconfined Comp. test 11. Kruat geser langsung 12. Berat Isi 13. Kvat tgeser langsung 14. Permeabilitas (Falling head) 15. Permeabilitas (Falling head) 16. Triaxial (C.U) 17. Triaxial (C.U) 18. Kvat teskan 19. Kvat teskan 19. Roon Per Sampel 15. Oom Per Sampel 15. Oom Per Sampel 15. Oom Per Sampel 15. Oom Per Sampel 16. Oom Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 18. Triaxial (C.U) 19. Carotrium mekanika batuan 19. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 20. Kvat tentur 21. Roon Per Sampel 22. Oom Per Sampel 23. Sampel 24. Cund Per Sampel 25. Oom Per Sampel 26. Oom Per Sampel 26. Oom Per Sampel 27. Oom Per Sampel 28. Sampel 28. Sake Durability 29. Analisa petrologi 20. Analisa petrologi 20. Analisa petrologi 21. Seren 22. Agregat 23. Abrasi 24. Cund Loratorium bahan bangunan keairan 25. Kuat tekan mortar + B89+ B116 26. Berat Isi 27. Cond Der Sampel 28. Oom Per Sampel 29. Organic 29. Organic 20. Oom Per Sampel 29. Organic 20. Oom Per Sampel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|--|-------------|-------------|----------|
| C. Lateral loading test 200 Kg/Cm2 d. Camkometer self boring 16. Vane shear test 4.000.000 Per uji 100.000 Per Paket 100.000.000 Per Paket 100.000.000 Per Paket 100.000.000 Per Paket 150.000.000 Per Paket 150.000 Per Sampel 150.00 | • | | | - | <u> </u> |
| d. Camkometer self boring 16. Vane shear test 10.0000 Per uji 10.000000 Per uji 10.0000 Per uji 10.0000 Per uji 10.0000000 Per uji 10.00000000 Per uji 10.00000000 Per uji 10.00000000 Per uji 10.0000000000000000000000000000000000 | | | | - | |
| 16. Vane shear test | | | | • | |
| b. Penyelidikan pondasi dan bahan timbunan 1. Tanggul 2. Bendung 3. Bendungan a. Kecil b. Sedang c. Besar c Loratorium mekanika tanah 1. Kadar air tanah 1. Kadar air tanah 2. Berat jenis tanah 3. Atterberg limit 4. Analisa Saringan 5. Pemadatan / standard 6. Pemadatan modified 7. CBR laboratorium 8. Hidrometer (Grand Size) 9. Shrinkage limit 10. Unconfined Comp. test 11. Konsolidasi 12. Berat Isi 13. Kuat geser langsung 14. Permeabilitas (Canlath head) 15. Permeabilitas (Canstant head) 16. Triaxial (U.U) 17. Triaxial (U.U) 18. Kuat geser tak langsung 5. Kuat tekan 4. Kuat geser tak langsung 5. Kuat tekan 4. Kuat geser tak langsung 5. Kuat tekan 6.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan mortar + B89+ B116 6. Berat Jenis Semen 6. Keata Lumpur 6. Kadar Lumpur 6. Sonoon Per Sampel 6. Conoon Per Sampel 6. Sonoon Per Sampel 6. Sampel 6. Sampel 6. Oon Per Sampel 6. Oon | | ı | | , | |
| 1. Tanggul 2. Bendung 3. Bendungan a. Kecil b. Sedang c. Besar C. Loratorium mekanika tanah 1. Kadar air tanah 2. Berat jenis tanah 3. Atterberg limit 4. Analisa Saringan 5. Pemadatan / standard 6. Pemadatan / standard 6. Pemadatan / standard 7. CBR laboratorium 8. Hidrometer (Grand Size) 9. Shrinkage limit 10. Unconfined Comp. test 11. Konsolidasi 12. Berat lsi 13. Kuat geser langsung 14. Permeabilitas (Constant head) 15. Permeabilitas (Constant head) 16. Finaxiai (U.U) 17. Triaxiai (U.U) 18. Kuat tekan 19. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 19. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan mortar + B89+ B116 6. Berat Jenis 6. Rear sampel 7. Sonoo Per Sampel 7. | | b. Penvelidikan pondasi dan bahan timbunan | | | |
| 2. Bendung 3. Bendungan a. Kocil b. Sedang c. Besar c. Loratorium mekanika tanah 1. Kadar air tanah 2. Berat jenis tanah 3. Atterberg limit 4. Analisa Saringan 5. Pemadatan / standard 6. Pemadatan modified 7. CSR laboratorium 8. Hidrometer (Grand Size) 9. Shrinkage limit 10. Unconfined Comp. test 11. Konsolidasi 12. Berat lsi 13. Kuat geser langsung 14. Permeabilitas (Constant head) 15. Permeabilitas (Falling head) 16. Triaxial (U.U) 17. Triaxial (C.U) 18. Kuat tekan mixalia 18. Kuat geser tak langsung 29. Analisa petrologi 10. Analisa petrologi 110. Analisa petrologi 111. Punch test 12. Penjukuran cepat rambat gelombang ultra sonic R. Kuat tekan mixalia 1. Semen a. Konsitensi semen b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mixalia 1. Semen a. Konsitensi semen b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mixalia 1. Semen a. Konsitensi semen b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mixalia b. Gradasi c. Berat Jenis c. Bera | | | 60.000.000 | Per Km | |
| 3. Bendungan a. Kecil b. Sedang c. Besar c. Loratorium mekanika tanah 1. Kadar air tanah 2. Berat jenis tanah 3. Atterberg limit 4. Analisa Saringan 5. Pemadatan / Standard 6. Pemadatan / Standard 6. Pemadatan rodified 7. CBR laboratorium 6. Pemadatan rodified 7. CBR laboratorium 8. Hidrometer (Grand Size) 9. Shrinkage limit 10. Unconfined Comp. test 11. Konsolidasi 12. Berat langsung 13. Kuat geser langsung 14. Permeabilitas (Constant head) 15. Pemgabilitas (Falling head) 16. Triaxial (U.U) 17. Triaxial (U.U) 18. Kuat tekan 19. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 1. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan 18. Slake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrologi 11. Punch test 12. Point Load Strength 12. Point Load Strength 13. Swat esmen 14. Kuat tekan mortar + B89+ B116 15. Berat Jenis 15. Good Per Sampel 1 | | I | | | |
| a. Kacil b. Sedang c. Besar c. Loratorium mekanika tanah 1. Kadar air tanah 2. Berat jenis tanah 3. Atterberg limit 4. Analisa Saringan 5. Permadatan / Standard 6. Pemadatan modified 75.000 Per Sampel 5. Permadatan modified 75.000 Per Sampel 75.000 Per Sampel 15. Permadatan modified 75.000 Per Sampel 15. Permadatan 15. Permadatian for permadatan permadatan 15. Permadatian for permadatan permadatan 15. Permadatian for permadatan perma | | | | | |
| b. Sedang 150,000,000 Per Paket c Loratorium mekanika tanah 250,000,000 Per Paket 1. Kadar air tanah 6,000 Per Sampel 2. Berat jenis tanah 10,000 Per Sampel 3. Atterberg limit 15,000 Per Sampel 4. Analisa Saringan 20,000 Per Sampel 5. Pemadatan / standard 50,000 Per Sampel 6. Pemadatan modified 75,000 Per Sampel 7. CBR laboratorium 65,000 Per Sampel 8. Hidrometer (Grand Size) 50,000 Per Sampel 9. Shrinkage limit 15,000 Per Sampel 10. Unconfined Comp. test 30,000 Per Sampel 11. Konsolidasi 50,000 Per Sampel 12. Berat Isi 6,000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 50,000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40,000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Ealling head) 40,000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50,000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 5 | | | 100.000.000 | Per Paket | |
| C. Besar C. Loratorium mekanika tanah 1. Kadar air tanah 6.000 Per Sampel 2. Berat jenis tanah 1. Cadar air tanah 1. Ca | | b. Sedang | | | |
| C Loratorium mekanika tanah 1. Kadar air tanah 2. Berat jenis tanah 10,000 Per Sampel 11,000 Per Sampel 11,000 Per Sampel 12,000 Per Sampel 13,000 Per Sampel 14,000 Per Sampel 16,000 Per | | | | | |
| 2. Berat jenist tanah 10.000 Per Sampel 3. Atterberg limit 15.000 Per Sampel 4. Analisa Saringan 20.000 Per Sampel 5. Pemadatan / standard 50.000 Per Sampel 6. Pemadatan modified 75.000 Per Sampel 7. CBR laboratorium 65.000 Per Sampel 8. Hidrometer (Grand Size) 50.000 Per Sampel 9. Shrinkage limit 15.000 Per Sampel 10. Unconfined Comp. test 30.000 Per Sampel 11. Konsolidasi 50.000 Per Sampel 12. Berat Isi 6.000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 50.000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 65.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel 18. Kuat tekan uriaxial 50.000 Per Sampel 29. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 30. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 31. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 32. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 33. Slake Durability 50.000 Per Sampel 34. Konstiensi semen 50.000 | | c Loratorium mekanika tanah | | | |
| 2. Berat jenist tanah 10,000 Per Sampel 3. Atterberg limit 15,000 Per Sampel 4. Analisa Saringan 20,000 Per Sampel 5. Pemadatan / standard 50,000 Per Sampel 6. Pemadatan modified 75,000 Per Sampel 7. CBR laboratorium 65,000 Per Sampel 8. Hidrometer (Grand Size) 50,000 Per Sampel 9. Shrinkage limit 15,000 Per Sampel 10. Unconfined Comp. test 30,000 Per Sampel 11. Konsolidasi 50,000 Per Sampel 12. Berat Isi 6,000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 50,000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40,000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Constant head) 40,000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 65,000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65,000 Per Sampel 18. Kuat tekan uriaxial 50,000 Per Sampel 29. Kuat tekan triaxial 50,000 Per Sampel 30. Kuat tekan triaxial 50,000 Per Sampel 31. Kuat tekan triaxial 50,000 Per Sampel 32. Kuat tekan triaxial 50,000 Per Sampel 33. Slake Durability 50,000 Per Sampel 34. Konstitensi semen 50,00 | | Kadar air tanah | 6.000 | Per Sampel | |
| 3. Atterberg limit 15.000 Per Sampel 4. Analisa Saringan 20.000 Per Sampel 5. Permadatan / standard 50.000 Per Sampel 6. Permadatan modified 75.000 Per Sampel 7. CBR laboratorium 65.000 Per Sampel 8. Hidrometer (Grand Size) 50.000 Per Sampel 9. Shrinkage limit 15.000 Per Sampel 10. Unconfined Comp. test 30.000 Per Sampel 11. Konsolidasi 50.000 Per Sampel 12. Berat Isi 6.000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 50.000 Per Sampel 14. Permeabilitias (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitias (Falling head) 40.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 50.000 Per Sampel 2. Kuat tehur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 50.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 50.000 Per Sampel 5. Kuat geser langsung 75.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 75.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi | | 2. Berat jenis tanah | | • | |
| 5. Pemadatan / Standard 50.000 Per Sampel 6. Pemadatan modified 75.000 Per Sampel 7. CBR laboratorium 65.000 Per Sampel 8. Hidrometer (Grand Size) 50.000 Per Sampel 9. Shrinkage limit 15.000 Per Sampel 10. Unconfined Comp. test 30.000 Per Sampel 11. Konsolidasi 50.000 Per Sampel 12. Berat Isi 6.000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 50.000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Falling head) 40.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel 18. Kuat tekan saita-sifat dasar batuan 50.000 Per Sampel 2. Kuat telantur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 50.000 Per Sampel 4. Kuat geser langsung 75.000 Per Sampel 5. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 76.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi | | - | | | |
| 6. Pemadatan modified 75.000 Per Sampel 7. CBR laboratorium 65.000 Per Sampel 8. Hidrometer (Grand Size) 50.000 Per Sampel 9. Shrinkage limit 15.000 Per Sampel 10. Unconfined Comp. test 30.000 Per Sampel 11. Konsolidasi 50.000 Per Sampel 12. Berat Isi 6.000 Per Sampel 13. Kutat geser langsung 50.000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Falling head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Falling head) 40.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 65.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel 2. Kuat lentur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 50.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 50.000 Per Sampel 5. Kuat tekan triaxial 75.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 75.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 10. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 50.00 | | 4. Analisa Saringan | 20.000 | Per Sampel | |
| 7. CBR laboratorium 65.000 Per Sampel 8. Hidrometer (Grand Size) 50.000 Per Sampel 9. Shrinkage limit 15.000 Per Sampel 10. Unconfined Comp. test 30.000 Per Sampel 11. Konsolidasi 50.000 Per Sampel 12. Berat Isi 6.000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 50.000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Falling head) 40.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel 18. Triaxial (U.U) 65.000 Per Sampel 2. Kuat lentur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 50.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 75.000 Per Sampel 5. Kuat geser langsung 75.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 50.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 8. Slake Durability | | 5. Pemadatan / standard | 50.000 | Per Sampel | |
| 8. Hidrometer (Grand Size) 50.000 Per Sampel 9. Shrinkage limit 15.000 Per Sampel 10. Unconfined Comp. test 30.000 Per Sampel 11. Konsolidasi 50.000 Per Sampel 12. Berat Isi 6.000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 50.000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Falling head) 40.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel 2. Kuat lentur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 60.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 75.000 Per Sampel 5. Kuat tekan triaxial 75.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 50.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 10. Analisa petrografie 150.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 50.000 Per Sampel e Loratorium bahan bangunan keairan | | 6. Pemadatan modified | 75.000 | Per Sampel | |
| 9. Shrinkage limit 10. Unconfined Comp. test 10. Unconfined Comp. test 11. Konsolidasi 12. Berat Isi 13. Kuat geser langsung 14. Permeabilitas (Constant head) 15. Permeabilitas (Falling head) 16. Triaxial (U.U) 17. Triaxial (C.U) 18. Kuat tekan 19. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 10. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 19. Kuat tekan triaxial 19. Slake Durability 19. Analisa petrologi 10. Analisa petrologi 11. Punch test 12. Point Load Strength 13. Kuat semen 14. Ronsitensi semen 15. Demenalitas petrologi 15. Ronsitensi semen 15. Ronsi | | 7. CBR laboratorium | 65.000 | Per Sampel | |
| 10. Unconfined Comp. test 11. Konsolidasi 12. Berat Isi 13. Kuat geser langsung 14. Permeabilitas (Constant head) 15. Permeabilitas (Falling head) 16. Triaxial (U.U) 17. Triaxial (C.U) 18. Kuat geser tak langsung 19. Kuat tekan 10. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 11. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 12. Kuat geser tak langsung 13. Kuat geser tak langsung 14. Kuat geser tak langsung 15. Kuat geser tak langsung 15. Kuat geser langsung 16. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 17. Kuat tekan triaxial 18. Slake Durability 19. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength 15. Dono 12. Per Sampel 150.000 16. Per Sampel 150.000 17. Sampel 150.000 18. Slake Durability 150.000 19. Per Sampel 150.000 10. Analisa petrologi 10. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 150.000 10. Per Sampel 150.000 10. Per S | | 8. Hidrometer (Grand Size) | 50.000 | Per Sampel | |
| 11. Konsolidasi 50.000 Per Sampel 12. Berat Isi 6.000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 40.000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Falling head) 40.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel d Loratorium mekanika batuan 50.000 Per Sampel 1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 50.000 Per Sampel 2. Kuat lentur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 60.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 75.000 Per Sampel 5. Kuat geser langsung 75.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 50.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 10. Analisa petrografie 150.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 50.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Bera | | Shrinkage limit | 15.000 | Per Sampel | |
| 12. Berat Isi 6.000 Per Sampel 13. Kuat geser langsung 50.000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Falling head) 40.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel Loratorium mekanika batuan 50.000 Per Sampel 2. Kuat lentur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 60.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 75.000 Per Sampel 5. Kuat geser langsung 150.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 50.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 150.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 25.000 Per Sampel e Loratorium bahan bangunan keairan 50.000 Per Sampel 1. Semen 50.000 Per Sampel a. Konsitensi semen 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 50.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis | | 10. Unconfined Comp. test | 30.000 | Per Sampel | |
| 13. Kuat geser langsung 50.000 Per Sampel 14. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Falling head) 50.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel 2. Kuat lentur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 50.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 75.000 Per Sampel 5. Kuat geser langsung 75.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 50.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 150.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 10. Analisa petrografie 150.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 25.000 Per Sampel e Loratorium bahan bangunan keairan 50.000 Per Sampel 1. Semen 50.000 Per Sampel a. Konsitensi semen 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 50.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis 50.000 Per Sampel b. Gradasi < | | 11. Konsolidasi | 50.000 | Per Sampel | |
| 14. Permeabilitas (Constant head) 40.000 Per Sampel 15. Permeabilitas (Falling head) 50.000 Per Sampel 16. Triaxial (U.U) 50.000 Per Sampel 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel 1 Loratorium mekanika batuan 50.000 Per Sampel 1 Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 50.000 Per Sampel 2 Kuat tekan 60.000 Per Sampel 3 Kuat tekan 60.000 Per Sampel 4 Kuat geser langsung 75.000 Per Sampel 5 Kuat geser langsung 75.000 Per Sampel 6 Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 50.000 Per Sampel 7 Kuat tekan triaxial 150.000 Per Sampel 8 Slake Durability 50.000 Per Sampel 9 Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 10. Analisa petrograffie 150.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 25.000 Per Sampel e Loratorium bahan bangunan keairan 50.000 Per Sampel 1. Semen 50.000 Per Sampel a. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis semen 50.000 Per Sampel f. Ketetapan bentuk 50.000 Per Sampel 2. Ag | | 12. Berat Isi | 6.000 | Per Sampel | |
| 15. Permeabilitas (Falling head) 16. Triaxial (U.U) 17. Triaxial (U.U) d Loratorium mekanika batuan 1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 2. Kuat lentur 3. Kuat tekan 4. Kuat geser tak langsung 5. Kuat geser langsung 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan triaxial 8. Slake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength 12. Point Load Strength 13. Semen 14. Semen 15. Semen 15. Chart sis semen 15. Dengikatan awal 15. Semen 16. Retatapan bentuk 26. Agregat 17. Semen 18. Semanel 18. Slake Durability 19. Analisa petrologi 10. Analisa petrologi 10. Analisa petrologi 11. Punch test 12. Point Load Strength 13. Semen 14. Semen 15. Oo00 15. Oo00 16. Per Sampel 150.000 17. Triaxial 150.000 150.000 16. Per Sampel 150.000 17. Triaxial 150.000 16. Sampel 150.000 17. Tooon 150.000 16. Sampel 150.000 17. Tooon 150.000 16. Sampel 150.000 17. Tooon 150.000 160.000 17. Triaxial 150.000 160.000 17. Triaxial 150.000 160.0000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 | | | | - | |
| 16. Triaxial (U.U) 17. Triaxial (C.U) d Loratorium mekanika batuan 1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 2. Kuat lentur 3. Kuat tekan 4. Kuat geser tak langsung 5. Kuat geser langsung 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan triaxial 8. Slake Durability 9. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength e Loratorium bahan bangunan keairan 1. Semen a. Konsitensi semen b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 d. Berat Jenis semen e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat Jenis d. Berat siei e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel 65.000 Per Sampel 65.000 Per Sampel 65.000 Per Sampel 75.000 Per Sampel | | ` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | | | |
| 17. Triaxial (C.U) 65.000 Per Sampel | | , | | • | |
| d Loratorium mekanika batuan 1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 2. Kuat lentur 3. Kuat tekan 4. Kuat geser tak langsung 5. Kuat geser langsung 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan triaxial 8. Slake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength e Loratorium bahan bangunan keairan 1. Semen a. Konsitensi semen b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 d. Berat Jenis semen e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat Isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel | | , , , | | | |
| 1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan 50.000 Per Sampel 2. Kuat lentur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 60.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 75.000 Per Sampel 5. Kuat geser langsung 150.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 50.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 50.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 10. Analisa petrografie 150.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 25.000 Per Sampel e. Loratorium bahan bangunan keairan 50.000 Per Sampel 1. Semen 50.000 Per Sampel a. Konsitensi semen 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 50.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis semen 50.000 Per Sampel e. Ketalusan Semen 50.000 Per Sampel f. | | ` ' | 65.000 | Per Sampel | |
| 2. Kuat lentur 50.000 Per Sampel 3. Kuat tekan 60.000 Per Sampel 4. Kuat geser tak langsung 75.000 Per Sampel 5. Kuat geser langsung 150.000 Per Sampel 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 50.000 Per Sampel 7. Kuat tekan triaxial 150.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 10. Analisa petrografie 150.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 25.000 Per Sampel e Loratorium bahan bangunan keairan 25.000 Per Sampel 1. Semen 50.000 Per Sampel a. Konsitensi semen 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 50.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis semen 50.000 Per Sampel f. Ketetapan bentuk 50.000 Per Sampel 2. Agregat 50.000 Per Sampel b. Gradasi 50.0 | | | | | |
| 3. Kuat tekan 4. Kuat geser tak langsung 5. Kuat geser langsung 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan triaxial 8. Slake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength 12. Point Load Strength 13. Semen 14. Semen 15. Roust tekan mortar + B89+ B116 15. Berat Jenis semen 15. Kuat tekan mortar + B89+ B116 16. Berat Jenis semen 17. Kuat tekan mortar + B89+ B116 18. Stake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrologi 11. Punch test 12. Point Load Strength 13. Semen 14. Semen 15. Sempel 15. | | | | • | |
| 4. Kuat geser tak langsung 5. Kuat geser langsung 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan triaxial 8. Slake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength 9. Loratorium bahan bangunan keairan 1. Semen 1. Semen 2. Kuat tekan mortar + B89+ B116 3. Berat Jenis semen 9. Ketetapan bentuk 2. Agregat 1. Abrasi 1. Gradasi 2. Berat Jenis 3. Gradasi 3. Gradasi 4. Berat isi 9. Gradansi 1. Semapel 150.000 15 | | | | • | |
| 5. Kuat geser langsung 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan triaxial 8. Slake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength 12. Point Load Strength 13. Semen 14. Semen 15. Kuat tekan mortar + B89+ B116 15. Berat Jenis semen 15. Kuat tekan mortar + B89+ B116 15. Berat Jenis semen 15. Retetapan bentuk 25. More Per Sampel 26. Wat tekan mortar + B89+ B116 27. More Per Sampel 28. Water Per Sampel 29. Water Per Sampel 29. Water Per Sampel 20. More Per Sampel 21. More Per Sampel 22. Agregat 23. Abrasi 24. Abrasi 25. More Per Sampel 26. Water Per Sampel 27. Water Per Sampel 28. Water Per Sampel 29. Water Per Sampel 29. Water Per Sampel 20. More Per Sa | | | | | |
| 6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic 7. Kuat tekan triaxial 8. Slake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength 15. Semen 15. Semen 16. Semen 17. Kuat tekan mortar + B89+ B116 18. Berat Jenis semen 19. Cradasi 10. Gradasi 10. Berat Jenis 10. Berat Jenis 10. Cradari 10. Semen 10. Berat Jenis 10. Cradasi 10. Cradas | | | | | |
| 7. Kuat tekan triaxial 150.000 Per Sampel 8. Slake Durability 50.000 Per Sampel 9. Analisa petrologi 50.000 Per Sampel 10. Analisa petrografie 150.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 25.000 Per Sampel e Loratorium bahan bangunan keairan 25.000 Per Sampel 1. Semen 50.000 Per Sampel a. Konsitensi semen 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 75.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis semen 50.000 Per Sampel e. Kehalusan Semen 50.000 Per Sampel f. Ketetapan bentuk 50.000 Per Sampel 2. Agregat 100.000 Per Sampel a. Abrasi 50.000 Per Sampel b. Gradasi 50.000 Per Sampel c. Berat Jenis 50.000 Per Sampel d. Berat isi 50.000 Per Sampel e. Kadar Lumpur 50.000 Per Sampel | | | | | |
| 8. Slake Durability 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength 15. Semen 2 | | | | | |
| 9. Analisa petrologi 10. Analisa petrografie 11. Punch test 12. Point Load Strength 15. Semen 1 . Semen 2 . Konsitensi semen 3 . Konsitensi semen 4 . Fer Sampel 50.000 1 . Per Sampel 15. Semen 25.000 2 . Fer Sampel 25.000 3 . Per Sampel 4 . Per Sampel 50.000 50.000 6 . Per Sampel 75.000 7 . Per Sampel 75.000 7 . Per Sampel 75.000 8 . Per Sampel 9 . Per Sampel 9 . Fer Sampel 9 . | | | | | |
| 10. Analisa petrografie 150.000 Per Sampel 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 25.000 Per Sampel e Loratorium bahan bangunan keairan 50.000 Per Sampel 1. Semen 50.000 Per Sampel a. Konsitensi semen 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 50.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis semen 50.000 Per Sampel e. Kehalusan Semen 50.000 Per Sampel f. Ketetapan bentuk 50.000 Per Sampel g. Gradasi 100.000 Per Sampel g. Berat Jenis 50.000 Per Sampel g. Kadar Lumpur 50.000 Per Sampel f. Soundness 150.000 Per Sampel g. Organic 50.000 Per Sampel | | I | | • | |
| 11. Punch test 50.000 Per Sampel 12. Point Load Strength 25.000 Per Sampel e Loratorium bahan bangunan keairan 50.000 Per Sampel 1. Semen 50.000 Per Sampel a. Konsitensi semen 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 50.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis semen 50.000 Per Sampel e. Kehalusan Semen 50.000 Per Sampel f. Ketetapan bentuk 50.000 Per Sampel 2. Agregat 100.000 Per Sampel b. Gradasi 50.000 Per Sampel c. Berat Jenis 50.000 Per Sampel d. Berat isi 50.000 Per Sampel e. Kadar Lumpur 50.000 Per Sampel f. Soundness 150.000 Per Sampel g. Organic 50.000 Per Sampel | | l | | • | |
| 12. Point Load Strength e Loratorium bahan bangunan keairan 1. Semen a. Konsitensi semen b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 d. Berat Jenis semen e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 25.000 Per Sampel | | | | - | |
| e Loratorium bahan bangunan keairan 1. Semen a. Konsitensi semen b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 d. Berat Jenis semen e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 1. Semen 50.000 Per Sampel | | | | • | |
| 1. Semen 50.000 Per Sampel b. Pengikatan awal 50.000 Per Sampel c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 75.000 Per Sampel d. Berat Jenis semen 50.000 Per Sampel e. Kehalusan Semen 50.000 Per Sampel f. Ketetapan bentuk 50.000 Per Sampel 2. Agregat 100.000 Per Sampel b. Gradasi 50.000 Per Sampel c. Berat Jenis 50.000 Per Sampel d. Berat isi 50.000 Per Sampel e. Kadar Lumpur 50.000 Per Sampel f. Soundness 150.000 Per Sampel g. Organic 50.000 Per Sampel | | | 25.000 | i ei Sampei | |
| a. Konsitensi semen b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 d. Berat Jenis semen e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel 50.000 Per Sampel 50.000 Per Sampel 75.000 Per Sampel | | | | | |
| b. Pengikatan awal c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 d. Berat Jenis semen e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel | | | 50,000 | Per Sampel | |
| c. Kuat tekan mortar + B89+ B116 d. Berat Jenis semen e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat Jenis f. Soundness g. Organic 75.000 Per Sampel | | | | | |
| d. Berat Jenis semen e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel | | I | | | |
| e. Kehalusan Semen f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel | | | | | |
| f. Ketetapan bentuk 2. Agregat a. Abrasi b. Gradasi c. Berat Jenis d. Berat isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel 100.000 Per Sampel | | | | | |
| 2. Agregat 100.000 Per Sampel a. Abrasi 50.000 Per Sampel b. Gradasi 50.000 Per Sampel c. Berat Jenis 50.000 Per Sampel d. Berat isi 50.000 Per Sampel e. Kadar Lumpur 50.000 Per Sampel f. Soundness 150.000 Per Sampel g. Organic 50.000 Per Sampel | | | | | |
| a. Abrasi 100.000 Per Sampel b. Gradasi 50.000 Per Sampel c. Berat Jenis 50.000 Per Sampel d. Berat isi 50.000 Per Sampel e. Kadar Lumpur 50.000 Per Sampel f. Soundness 150.000 Per Sampel g. Organic 50.000 Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel | | · | | | |
| b. Gradasi 50.000 Per Sampel c. Berat Jenis 50.000 Per Sampel d. Berat isi 50.000 Per Sampel e. Kadar Lumpur 50.000 Per Sampel f. Soundness 150.000 Per Sampel | | | 100.000 | Per Sampel | |
| c. Berat Jenis d. Berat isi e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel Fer Sampel Per Sampel | | b. Gradasi | | | |
| d. Berat isi 50.000 Per Sampel e. Kadar Lumpur 50.000 Per Sampel f. Soundness 150.000 Per Sampel g. Organic 50.000 Per Sampel Per Sampel Per Sampel | | c. Berat Jenis | | | |
| e. Kadar Lumpur f. Soundness g. Organic 50.000 Per Sampel 150.000 Per Sampel 50.000 Per Sampel | | d. Berat isi | | | |
| f. Soundness 150.000 Per Sampel 50.000 Per Sampel | | e. Kadar Lumpur | | | |
| g. Organic 50.000 Per Sampel | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| h Mixed Design 500 000 Per Sampel | | g. Organic | | | |
| 1 Journal Politica | | h. Mixed Design | 500.000 | Per Sampel | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--------|---------------|---|
| | 3. Benda Uji | | | |
| | a. Kuat tekan | 25.000 | Per Sampel | |
| | b. Kuat tarik | | Per Sampel | |
| | c. Lentur | | Per Sampel | |
| | d. Kuat tekan dengan Hammer test | | Per Sampel | |
| 75. | Rekayasa Lingkungan Keairan | | , | |
| ĺ | * Pelayanan Jasa Laboratorium | | | |
| | * Pengujian kualitas Air, Sedimen dan Limbah | | | |
| | a. Fisika | | | |
| | 1. Berat jenis | 15.000 | Per Sampel | |
| | 2. DHL | | Per Sampel | |
| | 3. Distribusi butir sedimen | | Per Sampel | |
| | 4. Ind Vol lumpur (SVI) | | Per Sampel | |
| | 5. Kadar air | | Per Sampel | |
| | 6. Kadar sedimen | | Per Sampel | |
| ĺ | 7. Kejernihan | | Per Sampel | |
| | 8. Kekeruhan | | Per Sampel | |
| | 9. Residu menguap | | Per Sampel | |
| | 10. Residu terlarut | | Per Sampel | |
| | 11. Residu tersuspensi | | Per Sampel | |
| | 12. Residu total | | Per Sampel | |
| | 13. Suhu | | Per Sampel | |
| | 14. Volume lumpur | | Per Sampel | |
| | 15. Warna | | Per Sampel | |
| | 16. Zat terlarut | | Per Sampel | |
| | 17. Zat terlaitt | | Per Sampel | |
| | b. Kimia | 10.000 | n or oamper | |
| | 1. Besi | 10 000 | Per Sampel | |
| | 2. Boron | | Per Sampel | |
| | 3. Fluorida | | Per Sampel | |
| | 4. Fosfat total | | Per Sampel | |
| | 5. Kalium | | Per Sampel | |
| | 6. Kalsium | | Per Sampel | |
| | 7. Nitrat | | Per Sampel | |
| | 8. Nitrit | | Per Sampel | |
| | 9. Sulfat | | • | |
| | a. Juliat | 5.000 | Per Sampel | |
| | PERMUKIMAN | | | |
| 76. | Lingkungan | | | |
| | a. Uji Kualitas Air Baku / air bersih | | | |
| | 1. Uji Kualitas air baku / air bersih | | | |
| | a. Fisika | | | |
| | 1. Bau | 2.800 | Per Parameter | |
| | 2. Daya hantar listrik (DHL) | 4.200 | Per Parameter | |
| | 3. Kekeruhan | 5.600 | Per Parameter | |
| | 4. Rasa | 2.800 | Per Parameter | |
|] : | 5. Warna | 4.200 | Per Parameter | |
| | b. Kimia | | | |
| | 1. Akaliniti (HCO3) | 7.000 | Per Parameter | |
| | 2. Amoniak bebas | 11.200 | Per Parameter | |
| | 3. Besi | 11.200 | Per Parameter | |
| | 4. CO2 Bebas | 11.200 | Per Parameter | |
|] : | 5. Derajat keasaman (pH) | | Per Parameter | |
| | 6. Kalsium (Ca) | | Per Parameter | |
| | 7. Kesadahan | | Per Parameter | |
| | 8. Khlorida (C1) | | Per Parameter | |
| | 9. Magnesium (Mg) | 7.000 | Per Parameter | |
| | 3 (), | | | i |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|---|---------|--------------------------------|---|
| | | | | | |
| | | 10. Mangan (Mn) | | Per parameter | |
| | | 11. Nitrat (NO3) | | Per parameter | |
| | | 12. Nitrit (No2) | | Per parameter | |
| | | 13. Sulfat (SO4) 14. Total Koli | | Per parameter | |
| | 2. | Uji Pipa | 125.000 | Per parameter | |
| | ۷. | a. Pemeriksaan mutu pipa PVC dan Fitting | | | |
| | | 1. Paket | | | |
| | | a. Diameter Luar (di dm) | 50,000 | Per Parameter | |
| | | b. Dimensi (tebal e) | | Per Parameter | |
| | | c. Hdro statis | | Per Parameter | |
| | | d. Kadar PVC | | Per Parameter | |
| | | e. Ketahanan MC | | Per Parameter | |
| | | f. Perubahan Panjang | 27.500 | Per Parameter | |
| | | g. Sifat Tampak | 26.500 | Per Parameter | |
| | | Parameter tambahan untuk uji pipa | | | |
| | | a. Kadar Pb dan Sn | 196.000 | Per Parameter | |
| | | b. Kuat Tarik | 50.600 | Per Parameter | |
| | | c. Kuat tekan | 50.600 | Per Parameter | |
| | 3. | Pemeriksaan Mutu Komponen Meter Air | | | |
| | | a. Akurasi | | Per Parameter | |
| | | b. Dimensi | | Per Parameter | |
| | | c. Head Loss | | Per Parameter | |
| | | d. Magnet e. Tekan | | Per Parameter Per Parameter | |
| | | e. Tekan | 120.000 | rei raiaillelei | |
| 77. | Bahan | Bangunan | | | |
| | a. Ser | nen Portland. SPK dan SPP | | | |
| | 1. | | | | |
| | | a. Al ₂ O ₃ | 15.000 | Per Parameter | |
| | | b. BTL | | Per Parameter | |
| | | c. CaO | 15.000 | Per Parameter | |
| | | d. Fe ₂ O ₄ | | Per Parameter | |
| | | e. HP | | Per Parameter | |
| | | f. MgO | | Per Parameter | |
| | | g. SiO ₂ | 15.000 | Per Parameter | |
| | | h. SO ₄ | 15.000 | Per Parameter | |
| | 2. | Analisa Fisis | | | |
| | | a. Berat Jenis | 17.000 | Per Sampel | |
| | | b. Bobot isi | | Per Sampel | |
| | | c. Kehausan dengan Saringan | | Per Sampel | |
| | | d. Kehausan dengan Blaine | | Per Sampel | |
| | | e. Kekekalan | | Per Sampel | |
| | | f. Kekuatan tekan | 50.000 | Per Sampel | |
| | | g. Konsitensi dan Pengikatan | 31.000 | Per Sampel | |
| | | h. Panas hidrasi | | Per Sampel | |
| | | i. Pemuaian karena sulfat | | Per Sampel | |
| | | nan Kimia Pembantu untuk beton, Analisa fisis | | | |
| | 1. | Kadar air | | Per Sampel | |
| | 2. | Kekuatan Tekan | | Per Sampel | |
| | 3. | Pengikatan | 21.000 | Per Sampel | |
| | | | | | |

| c. Kapur 1. Analisa Kimia a. Al ₂ O ₃ 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 11.000 Per Samp a. bobot isi 11.000 Per Samp b. Kadar Air 10.000 Per Samp c. Kehausan 20.000 Per Samp d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp e. Ketetapan bentuk 18.000 Per Samp d. Pozolan 15.000 Per Param 1. Analisa Kimia 15.000 Per Param a. Al ₂ O ₃ 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 15.000 Per Param a. bobot isi 12.000 Per Samp | neter neter neter neter neter neter neter neter el el el el el el el neter |
|--|--|
| a. Al ₂ O ₃ 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 11.000 Per Samp a. bobot isi 11.000 Per Samp b. Kadar Air 20.000 Per Samp c. Kehausan 29.000 Per Samp d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp d. Pozolan 18.000 Per Param d. Analisa Kimia 15.000 Per Param a. Al ₂ O ₃ 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 15.000 Per Param 15.000 | neter neter neter neter neter neter neter neter el el el el el el el neter |
| b. CaO c. Fe ₂ O ₄ d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi b. Kadar Air c. Kehausan d. Kekuatan tekan e. Ketetapan bentuk d. Pozolan 1. Analisa Kimia a. Al ₂ O ₃ b. CaO c. Fe ₂ O ₄ d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 15.000 Per Param 15.000 Per Samp 15.000 Per Samp 15.000 Per Samp 15.000 Per Samp 15.000 Per Param | neter neter neter neter neter neter neter neter el el el el el el el neter |
| c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 11.000 Per Samp b. Kadar Air 10.000 Per Samp c. Kehausan 29.000 Per Samp d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp d. Pozolan 18.000 Per Samp d. Pozolan 15.000 Per Param 1. Analisa Kimia 15.000 Per Param a. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 15.000 Per Samp 3. Dobot isi 15.000 Per Samp 4. De Per Param 15.000 Per Param 15.000 Per Param 15.000 Per Param 15.000 Per Param 15.000 Per Param 15.000 Per Param <td>neter neter neter neter neter neter el el el el el el el el el el</td> | neter neter neter neter neter neter el |
| d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi b. Kadar Air c. Kehausan d. Kekuatan tekan e. Ketetapan bentuk d. Pozolan 1. Analisa Kimia a. Al ₂ O ₃ b. CaO c. Fe ₂ O ₄ d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi 11.000 Per Param 10.000 Per Samp 10.000 Per Samp 11.000 Per Samp 12.000 Per Samp 13.000 Per Param 14.000 Per Param 15.000 Per Param | neter neter neter neter neter el |
| d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO2 15.000 Per Param g. SO4 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 11.000 Per Samp b. Kadar Air 10.000 Per Samp c. Kehausan 20.000 Per Samp d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp d. Pozolan 18.000 Per Samp d. Pozolan 15.000 Per Param a. Al ₂ O ₃ 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 12.000 Per Samp | neter neter neter neter neter el |
| e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi b. Kadar Air c. Kehausan d. Kekuatan tekan e. Ketetapan bentuk d. Pozolan 1. Analisa Kimia a. Al ₂ O ₃ b. CaO c. Fe ₂ O ₄ d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi 11.000 Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Param Per Samp Per Param 15.000 Per Param Per Param 15.000 Per Param Per Param Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Param | neter neter neter el el el el el el el el el |
| f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi b. Kadar Air c. Kehausan d. Kekuatan tekan e. Ketetapan bentuk d. Pozolan 1. Analisa Kimia a. Al ₂ O ₃ b. CaO c. Fe ₂ O ₄ d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi 15.000 Per Param 11.000 Per Samp Per Samp Per Samp Per Param | neter neter el el el el el el el neter |
| g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 11.000 Per Samp b. Kadar Air 10.000 Per Samp c. Kehausan 20.000 Per Samp d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp e. Ketetapan bentuk 18.000 Per Samp d. Pozolan 15.000 Per Param 1. Analisa Kimia 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 12.000 Per Samp | neter el el el el el el el el el |
| 2. Analisa Fisis 11.000 Per Samp a. bobot isi 10.000 Per Samp b. Kadar Air 20.000 Per Samp c. Kehausan 29.000 Per Samp d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp e. Ketetapan bentuk 18.000 Per Samp d. Per Samp Per Samp Per Samp b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 12.000 Per Samp | el el el el el neter |
| a. bobot isi 11.000 Per Samp b. Kadar Air 10.000 Per Samp c. Kehausan 20.000 Per Samp d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp e. Ketetapan bentuk 18.000 Per Samp d. Pozolan 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 12.000 Per Samp | el el el el neter neter |
| b. Kadar Air c. Kehausan d. Kekuatan tekan e. Ketetapan bentuk d. Pozolan 1. Analisa Kimia a. Al ₂ O ₃ b. CaO c. Fe ₂ O ₄ d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi 10.000 Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Samp Per Param 15.000 Per Param | el el el el neter neter |
| c. Kehausan 20.000 Per Samp d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp e. Ketetapan bentuk 18.000 Per Samp d. Pozolan 15.000 Per Param a. Al ₂ O ₃ 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 12.000 Per Samp | el el el neter neter |
| d. Kekuatan tekan 29.000 Per Samp e. Ketetapan bentuk 18.000 Per Samp d. Pozolan 15.000 Per Param a. Al ₂ O ₃ 15.000 Per Param b. CaO 15.000 Per Param c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param d. HP 15.000 Per Param e. MgO 15.000 Per Param f. SiO ₂ 15.000 Per Param g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis 12.000 Per Samp | el el neter neter |
| e. Ketetapan bentuk d. Pozolan 1. Analisa Kimia a. Al ₂ O ₃ b. CaO c. Fe ₂ O ₄ d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi 18.000 Per Samp 15.000 Per Param | neter neter |
| d. Pozolan 1. Analisa Kimia a. Al_2O_3 b. CaO c. Fe_2O_4 d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi 15.000 Per Param | neter neter |
| a. Al_2O_3 b. CaO c. Fe_2O_4 d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi $15.000 \text{ Per Param} \\ 15.000 Per Par$ | neter |
| a. Al_2O_3 b. CaO c. Fe_2O_4 d. HP e. MgO f. SiO_2 g. SO_4 2. Analisa Fisis a. bobot isi 15.000 Per Param | neter |
| b. CaO $ c. Fe_2O_4 $ $ d. HP $ $ e. MgO $ $ f. SiO_2 $ $ g. SO_4 $ $ 2. Analisa Fisis $ $ a. bobot isi $ $ 15.000 Per Param $ | neter |
| c. Fe ₂ O ₄ d. HP 15.000 Per Param | |
| d. HP e. MgO f. SiO ₂ g. SO ₄ 2. Analisa Fisis a. bobot isi 15.000 Per Param | 13-13-61 |
| e. MgO f. SiO ₂ f. SiO ₄ f. Analisa Fisis a. bobot isi 15.000 Per Param | |
| f. SiO ₂ g. SO ₄ 15.000 Per Param 15.000 Per Param 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis a. bobot isi 12.000 Per Samp | |
| g. SO ₄ 15.000 Per Param 2. Analisa Fisis a. bobot isi 12.000 Per Samp | |
| 2. Analisa Fisis a. bobot isi 12.000 Per Samp | |
| a. bobot isi 12.000 Per Samp | ietei |
| | ام |
| | |
| c. Kehausan 15.000 Per Samp | |
| d. Kekuatan tarik 30.000 Per Samp | |
| e. Kekuatan tekan 30.000 Per Samp | |
| f. Pengikatan 16.000 Per Samp | |
| e. Batako / Conblok Uji Fisis mekanis | |
| 1. Berat jenis 16.000 Per Samp | el |
| 2. Kadar air 10.000 Per Samp | |
| 3. Kuat tekan 10.000 Per Samp | |
| 4. Pengukuran / tampak 10.000 Per Samp | |
| 5. Penyerapan air 10.000 Per Samp | |
| f. Agregat halus / pasir | |
| 1. Analisa Kimia | |
| a. Al ₂ O ₃ 15.000 Per Param | neter |
| b. CaO 15.000 Per Param | |
| c. Fe ₂ O ₄ 15.000 Per Param | neter |
| d. HP 15.000 Per Param | |
| e. MgO 15.000 Per Param | |
| f. SiO ₂ 15.000 Per Param | |
| g. SO ₄ 15.000 Per Param | |
| 2. Analisa Fisis | |
| a. Analisa Ayak 21.000 Per Samp | el |
| b. Berat jenis 16.000 Per Samp | |
| c. Bobot isi 12.000 Per Samp | |
| d. Kadar air 12.000 Per Samp | |
| e. Kadar lumpur 12.000 Per Samp | |
| f. Kadar zat organik 13.500 Per Samp | |
| g. Kekekalan 48.000 Per Samp | |
| h. Kekerasan 35.500 Per Samp | |
| i. Penyerapan air 12.000 Per Samp | |
| | I |

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--------------------------------------|--------|--------------------------|---|
| g. A | gregat Kasar / Kerikil Analisa Fisis | | | |
| 1. | . Analisa Ayak | 21.000 | Per Sampel | |
| 2. | . Berat jenis | 16.000 | Per Sampel | |
| 3. | . Bobot isi | 12.000 | Per Sampel | |
| 4. | . Kadar air | | Per Sampel | |
| 5. | . Kadar lumpur | | Per Sampel | |
| 6. | | | Per Sampel | |
| 7. | | | Per Sampel | |
| 8. | | | Per Sampel | |
| | eton | 12.000 | i di dampoi | |
| 1. | | | | |
| | a. Analisa Ayak | 19,000 | Per Sampel | |
| | • | | • | |
| | b. Berat jenis | | Per Sampel | |
| | c. Bleading / Cobination Test | | Per Sampel | |
| | d. Faktor pemadatan | | Per Sampel | |
| | e. Job Mix | | Per Sampel | |
| | f. Kadar udara | | Per Sampel | |
| | g. Mix. Design | | Per Sampel | |
| | h. Slump | | Per Sampel | |
| | i. Suhu | | Per Sampel | |
| | j. Panas hidrasi | 40.000 | Per Sampel | |
| 2. | . Beton Keras | | | |
| | a. Core Drill | | Per Sampel | |
| | b. Creep | 65.000 | Per Sampel | |
| | c. Hammer Test | 25.000 | Per Sampel | |
| | d. MOE | 25.000 | Per Sampel | |
| | e. Kuat lentur | 8.000 | Per Sampel | |
| | f. Kuat tarik | 8.000 | Per Sampel | |
| | g. Kuat tekan | | Per Sampel | |
| | h. Ultra sonic | | Per Sampel | |
| | i. Analisa Beton keras | | Per Sampel | |
| | j. Permeabilitas | | Per Sampel | |
| i. G | Genteng beton. Uji fisis mekanis | 33.333 | . o. opo. | |
| 1. | | 15 000 | Per Sampel | |
| 2. | • | | Per Sampel | |
| 3. | | | Per Sampel | |
| 4. | , | | Per Sampel | |
| 5. | · · | | Per Sampel | |
| | ripa beton. Uji fisis mekanis | 10.000 | i ei Sampei | |
| 1. | | 65,000 | Dor Compol | |
| 2. | | | Per Sampel Per Sampel | |
| | • | | • | |
| 3. | | | Per Sampel | |
| 4. | · | 20.000 | Per Sampel | |
| | ipa asbes. Uji fisis mekanis | | | |
| 1. | | | Per Sampel | |
| 2. | • | | Per Sampel | |
| 3. | | | Per Sampel | |
| 4. | 3 | 14.000 | Per Sampel | |
| | Ibin semen. Uji fisis mekanis | | | |
| 1. | • | | Per Sampel | |
| 2. | | | Per Sampel | |
| 3. | . Keausan | 25.000 | Per Sampel | |
| 4. | . Kuat lentur (per buah) | 15.000 | Per Sampel | |
| 5. | . Pengukuran / tampak | 7.000 | Per Sampel | |
| 6. | . Penyerapan air | | Per Sampel | |
| | • | | , i | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--------|-----------------------|---|
| | | | | |
| | m. Per lembaran asbes semen. Uji fisis mekanis | 45.000 | D O I | |
| | 1. Berat jenis | | Per Sampel | |
| | 2. Kadar air | | Per Sampel | |
| | 3. Impact test | | Per Sampel | |
| | Kerapatan Kuat lentur (buah) | | Per Sampel Per Sampel | |
| | 6. Pengukuran / tampak | | Per Sampel | |
| | 7. Penyerapan air | | Per Sampel | |
| | 8. Perembesan air | | Per Sampel | |
| | n. Batu alam. Uji fisis mekanis | 22.000 | i di dampoi | |
| | Berat jenis | 16 000 | Per Sampel | |
| | 2. Bobot isi | | Per Sampel | |
| | 3. Kadar air | | Per Sampel | |
| | 4. Kadar lumpur | | Per Sampel | |
| | 5. Kekekalan | | Per Sampel | |
| | 6. Kekerasan | | Per Sampel | |
| | 7. Kuat tekan | | Per Sampel | |
| | 8. Penyerapan air | | Per Sampel | |
| | o. Bata Merah Uji fisis mekanis | | ' | |
| | 1. Berat jenis | 16.000 | Per Sampel | |
| | 2. Kadar air | | Per Sampel | |
| | 3. Kandungan garam | | Per Sampel | |
| | 4. Kecepatan penyerapan | 16.000 | Per Sampel | |
| | 5. Kuat tekan (per buah) | 25.000 | Per Sampel | |
| | 6. Pengukuran / tampak | 10.000 | Per Sampel | |
| | 7. Penyerapan air | 10.000 | Per Sampel | |
| | p Genteng keramik Uji fisis mekanis | | | |
| | 1. Berat jenis | 15.000 | Per Sampel | |
| | 2. Kadar air | 10.000 | Per Sampel | |
| | 3. Kuat lentur | | Per Sampel | |
| | 4. Pengukuran / tampak | | Per Sampel | |
| | 5. Perembesan air | 15.000 | Per Sampel | |
| | q. Pipa keramik Uji fisis mekanis | | | |
| | 1. Hidro statis | | Per Sampel | |
| | 2. Kekedapan air | | Per Sampel | |
| | 3. Kuat tekan mercu | | Per Sampel | |
| | 4. Pengukuran / tampak | 18.000 | Per Sampel | |
| | r. Kayu Bangunan Uji fisis mekanis | 45.000 | | |
| | 1. Berat jenis | | Per Sampel | |
| | 2. Kadar air | | Per Sampel | |
| | 3. Kuat geser | | Per Sampel | |
| | 4. Kuat lentur | | Per Sampel | |
| | 5. Kuat tarik6. kuat tekan | | Per Sampel | |
| | 6. kuat tekan 7. MOE | | Per Sampel | |
| | | | Per Sampel | |
| | Tampak/cacat Kayu Lapis Uji fisis mekanis | 10.000 | Per Sampel | |
| | s. Kayu Lapis Uji fisis mekanis 1. Berat jenis | 12 000 | Per Sampel | |
| | 2. Kadar air | | Per Sampel | |
| | 3. Kuat cabut paku | | Per Sampel | |
| | 4. Kuat rekat | | Per Sampel | |
| | 5. Kuat tarik | | Per Sampel | 1 |
| | 6. Tampak/cacat | | Per Sampel | |
| | | | | 1 |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|---------|--------------|---|
| | D | | | | |
| t. | - | pan partikel Uji fisis mekanis | 40,000 | Dan Carranal | |
| | 1. | Berat jenis Kadar air | | Per Sampel | |
| | 2. | | | Per Sampel | |
| | 3. | Kuat cabut paku | | Per Sampel | |
| | 4. | Kuat rekat | | Per Sampel | |
| | 5. | Kuat tarik | | Per Sampel | |
| | 6. | Tampak/cacat | 12.000 | Per Sampel | |
| u. | - | an Wol kayu Uji fisis mekanis | 40.000 | D O I | |
| | 1. | Berat jenis | | Per Sampel | |
| | 2. | Kadar air | | Per Sampel | |
| | 3. | Kuat cabut paku | | Per Sampel | |
| | 4. | Kuat rekat | | Per Sampel | |
| | 5. | Kuat tarik | | Per Sampel | |
| | 6. | Perubahan tebal | | Per Sampel | |
| | 7. | Tampak/cacat | 12.000 | Per Sampel | |
| ٧. | - | an Kayu Semen Uji fisis mekanis | | | |
| | 1. | Berat jenis | | Per Sampel | |
| | 2. | Kadar air | | Per Sampel | |
| | 3. | Kuat cabut paku | | Per Sampel | |
| | 4. | Kuat rekat | | Per Sampel | |
| | 5. | Kuat tarik | | Per Sampel | |
| | 6. | Tampak/cacat | 12.000 | Per Sampel | |
| w. | | an Pengawet Kayu Uji fisis mekanis | | | |
| | 1. | Renetrasi | | Per Sampel | |
| | 2. | Retensi | 95.000 | Per Sampel | |
| х. | Cat | . Uji fisis mekanis | | | |
| | 1. | Ketahanan cuaca | 450.000 | Per Sampel | |
| | 2. | Kualitatif | 240.000 | Per Sampel | |
| | 3. | Kuantitatif | 240.000 | Per Sampel | |
| У | Baja | a Tulang Beton. Uji fisis mekanis | | | |
| | 1. | Kuat tarik | 20.000 | Per Sampel | |
| | 2. | Lengkung | 20.000 | Per Sampel | |
| | 3. | Ukuran & berat | 10.000 | Per Sampel | |
| z. | Mur | baut.Uji fisis mekanis | | | |
| | 1. | Kuat tarik | 25.000 | Per Sampel | |
| | 2. | Ukuran & berat | 10.000 | Per Sampel | |
| aa | Plat | : baja / baja siku.Uji fisis mekanis | | • | |
| | 1. | Kuat tarik | 25.000 | Per Sampel | |
| | 2. | Ukuran & berat | 10.000 | Per Sampel | |
| bb | . Pav | ing blok. Uji fisis mekanis | | • | |
| | 1. | Berat jenis | 15.000 | Per Sampel | |
| | 2. | Kadar air | | Per Sampel | |
| | 3. | Keausan | | Per Sampel | |
| | 4. | Kuat tekan | | Per Sampel | |
| | 5. | Pengukuran tampak | | Per Sampel | |
| | 6. | Penyerapan air | | Per Sampel | |
| СС | | nbaran Asbes gelombang. Uji fisis mekanis | | | |
| | 1. | Berat jenis | 27.000 | Per Sampel | |
| | 2. | Impact test | | Per Sampel | |
| | 3. | Kadar air | | Per Sampel | |
| | 4. | Kerapatan | | Per Sampel | |
| | 5. | Kuat lentur | | Per Sampel | |
| | 5. 6. | Pengukuran tampak | | Per Sampel | |
| | | Perembesan | | Per Sampel | |
| | / | | | n GLOGIIIDGI | • |
| | 7. 8. | Penyerapan air | | Per Sampel | |

| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|-----|-------|--|---------|-------------|---|
| | dd. | Lem | baran Asbes gelombang. Uji fisis mekanis | | | - |
| | | 1. | Berat jenis | 27.000 | Per Sampel | |
| | | 2. | Impact test | | Per Sampel | |
| | | 3. | Kadar air | | Per Sampel | |
| | | 4. | Kerapatan | | Per Sampel | |
| | | 5. | Kuat lentur | | Per Sampel | |
| | | 6. | Pengukuran / tampak | | Per Sampel | |
| | | 7. | Perembesan | | Per Sampel | |
| | | 8. | Penyerapan air | | Per Sampel | |
| | ee | - | ah liat untuk bahan keramik | 10.000 | i oi campoi | |
| | ٠٠. | 1. | Analisa Kimia | | | |
| | | ٠. | a. Al ₂ O ₃ | 15 000 | Per unsur | |
| | | | b. CaO | | Per unsur | |
| | | | | | | |
| | | | c. Fe ₂ O ₃ | | Per unsur | |
| | | | d. HP | | Per unsur | |
| | | | e. MgO | | Per unsur | |
| | | | f. SiO ₂ | | Per unsur | |
| | | | g. SO ₄ | 15.000 | Per unsur | |
| | | 2. | Analisa Fisis | | | |
| | | | a. Analisa butir | | Per Sampel | |
| | | | b. Atterberg limit | | Per Sampel | |
| | | | c. Berat jenis | | Per Sampel | |
| | | | d. bobot isi | | Per Sampel | |
| | | | e. Kadar air | | Per Sampel | |
| | | | f. Kadar zat organik | | Per Sampel | |
| | | | g. Susut bakar | | Per Sampel | |
| | | | h. Susut kering | | Per Sampel | |
| | | | i. Minerlogi | 100.000 | Per Sampel | |
| | ff. | | baran Alumunium. Uji fisis mekanis | | | |
| | | 1. | Kuat tarik | | Per Sampel | |
| | | 2. | Pengukuran / tampak | | Per Sampel | |
| | | 3. | Percobaan bekokan | 20.000 | Per Sampel | |
| | gg. | | baran Seng. Uji fisis mekanis | | | |
| | | 1. | Kuat tarik | | Per Sampel | |
| | | 2. | Pengukuran / tampak | | Per Sampel | |
| | | 3. | Uji lengkung | 20.000 | Per Sampel | |
| | nn. | | gujian Alkali realifity dengan metoda batang kan Uji fisis mekanis | | | |
| | | | • | CEO 000 | Day Campal | |
| | | ren | gukuran 1 hari s/d. 6 bulan | 000.000 | Per Sampel | |
| 78 | Str | uktur | dan Konstruksi Bangunan | | | |
| . 5. | | | anan Jasa Pengujian | | | |
| | ٠. | 1. | Laboratorium Struktur | | | |
| | | •• | a. Kalibrasi | 370 000 | Per unit | |
| | | 2. | Laboratorium Mekanika tanah | 0.000 | . 51 41.11 | |
| | | | a. Triaxial | 115.000 | Per Sampel | |
| | | | b. Konsolidasi | | Per Sampel | |
| | | | c. Permeabilitas | | F | |
| | | | 1. Falling Head | 90.000 | Per Sampel | |
| | | | 2. Constanta head | | Per Sampel | |
| | | | d. Pemadatan Proktor | | ' | |
| | | | 1. Modified | 90.000 | Per Sampel | |
| | | | 2. Standart | | Per Sampel | |
| | | | e. Sondir | | Per Sampel | |
| | | | f. CBR Laboratorium | | Per Sampel | |
| | | | g. Sand cone (Kepadatan lap. Dengan kerucut | | Per Sampel | |
| | | | pasir) | | | |
| | | | | | • | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---------|-------------------|---|
| | h. Analisa butiran | | | |
| | 1. Ayakan | 75.000 | Per Sampel | |
| | 2. Hydrometer | 85.000 | Per Sampel | |
| | i. Klasifikasi tanah | | | |
| | Berat jenis tanah | | Per Sampel | |
| | 2. Batas Cair (LL) | 60.000 | Per Sampel | |
| | Batas plastis (PL) | 60.000 | Per Sampel | |
| | 4. Kadar air | 30.000 | Per Sampel | |
| | j. Bor tangan | 155.000 | Per titik | |
| | b Layanan Penyewaan alat | | | |
| | Laboratorium Mekanika tanah | | | |
| | a. Peralatan Triaxial statis | 150.000 | Per unit per hari | |
| | b. Permeability Appr | | Per unit per hari | |
| | c. Consolidation appr | | Per unit per hari | |
| | d. Mesin Pemadatan Proktor | | Per unit per hari | |
| | e. Oven pengering | | Per unit per hari | |
| | f. CBR Laboratorium | | Per unit per hari | |
| | g. Standart proctor | | Per unit per hari | |
| | h. Sand cone | | Per unit per hari | |
| | i. Timbangan elektris | | | |
| | 1. Kapasitas 20 Kg | 45.000 | Per unit per hari | |
| | 2. Kapasitas 2000 g | 45.000 | Per unit per hari | |
| | j. Alat untuk mengeluarkan sampel | | Per unit per hari | |
| | (Extruder) | | | |
| | k. Sondir appr | | Per unit per hari | |
| | I. Hand boring | 75.000 | Per unit per hari | |
| | PRASARANA TRANSPORTASI | | | |
| 79. | Bahan dan Perkerasan Jalan. | | | |
| 70. | a. Pengujian Bahan di laboratorium | | | |
| | Aspalt Keras | | | |
| | a. Destilitas | 75,000 | Per Sampel | |
| | b. Penetrasi dengan jarum | | Per Sampel | |
| | c. Penetrasi dengan konus | | Per Sampel | |
| | d. Ketahanan terhadap leleh | | Per Sampel | |
| | e. Titik lembek | | Per Sampel | |
| | f. Titik nyala | | Per Sampel | |
| | g. Daktilitas | | Per Sampel | |
| | h. Loss On Heating (LOH) | | Per Sampel | |
| | i. Penetrasi LOH | | Per Sampel | |
| | j. Titik lembek LOH | | Per Sampel | |
| | k. Daktilitas LOH | | Per Sampel | |
| | Kelarutan dalam trichloor etyleen | | Per Sampel | |
| | (C ₂ HCL ₃) | | , | |
| | m.Berat jenis | | Per Sampel | |
| | n. Kekentalan | | Per Sampel | |
| | o. Kadar paraffin | | Per Sampel | |
| | p. Parameter malthene (PA) | 900.000 | Per Sampel | |
| | q. Kelekatan | 37.500 | Per Sampel | |
| | r. Kadar air | | Per Sampel | |
| | s. Viscositas absolut | 60.000 | Per Sampel | |
| | t. Penurunan suhu | | Per Sampel | |
| | u. Dinamic Shear rheometer (DSR) | 750.000 | Per Sampel | |
| | v. Presure Ageing vasel (PAV) | 100.000 | Per Sampel | |
| | w.Perkiraan suhu pencampuran dan | 175.000 | Per Sampel | |
| | pemadatan | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|-----------|---------------|---|
| | 2. Aspalt Cair | | | |
| | a. Kekentalan | 50.000 | Per Sampel | |
| | b. Kadar air | 87.500 | Per Sampel | |
| | c. Titik nyala | 35.000 | Per Sampel | |
| | d. Berat jenis | 31.000 | Per Sampel | |
| | e. Penyulingan | | Per Sampel | |
| | f. Penetrasi residu | 55.000 | Per Sampel | |
| | g. Daktilitas residu | 60.000 | Per Sampel | |
| | h. Kelarutan dalam (C ₂ HCL ₃) | | Per Sampel | |
| | i. Kelekatan | 37.500 | Per Sampel | |
| | j. Perencanaan komposisi | 200.000 | Per Sampel | |
| | 3. Aspalt Emulsi | | - | |
| | a. Kekentalan | 50.000 | Per Sampel | |
| | b. Pengendapan | | Per Sampel | |
| | c. semen mixing | | Per Sampel | |
| | d. Muatan listrik | | Per Sampel | |
| | e. Analisa saringan | | Per Sampel | |
| | f. Penyulingan | | Per Sampel | |
| | g. Kadar minyak | | Per Sampel | |
| | h. Penetrasi residu | | Per Sampel | |
| | i. Daktilitas residu | | Per Sampel | |
| | j. Kelarutan dalam (C ₂ HCL ₃) | | Per Sampel | |
| | k. Klasifikasi | | Per Sampel | |
| | 4. Campuran beraspal | | | |
| | a. Ektraksi (pro analys) | 1.250.000 | Per Sampel | |
| | b. Ektraksi (teknis) | | Per Sampel | |
| | c. Penetrasi | | Per Sampel | |
| | d. Titik lembek | | Per Sampel | |
| | e. Daktilitas | | Per Sampel | |
| | f. Kadar aspal | | Per Sampel | |
| | g. Analisa saringan | | Per Sampel | |
| | h. Kadar air campuran | | Per Sampel | |
| | i. Resilent modulus | | Per Sampel | |
| | 5. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen | 1001000 | or Campor | |
| | a. Analisa saringan | 45 000 | Per Sampel | |
| | b. Berat jenis dan penyerapan | | Per Sampel | |
| | c. Berat isi | | Per Sampel | |
| | d. Kelekatan terhadap aspal | | Per Sampel | |
| | e. Abrasi | | Per Sampel | |
| | f. Impact | | Per Sampel | |
| | g. Crushing | | Per Sampel | |
| | h. Kepipihan | | Per Sampel | |
| | i. Lolos saringan no. 200 | | Per Sampel | |
| | j. Angularity | | Per Sampel | |
| | k. polishing stone value | | Per Sampel | |
| | I. seze indek & shape | | Per Sampel | |
| | m.Gumpalan lempung | | Per Sampel | |
| | n. Soundness Agregat kasar | | Per Sampel | |
| | Souridiess Agregat Rasai Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen | +30.000 | i ei Jailipei | |
| | a. Analisa saringan | 45 000 | Per Sampel | |
| | b. Berat jenis agregat halus dan penyerapan | | Per Sampel | |
| | c. Berat isi | | | |
| | | | Per Sampel | |
| | d. Sand equivalent | | Per Sampel | |
| | e. Atterberg limit | | Per Sampel | |
| | f. Soundness Agregat halus | | Per Sampel | |
| | g. Partikel ringan | | Per Sampel | |
| | h. Alkali reaktif | ∠00.000 | Per Sampel | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|--|---------|------------------------|---|
| | | i. Organik impurities | | Per Sampel | _ |
| | | j. Angularity | | Per Sampel | |
| | 7. | Rencana Campuran beton Aspal | | | |
| | | a. Berat jenis campuran | 45,000 | Per Sampel | |
| | | b. Analisa saringan agregat kasar (1 unit) | | Per Sampel | |
| | | c. Berat jenis Agregat kasar | | Per Sampel | |
| | | d. Analisa saringan agregat halus (2 unit) | | Per Sampel | |
| | | e. Berat jenis Agregat halus (2 unit) | | Per Sampel | |
| | | f. Briket marshall (15 unit) | | Per Sampel | |
| | 8. | Beton Aspal | 100.000 | l or campor | |
| | O. | a. Parameter Aspal | 45 000 | Per Sampel | |
| | | b. U-MATTA | | Per Sampel | |
| | | c. Wheel tracking machine | | Per Sampel | |
| | | d. Kepadatan mutlak | | Per Sampel | |
| | | e. Marshall imerssion | | Per Sampel | |
| | | f. Gyropact | | Per Sampel | |
| | | g. Viskositas untuk pencampuran dan pemadatan | | Per Sampel | |
| | | h. Indrect tensile strength | | Per Sampel | |
| | | i. Dartec | | Per Sampel | |
| | 9. | Agregat untuk base dan sub base | 300.000 | r ei Sailipei | |
| | Э. | a. Analisa saringan | 45,000 | Per Sampel | |
| | | b. Berat jenis dan penyerapan | | Per Sampel | |
| | | c. Berat isi | | Per Sampel | |
| | | d. Kelekatan terhadap aspal | | Per Sampel | |
| | | e. Abrasi | | Per Sampel | |
| | | f. Impact | | Per Sampel | |
| | | g. Crushing | | Per Sampel | |
| | | h. Atterberg limit | | Per Sampel | |
| | | i. Pemadatan modified | | Per Sampel | |
| | | j. CBR modified | | Per Sampel | |
| | 10. | • | 109.500 | rei Sampei | |
| | 10. | a. Berat jenis | 25 000 | Per Sampel | |
| | | b. Atterberg limit | | Per Sampel | |
| | | c. Analisa saringan | | Per Sampel | |
| | | d. Pemadatan standart | | Per Sampel | |
| | | e. CBR standart | | Per Sampel | |
| | | f. pH | | Per Sampel | |
| | | g. Kalsium oksida | | Per Sampel | |
| | | h. Magnesium oksida | | Per Sampel | |
| | | i. Feri oksida | | Per Sampel | |
| | | j. Alumunium oksida | | Per Sampel | |
| | | k. Silikat | | Per Sampel | |
| | | I. Lon klor | | Per Sampel | |
| | | m.Lon sulfat | | Per Sampel | |
| | | n. Organik total | | | |
| | | o. Kadar humus | | Per Sampel | |
| | | | | Per Sampel | |
| | | p. Tahanan jenis | | Per Sampel | |
| | h Dan | q. UCS gujian Perkerasan dilapangan | 35.400 | Per Sampel | |
| | b. Fell 1. | Lendutan dengan Benkelman beam (BB) | 11 000 | Dor titile | |
| | 1. 2. | · , , | | Per titik Per titik | |
| | 2. 3. | Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer Kelicinan dengan British pendulum Tester (BPT) | | Per titik Per titik | |
| | | - | | Per titik Per titik | |
| | 4. 5. | Texture dengan mini texture - meter | | | |
| | | Texture dengan mini texture - meter | | Per Km -jalur | |
| | 6. 7 | Kelicinan dengan MU-meter | | Per Km -jalur | |
| | 7. ° | Kerataan dengan NAASRA | | Per Km -jalur | |
| | 8. | Kerataan dengan laser | 25.500 | Per Km -jalur | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----|---|---------|---------------|---|
| | 9. | Kerataan dengan dipstick | | Per Km -jalur | |
| | - | Survei kondisi visual | | Per Km -jalur | |
| | | Survei kondisi dengan view recon | | Per Km -jalur | |
| | | Pembuatan lubang uji | 580.000 | • | |
| | | California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic | | Per titik | |
| | | Cone Penetrimeter (DCP) | .0.000 | | |
| | 14. | California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian). | 66.000 | Per titik | |
| | 15. | California Bearing Ratio (CBR) In-situ (tanpa penggalian). | 59.000 | Per titik | |
| | 16 | Penggambilan sampel inti (Core drill) | 00 600 | Per titik | |
| | | Pengambilan sampel blok | 284.500 | | |
| | | Kepadatan dengan sand cone | | Per titik | |
| | | Kepadatan dengan rubber balon | | Per titik | |
| 80. | | knik jalan. | 21.100 | l Ci titik | |
| 00. | | igujian Tanah di laboratorium | | | |
| | 1. | Index Protis | | | |
| | | a. Analisa saringan | 45 000 | Per Sampel | |
| | | b. Hidrometer | | Per Sampel | |
| | | c. Atterberg limit | | Per Sampel | |
| | | d. Shinkage Limit | | Per Sampel | |
| | | e. Berat isi | | Per Sampel | |
| | | f. Berat jenis tanah | | Per Sampel | |
| | | g. Kadar air | | Per Sampel | |
| | | h. Kadar abu | | Per Sampel | |
| | | i. pH meter | | Per Sampel | |
| | | j. Kadar serat gambut | | Per Sampel | |
| | | k. kadar organik | | Per Sampel | |
| | | I. Relatif dessity | | Per Sampel | |
| | 2. | Soil Copaction | | · · | |
| | | a. Pemadatan standart | 45.000 | Per Sampel | |
| | | b. Pemadatan modified | 83.700 | Per Sampel | |
| | | c. CBR Standart soaked | 50.000 | Per Sampel | |
| | | d. CBR Standart unsoaked | | Per Sampel | |
| | | e. CBR modified soaked | 60.000 | Per Sampel | |
| | | f. CBR modified unsoaked | 50.000 | Per Sampel | |
| | | g. Resistivily test | 35.000 | Per Sampel | |
| | | h. Sub grade modified resilent | 75.000 | Per Sampel | |
| | 3. | Mechanical prperties (sifat teknis) | | | |
| | | a. Kuat tekan bebas | 25.000 | Per Sampel | |
| | | b. kuat geser langsung menual | 30.000 | Per Sampel | |
| | | c. Kuat geser langsung automatic | 40.000 | Per Sampel | |
| | | d. Triaxial unconsolidated undrained manual | 45.000 | Per Sampel | |
| | | e. Triaxial unconsolidated undrained automatic | 55.000 | Per Sampel | |
| | | d. Triaxial consolidated undrained manual | 145.000 | Per Sampel | |
| | | e. Triaxial consolidated undrained automatic | 210.000 | Per Sampel | |
| | | h. Kosolidasi manual | | Per Sampel | |
| | | i. Kosolidasi automatic | | Per Sampel | |
| | | j. Rowe cells ø 250 mm | | Per Sampel | |
| | | k. Rowe cells ø 75 mm | | Per Sampel | |
| | | I. Swealing pressure | | Per Sampel | |
| | | m. Vane test | | Per Sampel | |
| | | n. Permeability falling head | | Per Sampel | |
| | | o. Permeability constant head | 40.000 | Per Sampel | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|--|------------|------------|---|
| | b. Pen | gujian Tanah dan batuan dilapangan | | | |
| | 1. | CBR Lapangan | 59.000 | Per titik | |
| | 2. | DPC | 40.000 | Per titik | |
| | 3. | Sand Cone | 45.000 | Per titik | |
| | 4. | Piezocon | 1.900.000 | Per titik | |
| | 5. | Piezocon disipasi per 4 jam | 600.000 | Per bacaan | |
| | 6. | Fiston sampling | 70.000 | Per Sampel | |
| | 7. | Peat sampling | | Per Sampel | |
| | 8. | Peat augering | | Per Sampel | |
| | 9. | Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton | 220.000 | · | |
| | 10. | Sondir berat, kapasitas 10 ton | 350.000 | Per titik | |
| | | Pemboran mesin tanah < 10 ton | | Per meter | |
| | 12. | Pemboran mesin tanah ≥ 10 ton | | Per meter | |
| | 13. | Pemboran mesin batua < 10 ton | | Per meter | |
| | 14. | Pemboran mesin batuan ≥ 10 ton | | Per meter | |
| | 15. | Pengambilan contoh tanah dengan tabung | | Per tabung | |
| | | Pengambilan contoh batuan | | Per tabung | |
| | 17. | - | 38.500 | _ | |
| | | Pemboran tangan | | Per meter | |
| | | Sumur uji | | Per titik | |
| | 20. | • | | Per meter | |
| | 21. | | 122.500 | | |
| | | Vane shear test | 120.000 | | |
| | | Loading test | 120.000 | i Ci aji | |
| | 20. | a. 0 s/d 50 ton | 10.500.000 | Per titik | |
| | | b. 51 s/d 100 ton | 13.500.000 | | |
| | | c. 101 s/d 200 ton | 18.000.000 | | |
| | 24 | Pemasangan instrumen Inklinometer | | Per meter | |
| | | Pemasangan pisometer peneometik | 480.000 | | |
| | | Pemasangan pisometer casagrande | 540.000 | | |
| | | Pemasangan instrumen settlement plate | 300.000 | | |
| 81. | | itan dan Bangunan Jalan. | 300.000 | i Gi titik | |
| 0 | | gujian Bahan di laboratorium | | | |
| | 1. | Air | | | |
| | '- | a. pH | 17 000 | Per Sampel | |
| | | b. Rasa | | Per Sampel | |
| | | c. Bau | | Per Sampel | |
| | | d. Bahan tersupensi | | Per Sampel | |
| | | e. Bahan padat | | Per Sampel | |
| | | f. Kadar minyak | | Per Sampel | |
| | | g. Bikarbonat | | Per Sampel | |
| | | h. lon sulfat | | Per Sampel | |
| | | i. Ion Khlor | | • | |
| | | | | Per Sampel | |
| | 2 | j. Ion magnesium | 07.500 | Per Sampel | |
| | 2. | Seemen untuk campuran beton | 00 000 | Dor Compol | |
| | | a. Kehalusan | | Per Sampel | |
| | | b. Waktu Pengikatan | | Per Sampel | |
| | | c. Kuat tekan | | Per Sampel | |
| | | d. Silika oksida | | Per Sampel | |
| | | e. Alumunium Oksida | | Per Sampel | |
| | | f. Feri oksida | | Per Sampel | |
| | | g. Magnesium oksida | | Per Sampel | |
| | | h. Ion sulfat | | Per Sampel | |
| | | i. Hilang pijar | | Per Sampel | |
| | | j. Alkali sebagai Na₂O | | Per Sampel | |
| | | k. Kapur bebas | 75.000 | Per Sampel | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|--|------------|--------------|---|
| | 3. | Agregat kasar untuk campuran beton aspal | - | | - |
| | | dan semen | | | |
| | | a. Analisa saringan | 45.000 | Per Sampel | |
| | | b. Berat jenis dan penyerapan | 45.000 | Per Sampel | |
| | | c. Berat isi | 45.000 | Per Sampel | |
| | | d. Abrasi | | Per Sampel | |
| | | e. Impact | 45.000 | Per Sampel | |
| | | f. Crushing | | Per Sampel | |
| | | g. Kepipihan | | Per Sampel | |
| | | h. Lolos saringan no. 200 | | Per Sampel | |
| | | i. Kadar lempung | | Per Sampel | |
| | _ | j. Soudness | 450.000 | Per Sampel | |
| | 4. | Agregat halus untuk campuran | | _ | |
| | | a. Analisa saringan | | Per Sampel | |
| | | b. Berat jenis dan penyerapan | | Per sampel | |
| | | c. Berat isi | | Per sampel | |
| | | d. Partikel ringan | | Per sampel | |
| | | e. Soudness | | Per sampel | |
| | | f. Organik impurities | | Per sampel | |
| | 5. | g. Alkali reaktif | | Per Sampel | |
| | 5. | Perencanaan campuran beton, benda uji (20 menit) | 592.000 | Per Sampel | |
| | 6. | Pengujian Baja | | | |
| | 0. | a. Kuat tarik | 75 000 | Per Sampel | |
| | | b. Kuat tekuk | | Per sampel | |
| | | c. Ketebalan cat | | Per sampel | |
| | 7. | Pengujian mutu beton | 07.000 | i di sampoi | |
| | | a. Kuat tekan kubus | 15.000 | Per Sampel | |
| | | b. Kuat tekan silinder | | Per sampel | |
| | | c. Kuat tarik / spliting | | Per sampel | |
| | | d. Kuat lentur | | Per sampel | |
| | 8. | Bantalan Karet | | • | |
| | | a. Berat ≥ 15 < 30 Kg | | | |
| | | 1. Tekan dan geser | 82.500 | Per sampel | |
| | | 2. Over load | 15.000 | Per sampel | |
| | | b. Berat < 15 Kg | | | |
| | | 1. Tekan dan geser | 75.000 | Per sampel | |
| | | 2. Over load | 15.000 | Per sampel | |
| | 9. | Pengujian guard rail | | | |
| | | a. Uji tarik | | Per Sampel | |
| | | b. Galvanis | | Per sampel | |
| | | c. Kimia | | Per sampel | |
| | | Gorong-gorong Tekan | | Per Sampel | |
| | | Pengujian bahan epoxy resin untuk grouting | 33.000.000 | | |
| | | Sealant | 4.500.000 | Per paket | |
| | | gujian Beton dan Jembatan dilapangan | | | |
| | 1. | Pengujian mutu beton dan cacat beton | 07 -0- | D (2)(1) | |
| | | a. Hammer test | | Per titik | |
| | | b. Pundit | | Per titik | |
| | | c. Impact echo | 112.500 | | |
| | _ | d. Windsor probe | 375.000 | Per titik | |
| | 2. | Korosi Beton | 405.000 | Dan titile | |
| | | a. Karbonsasi beton | 195.000 | | |
| | 2 | b. Resistyvity | 135.000 | Per titik | |
| | 3. | Stress relief test | 045.000 | Dor titile | |
| | | Core drill + demec | 645.000 | rei iilik | |

| b. Regangan c. Getaran 5. Pengujian cover meter a. Pengukuran selimut beton b. Pengukuran ø tulangan c. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m 600.000 7.500.000 9.000 | Per bentang Per titik Per titik Per titik Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari | |
|--|---|------------------------|
| b. Regangan c. Getaran 5. Pengujian cover meter a. Pengukuran selimut beton b. Pengukuran jarak tulangan c. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ b. Coop drill p. 00000 7.500.000 7.500.000 9.000 | Per titik Per bentang Per titik Per titik Per titik Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari per hari per hari per hari | |
| c. Getaran 5. Pengujian cover meter a. Pengukuran selimut beton b. Pengukuran jarak tulangan c. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 7.500.000 90.000 90.000 90.000 90.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 | Per bentang Per titik Per titik Per titik Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari | |
| 5. Pengujian cover meter a. Pengukuran selimut beton b. Pengukuran g tulangan c. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 90.000 | Per titik Per titik Per titik Per titik Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| a. Pengukuran selimut beton b. Pengukuran ø tulangan c. Pengukuran jarak tulangan beton 6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 3.000.000 90.000 90.000 90.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 11.250.000 | Per titik Per titik Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| b. Pengukuran ø tulangan c. Pengukuran jarak tulangan beton 6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 450.000 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ b. Dump Truck 5 - 6 M³ capacitang pancang beton 90.000 90.000 90.000 10.500.000 10.500.000 11.500.000 12.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 14.000.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 | Per titik Per titik Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| c. Pengukuran jarak tulangan beton 6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 450.000 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 2. 3.000.000 10.500.000 11.500.000 12.500.000 11.250.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.380.000 11.380.000 11.390.000 11.300.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 11.379.000 | Per titik Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| 6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 23.000.000 10.500.000 10.0000 10.0000000000 | Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hani per hari per hari per hari per hari per hari | |
| loading test daya dukung tiang 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 450.000 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 20.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 11.500.000 11.500.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 | Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari per hari per hari per hari | |
| 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 10.500.000 11.500.000 11.250.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 29.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 | Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari per hari per hari per hari | |
| 7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 10.500.000 11.500.000 11.250.000 11.250.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 29.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 | Per tiang Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per hari per hari per hari per hari per hari | |
| a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 10.500.000 13.500.000 13.500.000 11.250.000 11.250.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 29.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 | Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 450.000 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 13.500.000 18.000.000 18.000.000 11.250.000 11.250.000 22.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000 11.250.000 | Per tiang Per tiang Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| c. Pembebanan 101 s/d 200 ton 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 18.000.000 11.250.000 22.500.000 25.500.000 29.250.000 11.250.000 11.250.000 25.500.000 29.250.000 11.379.000 11.808.000 11.808.000 11.808.000 11.220.000 11.808.000 11.220.000 11.808.000 11.220.000 11.808.000 11.220.000 11.808.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 | Per tiang Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| 8. Pengujian cacat las ultra sonic 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 11.250.000 22.500.000 22.500.000 25.500.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 450.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 20.000 | Per meter Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| Ultra sonic 75.000 | Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| 9. Penilaian kondisi jembatan secara visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 450.000 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 11.250.000 22.500.000 25.500.000 25.500.000 29.250.000 29.250.000 11.279.000 450.000 1.379.000 1.379.000 1.181.000 945.000 945.000 226.000 | Per bentang Per bentang Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 450.000 b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 11.250.000 22.500.000 25.500.000 29.250.000 29.250.000 10. 29.250.000 20.250.0000 20.250.000 20.250.000 20.250.000 20.250.0000 20.250.0000 20.250.0000 20.250.0000 20.250.0000 20.250.00000 20.250.0000 20.250.00 | Per bentang Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari | |
| b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 450.000 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 5 - 6 M³ 22.500.000 25.500.000 29.250.000 1.379.000 1.379.000 1.808.000 1.808.000 1.181.000 945.000 945.000 226.000 | Per bentang Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari | |
| c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel Core drill 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 25.500.000 29.250.000 1.379.000 1.379.000 1.808.000 1.808.000 1.181.000 945.000 945.000 226.000 | Per bentang Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari | |
| d. Bentang > 400 m 10. Pengambilan sampel | Per bentang Per titik per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| 10. Pengambilan sampel | Per titik per hari per hari per hari per hari per hari per hari | |
| Core drill 450.000 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP 1.379.000 b. Bulldozer 150 HP 1.808.000 c. Excavator 200 HP 1.181.000 d. Vibrator Roller 4-6 Ton 945.000 e. Wheel Loader 1,6 M³ 1.220.000 f. Trailer 20-30 Ton 890.000 g. Dump Truck 3-4 M³ 226.000 h. Dump Truck 5 - 6 M³ 226.000 | per hari per hari per hari per hari per hari | |
| 82. Alat berat / Alat besar a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 1.379.000 1.808.000 1.181.000 945.000 945.000 1.220.000 890.000 226.000 | per hari per hari per hari per hari per hari | |
| a. Motor Grader 150 HP b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 1.379.000 1.808.000 1.181.000 1.181.000 945.000 995.000 1.220.000 226.000 | per hari per hari per hari per hari | |
| b. Bulldozer 150 HP c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 1.808.000 1.181.000 945.000 945.000 1.220.000 890.000 226.000 | per hari per hari per hari per hari | |
| c. Excavator 200 HP d. Vibrator Roller 4-6 Ton e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 1.181.000 945.000 1.220.000 890.000 226.000 | per hari per hari per hari | |
| d. Vibrator Roller 4-6 Ton 945.000 e. Wheel Loader 1,6 M³ 1.220.000 f. Trailer 20-30 Ton 890.000 g. Dump Truck 3-4 M³ 226.000 h. Dump Truck 5 - 6 M³ 226.000 | per hari per hari | |
| e. Wheel Loader 1,6 M³ f. Trailer 20-30 Ton g. Dump Truck 3-4 M³ h. Dump Truck 5 - 6 M³ 1.220.000 890.000 226.000 | per hari | |
| f. Trailer 20-30 Ton 890.000 g. Dump Truck 3-4 M ³ 226.000 h. Dump Truck 5 - 6 M ³ 226.000 | - | |
| g. Dump Truck 3-4 M ³ 226.000 h. Dump Truck 5 - 6 M ³ 226.000 | IDELHAH I | |
| h. Dump Truck 5 - 6 M ³ 226.000 | • | |
| · | - | |
| FASILITAS PERTANIAN | per nan | |
| 1 1 1 | | Dinas Pertanian dan |
| Dotribusi namakajan kakayaan daarah | | Peternakan |
| 83. Retribusi pemakaian kekayaan daerah | | Provinsi |
| | /kamai/nan | Kalimantan |
| | /orang/hari | Tengah |
| - Aula 250.000 | /nari | |
| 84. FASILITAS PETERNAKAN | | |
| Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal | | |
| Hewan | | |
| a. Hewan Besar (sapi, kerbau) 10.000 | per ekor | |
| | per ekor | |
| , | per ekor | |
| | per ekor | |
| | per ekor | |
| , , , , | per ekor | |
| g. Bahan Asal Hewan | | |
| | per kg | |
| | per kg | |
| | per liter | |
| | per kg | |
| | per kg | |
| | per kg | |
| ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | per kg | |
| | | |
| 0.000 | per ekor | l |

| | | T | | <u> </u> |
|-----|---|---------|-------------------|----------|
| 85. | Sewa kandang | | | |
| | a. Hewan Besar | | per ekor/per hari | |
| | b. Hewan Kecil | | per ekor/per hari | |
| | c. ternak unggas | | per ekor/per hari | |
| | d. Hewan Spesifik | | per ekor/per hari | |
| | e. Babi | 500 | per ekor/per hari | |
| | | | | |
| 86. | Pengujian Penyakit Hewan Secara Laboratoris | | | |
| | A. UNGGAS | | | |
| | a. Pemeriksaan Serum | | | |
| | - HI Test | 1.000 | per sampel | |
| | - Uji Aglutinasi Pullorum | 1.000 | per sampel | |
| | b. Pemeriksaan Bedah Bangkai | | | |
| | - Bedah bangkai | 10.000 | per sampel | |
| | c. Pemeriksaan Parasit | | | |
| | 1. Parasit Darah | | | |
| | - Hematokrit | 1.000 | per sampel | |
| | - Ulas Darah | 1.000 | per sampel | |
| | Identifikasi Cacing | 3.000 | per sampel | |
| | B. HEWAN KECIL/HEWAN BESAR | | | |
| | a. Pemeriksaan Serum/Jaringan | | | |
| | - RBT (Rose Bengal Test) | 2.000 | per sampel | |
| | - FAT (Fourescent Antibodi Techniqoe) | 15.000 | per sampel | |
| | b. Pemeriksaan Darah (Hacmatologi) | | , , | |
| | - PCV (Packed Cell Volume) | 3.000 | per sampel | |
| | - Hb (Haemaglobine) | 3.000 | | |
| | - RBC (Red Blood Cell) | 6.000 | | |
| | - WBC (White Blood Cell) | 6.000 | per sampel | |
| | - BUN (Blood Ureum Notrogen) | 10.000 | · · | |
| | - SGPT/SGOT | 7.500 | · | |
| | - Total Protein | 7.500 | | |
| | - Cholesterol | 7.500 | | |
| | c. Pemeriksaan bedah bangkai | 7.000 | per samper | |
| | - Hewan Besar | 50.000 | per ekor | |
| | - Hewan Kecil | 20.000 | | |
| | - Kepala | 5.000 | • | |
| | d. Pemeriksaan Parasit | 3.000 | регеког | |
| | 1. Parasit Darah | | | |
| | - Hematokrit | 1.000 | per sampel | |
| | - Ulas Darah | 1.000 | | |
| | - Parasit gastrointestinal | 1.000 | | |
| | - Farasit gastrointestinai - Ektoparasit | 1.000 | | |
| | 2. Identifikasi cacing | 1.000 | | |
| | _ | | | |
| | Kultur terhadap telur/larva dalam faces Pemerikaan Daging | 3.000 | per sampel | |
| | e. Pemeriksaan Daging | 2 500 | por compel | |
| | - Fisik (pH, warna, bau) | 2.500 | per sampel | |
| | - Kimiawi (uji eber, uji postma, uji H2S) | 7.500 | per sampel | |
| | f. Pemeriksaan Air Susu | 2.500 | | |
| | - Fisik (pH, warna, bau) | 2.500 | | |
| | - Kimiawi (uji eber, uji postma, uji H2S) | 7.500 | per sampel | |
| | C. PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN | | | |
| | Cemaran Mikroba | 40.500 | | |
| | - Uji fisik | | per sampel | |
| | - TPC (Total Plate Count) | | per sampel | |
| | - E.Coli | | per sampel | |
| | - Coliform/MPN | | per sampel | |
| | - Salmonella sp | | per sampel | |
| | - Staphylococcus sp | | per sampel | |
| | - Streptococcos sp | 150.000 | per sampel | |

| Fungisidal/jamur | | | | | 1 |
|--|------|---|------------|-----------------|---------------|
| D. RESIDU PENGAWET/ADDICTIVE | | - Fungisida/jamur | 50.000 | per sampel | |
| Formalin | | - Kapang | 50.000 | per sampel | |
| Formalin | | | | | |
| Formalin | | D. RESIDI J PENGAWET/ADDICTIVE | | | |
| Borax | | | 250 000 | nor compol | |
| - Nitrat | | | | | |
| Pewarna | | | | • | |
| E. UJI PROTEIN, KARBOHIDRAT, LEMAK 250.000 per sampel | | - Nitrat | | • | |
| ## FASILITAS RSUD Dr. DORIS SYLVANUS PALANCKA RAYA 87. Sewa Kamar Operasi ## Sewa ruangan untuk Kimia Farma Apotik ## Sewa ruangan untuk Kimia Farma Apotik ## Sewa aula besar ## 90. Sewa ruang kelas kecil ## 91. Sewa kamar non AC 1 bed ## 92. Sewa kamar non AC 2 bed ## 93. Sewa kamar non AC 2 bed ## 93. Sewa kamar AC 1 bed ## 95. Sewa kamar AC 1 bed ## 96. Sewa kamar AC 1 bed ## 96. Sewa kamar AC 2 bed ## 97. Sewa kamar AC 2 bed ## 97. Sewa kamar AC 2 bed ## 97. Sewa kamar AC 2 bed ## 98. Sewa LCD Projector ## 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan ## 150,000 / hari ## 98. Sewa LCD Projector ## 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan ## 150,000 / hari ## 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor ## (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816, 7m. ## 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor ## (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Provinsi ## Railan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 mz 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess ## Jin. Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya ## 12.000 /ma/bulan 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya ## 12.000 /ma/bulan 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km.13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c, 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 104. Lantai 1 105. Lantai 1 106. Donoo /mari 107. Ton / hari b. Ooo /mari Pariwisata Provinsi Kalimantan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timbang Anjir Km.13 KAPUAS: Alatai dasar b. Lantai 1 107. Donoo /mari Pariwisata Provinsi Kalimantan Timbang Anjir Km.3 Sepang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | - Pewarna | 60.000 | per sampel | |
| ## FASILITAS RSUD Dr. DORIS SYLVANUS PALANCKA RAYA 87. Sewa Kamar Operasi ## Sewa ruangan untuk Kimia Farma Apotik ## Sewa ruangan untuk Kimia Farma Apotik ## Sewa aula besar ## 90. Sewa ruang kelas kecil ## 91. Sewa kamar non AC 1 bed ## 92. Sewa kamar non AC 2 bed ## 93. Sewa kamar non AC 2 bed ## 93. Sewa kamar AC 1 bed ## 95. Sewa kamar AC 1 bed ## 96. Sewa kamar AC 1 bed ## 96. Sewa kamar AC 2 bed ## 97. Sewa kamar AC 2 bed ## 97. Sewa kamar AC 2 bed ## 97. Sewa kamar AC 2 bed ## 98. Sewa LCD Projector ## 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan ## 150,000 / hari ## 98. Sewa LCD Projector ## 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan ## 150,000 / hari ## 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor ## (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816, 7m. ## 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor ## (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Provinsi ## Railan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 mz 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess ## Jin. Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya ## 12.000 /ma/bulan 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya ## 12.000 /ma/bulan 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km.13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c, 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 104. Lantai 1 105. Lantai 1 106. Donoo /mari 107. Ton / hari b. Ooo /mari Pariwisata Provinsi Kalimantan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timbang Anjir Km.13 KAPUAS: Alatai dasar b. Lantai 1 107. Donoo /mari Pariwisata Provinsi Kalimantan Timbang Anjir Km.3 Sepang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | E. UJI PROTEIN, KARBOHIDRAT, LEMAK | 250.000 | per sampel | |
| PALANGKA RAYA | | | | | |
| 88. Sewa ruangan untuk Kimia Farma Apotik 89. Sewa aula besar 90. Sewa ruanga kelas kecil 91. Sewa kamar non AC 1 bed 92. Sewa kamar non AC 2 bed 93. Sewa kamar non AC 2 bed 94. Sewa kamar haisa tanpa bed (keluarga pasien) 95. Sewa kamar AC 1 bed 96. Sewa kamar AC 1 bed 97. Sewa kamar AC 1 bed 98. Sewa kamar AC 1 bed 99. Sewa kamar AC 2 bed 90. Sewa kamar AC 2 bed 91. Sewa kamar AC 1 bed 92. Sewa kamar AC 2 bed 93. Sewa kamar AC 1 bed 94. Sewa kamar AC 1 bed 95. Sewa kamar AC 2 bed 96. Sewa LCD Projector 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan Kalteng 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 101. Asrama/Mess JIn. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 102. VIP Room Bandara Tijiik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) e 1 s.d 5 furm f. 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 furm f. 6 s.d 10 furum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | | | | |
| 8.8. Sewa ruangan untuk Kimia Farma Apotik 5.000.000 / blain Doris Sylvanus Palangka 90. Sewa aula besar 250.000 / hari Palangka 90. Sewa kamar non AC 1 bed 30.000 / hari 30.000 / hari 91. Sewa kamar non AC 2 bed 40.000 / hari 40.000 / hari 93. Sewa kamar AC 1 bed 50.000 / hari 50.000 / hari 95. Sewa kamar AC 1 bed 60.000 / hari 60.000 / hari 96. Sewa kamar AC 2 bed 60.000 / hari 60.000 / hari 96. Sewa LCD Projector 50.000 / hari 60.000 / hari 97. Kalteng 60.000 / hari 60.000 / hari 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 816,7 m2 3.000.000 / hahun Janah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 3.000.000 / hahun Janah dan Gedung Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 kaya 1 unit (keseluruhan) 6.000.000 / hahun Janah dan Gedung Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 kaya 1 unit (keseluruhan) 50.000 / hah | 87. | Sewa Kamar Operasi | 1.200.000 | / pasien | RSUD Dr. |
| 89. Sewa aula besar 250.000 / hari 125.000 / hari 125.00 | | • | | • | |
| 90. Sewa ruang kelas kecil 91. Sewa kamar non AC 1 bed 92. Sewa kamar non AC 2 bed 93. Sewa kamar non AC 2 bed 93. Sewa kamar biasa tanpa bed (keluarga pasien) 94. Sewa kamar AC 1 bed 95. Sewa kamar AC 1 bed 96. Sewa kamar AC 1 bed 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan Kalteng 97. FASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km. 7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km. 7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cliik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 toru c 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | • | | | |
| 91. Sewa kamar non AC 1 bed 92. Sewa kamar non AC 2 bed 93. Sewa kamar non AC 2 bed 94. Sewa kamar non AC 2 bed 95. Sewa kamar AC 1 bed 96. Sewa kamar AC 2 bed 97. Sewa kamar AC 2 bed 98. Sewa kamar AC 2 bed 98. Sewa kamar AC 2 bed 99. FASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km. 7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km. 7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jin. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c, 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum PASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 104. Lantai 1 105. Gudang Penyimpang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 106. Jaria dolono/ hari al 5,0000/ hari dolono/ hari dolono/ hari dolono/ hari dolono/ hari dolono/ hari | | | | | |
| 92. Sewa kamar non AC 2 bed 93. Sewa kamar hoisas tanpa bed (keluarga pasien) 94. Sewa kamar AC 1 bed 95. Sewa kamar AC 2 bed 96. Sewa LCD Projector 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan 87. Kalteng 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 90. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor 91. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor 92. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 93. O00.000 /tahun 94. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 95. O000 /tahun 96. O00.000 /tahun 97. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 90. T | | _ | | | |
| 93. Sewa kamar biasa tanpa bed (keluarga pasien) 94. Sewa kamar AC 1 bed 95. Sewa kamar AC 2 bed 96. Sewa LCD Projector 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan 150.000 / hari | 0 | | | | |
| 94. Sewa kamar AC 1 bed 95. Sewa kamar AC 2 bed 96. Sewa LCD Projector 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan PASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 814 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 nati (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jin. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c, 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang b. Lantai 1 50.000 / hari 20.000.000 / hari 46.000.000 / hari Alamanananananananananananananananananana | 92. | Sewa kamar non AC 2 bed | 40.000 | / hari | |
| 94. Sewa kamar AC 1 bed 50.000 / hari 95. Sewa kamar AC 2 bed 60.000 / hari 96. Sewa LCD Projector 150.000 / hari 97. Kalteng 20.000.000 / hari PASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 6.000.000 / hari 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 3.000.000 / tahun 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 3.000.000 / tahun 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 naya 1 unit (keseluruhan) 6.000.000 / tahun 101. Asrama/Mess JIn. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 50.000 / bulan 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 12.000 / m2/bulan 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS : | 93. | Sewa kamar biasa tanpa bed (keluarga pasien) | 10.000 | / hari | |
| 95. Sewa kamar AC 2 bed 96. Sewa LCD Projector Sewa LCD Projector Sewa LCD Projector Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan PASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km. 7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km. 7 yang pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang b. Lantai 1 105. Sewa kamar AC 2 bed 60.000 / hari 150.000 / hari | 94. | | 50.000 | / hari | |
| 96. Sewa LCD Projector 97. Kalteng FASILITAS PERHUBUNGAN DAN FELEKOMUNIKASI 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijlik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijlik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess JIn. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c, 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | _ | Sewa kamar AC 2 hed | | | |
| 97. Sewa ruangan untuk PT. Bank Pembangunan Kalteng FASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km. 7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijiik Riwut Km. 7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 runit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 kubik (kayu) e 1 s.d 5 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang b. Lantai 1 20.000 hari 20.000.000 /tahun 6.000.000 /tahun 100. /tahun Dinas Condonoon /tahun Dinas /talimantan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 kubik | | | | | |
| FASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 7. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km. 7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km. 7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s. d 5 ton b 6 s. d 10 kubik (kayu) e 1 s. d 5 kubik (kayu) e 1 s. d 5 kubik (kayu) e 1 s. d 5 drum f. 6 s. d 10 drum 104. a. Lantai dasar b. Lantai 1 | 96. | • | | | |
| FASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 98. FASILITAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI 1 | 97. | | 20.000.000 | / tahun | |
| TELEKOMUNIKASI Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s. d 5 ton b 6 s. d 10 ton c. 1 s. d 5 kubik (kayu) e 1 s. d 5 drum f. 6 s. d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | • | | | |
| 98. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess JIn. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton | | | | | |
| (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 furum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | TELEKOMUNIKASI | | | |
| pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijlik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tijlik Riwut Palangka Raya 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c, 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | 98. | Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor | 6.000.000 | /tahun | Dinas |
| pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dengan luas 816,7 m2 Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tijlik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tijlik Riwut Palangka Raya 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c, 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang dikelola/pinjam | | | Perhubungan, |
| 99. Tanah dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 3.000.000 /tahun 6.000.000 /tahun //tahun 12.000 //m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /Ton / hari 20.000 / Ton / hari 20.000 / Ton / hari 20.000 / twbik / hari 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya | | | |
| 101. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | dengan luas 816,7 m2 | | | dan Informasi |
| (PKB) Jalan. Tjilik Riwut Km.7 yang pinjam pakai Po DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 | | Torok dan Cadura Barawiian Kandaraan Barrastan | | <i>r.</i> • | Provinsi |
| DAMRI dengan luas 614 m2 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c.1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 106.000 / kabik / hari Pariwisata Provinsi Kalimantan | 99. | | | /tahun | Kalimantan |
| 100. Alat-alat Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s. d 5 ton b 6 s.d 10 ton c, 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f, 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 106. 6 s.d 0 0 drum 107. Tahun 12.000 / hubik / hari 12.000 / /Ton / hari 25.000 / Ton / hari 25.000 / Ton / hari 20.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / hari | | | | | Tengah |
| dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | DAMRI dengan luas 614 mz | | | |
| dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | | | | |
| Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 104. Palangka Raya 1 10.000 / bulan 12.000 /m2/bulan 104. Pari bulan 150.000 / Ton / hari 10.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari Pariwisata Provinsi Kalimantan | 100. | | 6.000.000 | /tahun | |
| 101. Asrama/Mess Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 12.000 /bulan | | dikelola/pinjam pakai oleh Dinas Perhubungan Kota | | | |
| Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 105.000 / Mazibulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 100.000 / Ton / hari 20.000 / kubik / hari 30.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari 100.000 / hari 100.000 / hari 100.000 / hari 100.000 / hari | | Palangka Raya 1 Raya 1 unit (keseluruhan) | | | |
| Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum 104. FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 105.000 / Mazibulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 100.000 / Ton / hari 20.000 / kubik / hari 30.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari 100.000 / hari 100.000 / hari 100.000 / hari 100.000 / hari | 101 | A = = = = /B A = = = | F0 000 | /hulan | |
| 102. VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum 104. Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 12.000 /m2/bulan 150.000 / Ton / hari 20.000 / Ton / hari 2 | 101. | | 50.000 | Dulan | |
| Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | Jln. Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya | | | |
| Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | | | | |
| Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | | | | |
| 103. Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Gudang Penyimpanan Barang pada Jembatan 25.000 / Ton / hari 20.000 / kubik / hari 40.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari Pariwisata Provinsi Kalimantan | 102. | VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya | 12.000 | /m2/bulan | |
| Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 C25.000 / Ton / hari 20.000 / kubik / hari 30.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | Tahun 2006/2007 dengan luas = 655,5 m2 | | | |
| Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 C25.000 / Ton / hari 20.000 / kubik / hari 30.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | - | | | |
| Timbang Anjir Km 13 KAPUAS: a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 C25.000 / Ton / hari 20.000 / kubik / hari 30.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | 103 | Cudana Baruimpanan Barana nada Jambatan | | | |
| a 1 s.d 5 ton b 6 s.d 10 ton 20.000 / Ton / hari 20.000 / Ton / hari 40.000 / kubik / hari 30.000 / kubik / hari 10.000 / drum / | 103. | | | | |
| b 6 s.d 10 ton c. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 C. 1 s.d 5 kubik (kayu) 40.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 10.000 / drum / hari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | - , | | / Tan / b = 2 | |
| C. 1 s.d 5 kubik (kayu) d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 A0.000 / kubik / hari 30.000 / kubik / hari 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | | | | |
| d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Godon Akubik / hari 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | b 6 s.d 10 ton | 20.000 | / Ton / hari | |
| d 6 s.d 10 kubik (kayu) e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Godon Akubik / hari 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | _{C.} 1 s.d 5 kubik (kayu) | 40.000 | / kubik / hari | |
| e 1 s.d 5 drum f. 6 s.d 10 drum FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 10.000 / drum / hari 5.000 / drum / hari 150.000 hari 150.000 hari 150.000 hari Kalimantan | | • , | | | |
| f. 6 s.d 10 drum 5.000 / drum / hari FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 5.000 / drum / hari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | , , , | | | |
| FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Gedung Eka Tingang Nganderang a. Lantai dasar b. Lantai 1 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | | | | |
| Gedung Eka Tingang Nganderang 104. Lantai dasar b. Lantai 1 Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | ii. 0 3.0 TO GIUITI | 5.000 | y alulli / Hall | |
| Gedung Eka Tingang Nganderang 104. Lantai dasar b. Lantai 1 Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan | | EAGULITA O MEDI IDANA AND DANIE DE COMPANIO | | | |
| Gedung Eka Tingang Nganderang 104. Lantai dasar b. Lantai 1 Gedung Eka Tingang Nganderang 150.000 hari Pariwisata Provinsi Kalimantan | | FASILITAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | | | |
| 104. a. Lantai dasar b. Lantai 1 150.000 hari Provinsi Kalimantan | | | | | |
| 104. a. Lantai dasar 150.000 hari Pariwisata Provinsi Kalimantan | | Gedung Eka Tingang Nganderang | | | |
| b. Lantai 1 450.000 hari Provinsi Kalimantan | 104. | | 150.000 | hari | |
| Kalimantan | | | | | |
| Tengah | | | 100.000 | | |
| | | | | | ı engah |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|--------------------|---|---|
| 106. 107. | FASILITAS PENDIDIKAN Aula Provinsi Aula Km. 4 Ruang Kelas Asrama Extra Bed Guess House (Sekretariat) Dapur | 75.000 | / hari / hari / kelas / hari / kamar / orang / hari /hari | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah |
| 109. 110. | FASILITAS PERTAMBANGAN Pemanfaatan Gudang Aula Gedung | 220.000 500.000 | | Dinas Pertambanga n dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah |

| | | TARIF | TARIF | TARIF | |
|------|---|------------|-------------|-----------|----------------------------|
| NO. | JENIS KEKAYAAN / NAMA ALAT | | (PERMINGGU/ | | PENGELOLA |
| | | UNIT) | UNIT) | UNIT) | |
| | | | | | Dinas |
| 111. | PERALATAN SURVEY/ALAT PERTAMBANGAN | | | | Pertambangan dan Energi |
| | | | | | Provinsi |
| | ¹ Theodolit | 950.000 | 320.000 | 110.000 | Kalimantan |
| | ² Palu Geologi | 30.000 | | | Tengah |
| | ³ Kompas Geologi | 41.000 | | | |
| | 4 Geolistrik | 3.200.000 | | 370.000 | |
| | ⁵ Bor Tangan | 400.000 | | 50.000 | |
| | 6 Gps | 950.000 | 320.000 | 110.000 | |
| | ⁷ Water Qualiti Checker | 1.650.000 | 550.000 | 185.000 | |
| | ⁸ Gps Geodetic | 20.000.000 | 6.700.000 | 2.250.000 | |
| | ⁹ Handy Talky | 70.000 | 25.000 | | |
| | ¹ Mesin Bor | 5.000.000 | 1.670.000 | 560.000 | |
| | ¹ Mikrometer | 45.000 | 15.000 | | |
| | ¹ Portabel Water Level Meter | 250.000 | 85.000 | 30.000 | |
| | ¹ Water Curent Meter | 50.000 | 20.000 | | |
| | ¹ Digital Ohm Meter | 250.000 | 85.000 | 30.000 | |
| | ¹ Anemometer | 125.000 | 45.000 | 15.000 | |
| | ¹ Earthester Dgital | 185.000 | 65.000 | 25.000 | |
| | 1 Conductiviti Meter | 400.000 | 135.000 | 45.000 | |
| | 1 Sound Level Meter | 950.000 | 320.000 | 110.000 | |
| | ¹ Digital Ph Meter | 600.000 | 200.000 | 70.000 | |
| | 2 Truk | | 2.500.000 | 400.000 | |
| | ² Co Detector | 960.000 | 320.000 | 110.000 | |
| | 2 Voltmeter | 15.000 | 5.000 | | |
| | ² Mata Bor Gambut | 250.000 | 90.000 | 30.000 | |
| | 2 Spectrofoto Meter | 6.250.000 | 2.100.000 | 700.000 | |
| | ² Current Meter Digital | 1.673.000 | | 135.000 | |
| | ² Oxygen Meter (Do) | 870.000 | 300.000 | 100.000 | |
| | ² Turbidimeter | 1.222.500 | | 145.000 | |
| | 2 Genset | 100.000 | 35.000 | 15.000 | |

| NO. | JENIS KEKAYAAN | TARIF (Rp) | SATUAN | PENGELOLA |
|------|---|-------------------|--|---|
| 112. | Gedung Aula Rapat/Pertemuan | 150.000 | perhari | Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah |
| 113. | A. Gedung Serba Guna Muktitama Jl. Yos Sudarso No. 3 Palangka Raya 1. Sewa Aula Gedung Serba Guna 2. Sewa untuk sarana olah raga B. Gedung Balatrans Jl. Cilik Riwut Km.8 P.Raya | 450.000 25.000 | perhari Per hari | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Sewa Asrama Non AC 1. Singel Bed 2. Tripel Bed Sewa Ruang Aula | | Per kamar/hari Per kamar/hari Per hari | |
| | Sewa Ruang Rua Sewa ruang makan dan dapur C. Gedung Transito Jl. Cilik Riwut Km. 7 Palangka Raya Sewa Ruang Belajar/Kuliah | 75.000 | Per kamar Per bulan | |

Pasal 12
Struktur dan besarnya Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di lingkungan Badan dan Kantor ditetapkan sebagai berikut :

| NO. | JENIS KEKAYAAN / OBJEK | TARIF (Rp) | SATUAN | PENGELOLA |
|-----|--|---------------|--------------------------|--|
| 1 | Mes Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan. Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat. Sewa Kamar singel bed | 150,000 | Kamar/hari | Kantor Penghubung Pemerintah |
| 2 | Sewa Kamar Double Bed Ekstra bed | 170.000 | Kamar/hari Kamar/hari | Provinsi Kalimantan Tengah |
| | Mes Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan. Kembang I Jakarta Pusat. | | | . oga |
| 4 | Sewa Kamar AC | 100.000 | Kamar/hari | |
| 5 | Kamar tanpa AC | 75.000 | Kamar/hari | |
| 6 | Ekstra bed | 50.000 | Kamar/hari | |
| 7 | Sewa kamar (Kampus I) Jl. AIS Nasution | 60.000 | hari | Badan |
| 8 | Sewa kamar (Kampus II) Jl. Yos Sudarso | 45.000 | | Kepegawaian |
| 9 | Aula 1 (Kampus I) Jl. AIS Nasution | 300.000 | hari | Daerah, |
| 10 | Aula 2 (Kampus II) Jl. Yos Sudarso | 100.000 | hari | Pendidikan |
| 11 | Ruang Dapur I | 75.000 | hari | dan Latihan |
| 12 | Ruang Dapur II | 75.000 | | Provinsi Kalimantan |
| 13 | Aula BKPP | 1.000.000 | hari | Tengah |
| | Jln. Willem AS | | | Tengan |
| 14 | Aula Serba Guna Bappeda | 1.000.000 | hari | BAPPEDA |
| | Ruang Rapat Lantai II.A | 500.000 | hari | |
| | Ruang Rapat Lantai II.B | 500.000 | hari | |
| 15 | Sewa Aula Badan Ketahanan Pangan | 200.000 | hari | Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah |

Pasal 13
Struktur dan besarnya Retribusi Kepelahubanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

| NO. | JENIS RETRIBUSI | SATUAN | TARIF(Rp) | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PELAYANAN KEPELABUHAN | | | |
| 1. | Jasa Pelayanan Kapal 1) Jasa Labuh : a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum | | | |
| | (1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri | Per GT | 40,- | Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan |
| | (2) Kapal Pelayaran Rakyat(3) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan | Per GT | 20,- | Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan |
| | pelabuhan (a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri | Per GT | 400,- | Setiap bulan |
| | (b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis b) Jasa kapal yang melaku kan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus: - Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri | Per GT | 200,- | Setiap bulan |
| | | Per GT | 40,- | Berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan |
| 2. | Jasa Pelayanan Barang : 1) Jasa Dermaga : a) Barang yang dibongkar/ dimuat melalui pelabuhan umum : (1) Parang Anter Pulau : | | | (Sata) Nan Nanjungan |
| | (1) Barang Antar Pulau : (a) Garam, Pupuk, dan barang Bulog (Beras dan Gula); | Per Ton Per m ³ | 175,- | |
| | (b) Barang Lainnya | Per Ton Per m³ | 350,- | |
| | (2) Hewan : (a) Kerbau, Sapi, Kuda, dan sejenisnya (b) Kambing, Babi, dan | Per Ekor | 350,- | |
| | sejenisnya | Per Ekor | 200,- | |
| | b) Barang yang dibongkar/ dimuat melalui terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus serta Barang tersebut untuk kepentingan umum | Per Ton Per m ³ | 100,- | |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-------------------------------|----------|---------------------|
| | 2)Jasa Penumpukan : a) Gudang Tertutup | Per Ton | 80,- | Untuk 1 (satu) Hari |
| | | Per m ³ | | , |
| | b) Lapangan | Per Ton Per m ³ | 60,- | Untuk 1 (satu) Hari |
| | c) Penyimpanan Hewan : | | | |
| | (1) Kerbau, Sapi, Kuda, dan | Per Ekor Per Hari | 200,- | |
| | sejenisnya | Per Ekor | 125,- | |
| | (2) Kambing, Babi, dan sejenisnya | Per Hari | | |
| | | | | |
| | d) Peti Kemas : (1) Ukuran 20' | Per Unit Per | 1.500,- | |
| | (a) Kosong | Hari | , | |
| | | Per Unit Per | 3.000,- | |
| | (b) Isi | Hari | · | |
| | (2) Ukuran 40' | Per Unit Per | 3.000,- | |
| | (a) Kosong | Hari Per Unit Per | 6.000,- | |
| | (b) Isi | Hari | 0.000,- | |
| | e) Chasis | Per Unit Per | 750,- | |
| | (1) Ukuran 20' | Hari | | |
| | (2) Ukuran 40' | Per Unit Per Hari | 1.500,- | |
| | (3) Ukuran di atas 40' | Per Unit Per Hari | 3.000,- | |
| | | Han | | |
| 3. | Jasa Pelayanan Alat : 1) Alat Mekanik : | | | |
| | a)Sewa Forklif : | | | |
| | (1) s.d. 2 Ton | Per Unit Per Jam | 5.000,- | |
| | (2) Labib dari 2 Tan a d | Per Unit Per | 6 500 | |
| | (2) Lebih dari 2 Ton s.d. 3 Ton | Jam | 6.500,- | |
| | (3) Lebih dari 3 Ton s.d. | Per Unit Per | 7.500,- | |
| | 6 Ton | Jam | 7.500,- | |
| | (4) Lebih dari 6 Ton s.d. | Per Unit Per | 13.000,- | |
| | 7 Ton | Jam | , | |
| | (5) Lebih dari 7 Ton s.d. | Per Unit Per | 22.000, | |
| | 10 Ton | Jam | | |
| | (6) Lebih dari 10 Ton | Per Unit Per | 23.000,- | |
| | Ke atas | Jam | | |
| | b) Sewa Kren Derek | | | |
| | (mobil crane) (1) s.d. 3 Ton | Per Unit Per | 5.000,- | |
| | , , | Jam | , | |
| | (2) Lebih dari 3 Ton s.d. 7 Ton | Per Unit Per Jam | 12.000,- | |
| | (3) Lebih dari 7 Ton s.d. | Per Unit Per | | |
| | 15 Ton | Jam | 35.000,- | |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----------|----------|
| - | (4) Lebih dari 15 Ton | Per Unit Per | 45.000,- | <u> </u> |
| | s.d. 25 Ton | Jam | | |
| | (5) Lebih dari 25 Ton Ke atas | Per Unit Per Jam | 65.000,- | |
| | c) Motor Boat : (1) s.d 60 PK | Per Unit Per Jam | 22.000,- | |
| | (2) Lebih dari 60 PK | Per Unit Per Jam | 32.000,- | |
| | Alat Non Mekanik (Gerobak Dorong) | Per Unit Per Jam | 1.000,- | |
| 4. | Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan : 1) Tanda Masuk Orang : a) Tanda masuk harian halaman | Per Orang Per Sekali Masuk | 200,- | |
| | b) Tanda masuk tetap | Per Orang Per Bulan | 4.000,- | |
| | 2) Tanda Masuk Kendaraan : a) Trailer atau Truk Gandeng | Per Kendaraan termasuk pengemudi dan kenek Per Sekali Masuk | 1.500,- | |
| | b) Truk atau Bus Besar | Per Kendaraan termasuk pengemudi dan kenek Per Sekali Masuk | 1.200,- | |
| | c) Pick Up, Minibus, Sedan, dan Jeep | Per Kendaraan termasuk pengemudi Per Sekali Masuk | 1.000,- | |
| | d) Sepeda Motor | Per Kendaraan per Sekali Masuk | 500,- | |
| | e) Gerobak dan Sepeda | Per Kendaraan per Sekali Masuk | 200,- | |

Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

| | | 1 |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| JENIS PRODUKSI | UKURAN/BERAT | TARIF/ VOLUME (Rp) |
| (1) | (2) | (3) |
| I. Komoditi Pertanian | (-) | (5) |
| | | |
| PADI | | |
| - Benih Pokok (BP) | Per. Kg | 50 |
| - Benih Sebar (BR) | Per. Kg | 25 |
| | | |
| KEDELAI | | |
| - Benih Pokok (BP) | Per. Kg | 50 |
| - Benih Sebar (BR) | Per. Kg | 25 |
| Bernin Ocean (Bitt) | T CI. ING | 20 |
| JAGUNG KOMPOSIT | | |
| - Benih Pokok (BP) | Per. Kg | 50 |
| - Benih Sebar (BR) | Per. Kg | 25 |
| | | |
| BENIH SAYURAN (UMUM) | | |
| - Benih Pokok (BP) | Per. Kg | 50 |
| - Benih Sebar (BR) | Per. Kg | 25 |
| | _ | |
| BENIH TANAMAN HIAS (UMUM) | | |
| - Benih Pokok | Per. Batang/stek | 50 |
| - Benih Sebar | Per. Batang/stek | 25 |
| DIDIT DUALI DUALIAN | | |
| BIBIT BUAH-BUAHAN - Durian | Pohon | 100 |
| - Rambutan | Pohon | 100 100 |
| - Duku | Pohon | 100 |
| - Jeruk | Pohon | 100 |
| - Cempedak | Pohon | 100 |
| - Durian Lay | Pohon | 100 |
| - Lengkeng | Pohon | 500 |
| - Jambu | Pohon | 100 |
| - Sirsak | Pohon | 100 |
| - Sukun | Pohon | 50 |
| Odkan | T OHOH | 00 |
| II. Komoditi Peternakan | | |
| a. ternak sapi potong | Kg. Berat Hidup | 200 |
| b. ternak sapi bibit | Ekor | 5.000 |
| c. ternak ayam buras bibit | Ekor | 2.000 |
| d. ternak ayam buras potong | Kg. Berat Hidup | 100 |
| e. ternak babi potong | Kg. Berat Hidup | 100 |
| f. ternak babi bibit | Ekor | 3.000 |
| g. ternak kambing/domba potong | Kg. Berat | 100 |
| h. ternak kambing/domba bibit | Ekor | 2.000 |
| | | |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|--------------------------|
| III. Komoditi Perikanan a. Ikan Mas/Karper | 1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 25 30 35 3.325 |
| b. Ikan Nila | 1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 20 25 30 3.425 |
| c. Ikan Pepuyu | 1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 25 30 35 3.750 |
| d. Ikan Sepat Siam | 1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 25 35 40 1.765 |
| e. Ikan Mujair | 1 - 2 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 20 25 30 2.155 |
| f. Ikan Lele | 1 - 3 Cm/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 15 20 25 1.765 |
| g. Ikan Gabus | 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 25 30 1.765 |
| h. Udang Galah | 5 - 8 Cm/ekor | 20 |
| i. Udang Windu | 1 (satu) Post Larva (PL. IV) | 20 |
| j. Ikan Jelawat | Calon Induk/ekor 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 15 80 115 3.325 |
| k. Ikan Patin | 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk/ekor | 25 30 3.525 |
| I. Ikan Betutu | 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor | 25 50 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| m. Ikan Baung | 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor Calon Induk | 30 75 1.765 |
| n. Labi-labi | 3 - 5 Cm/ekor 5 - 8 Cm/ekor | 25 275 |
| IV. Komoditi Kehutanan | | |
| a. Gaharu b. Meranti c. Ulin d. Mahoni e. Jelutung f. Nyatoh g. Blangiran h. Tanjung i. Durian (kayu) j. Gmelina k. Pulai l. Rotan Diameter Besar m. Rotan Diameter Kecil n. Rimba campuran | 30-35 cm 30-35 cm 1 meter 30-35 cm 40-50 cm 30-35 cm 40-50 cm 1 meter 40-50 cm 1 meter 40-50 cm 30-35 cm 50-75 cm | 102,5 106,3 312,5 62,5 103,8 81,3 93,8 87,5 375,0 62,5 87,5 62,5 50 |
| V. <u>Komoditi Perkebunan</u> | | |
| KARET a. Biji b. Mata Entres (jumlah mata) 10 buah/Meter c. Batang Bawah/Under stump/rootstock | Butir Meter Batang | 5 100 75 |
| d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT) e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag | Stump Batang | 125 250 |
| KELAPA DALAM a. Biji b. Bibit Siap Tanam (BST) tanpa Polybag c. Bibit Siap Tanam (BST) Polybag | Butir Cikal Cikal | 100 125 250 |
| KELAPA HIBRIDA a. Biji b. Bibit Siap Tanam (BST) tanpa Polybag c. Bibit siap tanam (BST Polybag) | Butir Cikal Cikal | 100 125 250 |
| KELAPA SAWIT a. Kecambah b. Bibit Siap Tanam (BST) Polybag | Kecambah Batang | 225 500 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|--|--------------------------------------|
| KOPI a. Biji b. Mata Entres c. Batang Bawah/Under Stump/rootstock d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT) e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag | Kilogram meter Batang Stump Batang | 5000 75 100 125 250 |
| LADA a. Stek tujuh ruas b. Bibit Okulasi Siap Tanam (BST) Polybag KAKAO | Stek Batang | 125 250 |
| a. Biji b. Mata Entrees c. Batang Bawah/Under Stump/rootstock d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT) e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag | Butir Meter Batang Stump Batang | 10 75 100 125 250 |
| ANEKA TANAMAN | Batang | 100 |
| JAMUR / MUSUH ALAMI | | |
| a. Trichodherma sp b. Metharhizium sp c. Bibit jamur tiram putih d. Jamur tiram putih konsumsi e. Burung hantu dari alam | Kg Kg Botol Kg Ekor | 1000 800 1500 800 10.000 |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yaitu untuk pemungutan :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada SKPD pengelola kekayaan daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - c. Retribusi Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian dan Perternakan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan.

- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberinan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 13 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 26

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum :
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaratan Kapal;

- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Angkautan Laut, Sungai, Danau Dan Penyeberangan Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 16 Juni 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SUKOSRONO, SH.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur Retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah, disamping itu telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas dasar hal tersebut beberapa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu disesuaikan.

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah dan pelayanan kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pemungutan Retribusi terhadap ketiga jenis pelayanan tersebut selama ini telah berjalan namun dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah serta untuk mengakomodir objek yang belum tertampung, sehingga dengan adanya penyesuaian objek dan penggabungan 3 (tiga) jenis Retribusi dalam Retribusi Jasa Usaha maka diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran

Huruf b

- 1. Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 2. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 32